浮穴地区タウンミーティングでいただいた意見等と市の回答

☆	項目	意見の内容	対応可能性と	対応策または	担当課
¥	現 日		対応時期	不可能な理由等	担目誌
	施設維持	浮穴保育園の耐震対策を早急に	□可 能	昭和 46 年に建設された園舎は、旧耐震基準	保育・幼稚園課
	管理	お願いしたい。	□対応済	で建てられたコンクリートブロック造の建物	杉野 順一
			□今年度中	ですが、現在、耐震上問題となるようなひび	948-6951
1			□次年度以降	割れ等は無く適切に維持管理しています。	
1			□検討中	確実に耐震化をするためには建て替える必	
			□不可能	要がありますが、多額の費用が必要ですので、	
			■その他	今後、保育園全体の耐震化の計画の中で検討	
				したいと考えています。	
	施設整備	南高井町の上沖に集会所(分館)	□可 能	公民館本館は、地域の公民館活動の拠点施	学習施設課
		がないのでつくってほしい。	□対応済	設として、松山市が職員を配置し、建設、管	山下 裕之
			□今年度中	理運営にかかる経費を負担しています。それ	948-6873
			□次年度以降	に対し分館は、地元の皆さんの管理運営のも	
			□検討中	と、住民に身近なコミュニティ活動が行われ	
			□不可能	ていますが、同時に社会教育を推進する役割	
			■その他	を担っているので、その活動を支援するため	
2				市が建設費の 75%を負担しています。	
				分館の建設は、公民館長から地域住民の総	
				意として陳情書を提出していただいた後、学	
				習施設課が建設時期の調整を行い、地域の皆	
				さんと協議をさせていただきます。	
				分館建設の工事は、松山市が行いますが、	
				用地の確保および工事費の 25%を地元で負担	
				いただくことになりますので、地域の皆さん	
				で検討いただけたらと思います。	
3	地域資源	松原泉のノウハウを活かし、浮	□可 能	重信川緑地の松原泉は、泉とせせらぎを利	
		穴地区のほかの公園などで、簡単	□対応済	用し、重信川自然再生事業として再整備され	管 正人

		な専用の水路をつくり、ホタルを	□今年度中	ました。現在は周囲に植栽した樹木の苗が成	948-6497
		放流して育てていく活動をしてい	□次年度以降	長するにつれ年々景観が整い、地域の皆さん	
		きたい。	□検討中	に自然を楽しむ空間として親しまれていま	
			□不可能	す。	
			■その他	こうした知識や経験を活かして、自然の中	
				でホタルを育成する公園整備ができれば良い	
				のですが、森松本村公園や三島公園は泉や水	
				路がないため、新たに小川やせせらぎを造る	
				ことは難しい上、周辺が田畑であり農薬等に	
				よる生息環境の心配や水利権の問題(水量確	
				保)等があり、整備は難しい状況です。	
				杖ノ淵公園は、ホタル保存会が管理協力会	
				と相談して、過去に何度か現況の親水区域を	
				活用して、『ホタルの舞う公園』にチャレンジ	
				しましたが、成功には至らなかったとの報告	
				を受けています。	
				今回のご意見について、杖ノ淵公園の管理	
				協力会の会長さんにお伝えしたところ、「杖ノ	
				淵公園でホタルを育成するのであれば、いつ	
				でも相談してください。」との返事をいただき	
				ました。	
	公園	三島公園や本村公園などのトイ		公園は、市民の皆さんの様々なレクリエー	公園緑地課
		レがすごく汚いので、きれいにし	■対応済	ションの場所として、また生活に潤いを与え	管 正人
		てほしい。	□今年度中	る空間となるほか、災害時の一次避難所とし	948-6497
			□次年度以降	て利用するなど豊かな市民生活を実現する上	
4			□検討中	でかかせない大切な公共施設です。	
			□不可能	タウンミーティング後、三島公園と本村公	
			□その他	園を調査しましたが、両公園ともトイレ等は	
				きれいに清掃されていました。	
				屋外のトイレは、一度汚れが発生すると、	

5	公共交通	陸の孤島になりつつある南高井町、また井門町にどのような公共 交通施策を実施していただけるのか教えてほしい。	□可能 □対応済 □今年度中 □次年度以降 □検討中 □不可能 ■その他	夏場にはハエや蚊など害虫が発生し、利用者の皆さんが不快に感じることがあると思いますので、地元管理協力会でできる限りの清掃等をお願いします。 また、清潔にトイレを保つには、清掃等の維持管理に加え、利用者の皆さん一人ひといいがけが大切ですので、『清潔で安全安心なトイレ』のために、今後ともご協力をお願いします。 バス路線の増便やコミュニティバスの導入など、交通環境の充実を望む意見は、多くの地域で出されています。 このような中、バス事業者からは「路線バスの運行には、毎年、多額の赤字を抱えているのが現状で、経費を増やすような、回数・路線の変更などは非常に難しい状況である」と伺っています。	
				他の地域では、住民の皆さんと交通事業者、行政が地域の交通について、意見交換会の場を設け、地域の実情に即した運行ダイヤに変更するなど、経費負担とならない範囲で便利さの向上に取り組んだ事例もありますので、	
				今後、浮穴地区でもこのような意見交換会等 を開催できるよう調整していきます。	
	河川	井門町の内川に土や石が溜まり	□可能	タウンミーティング後の7月29日に内川を	
		やすいので、定期的に点検・整備 等してほしい。	□対応済□今年度中	管理している愛媛県に要望をお伝したところ、	松本 幸輝 948-6838
6		,, 5 (10.5)	□次年度以降	「地元の要望も踏まえながら緊急を要する箇	
			□検討中	所から順次、河底の掘削等に取り組み、適正	
			□不可能	な河川管理に努めており、内川についても、	

			■その他	ご要望を受けて平成24年度に河底の整備等を行ったところです。近年頻発する水害を踏まえ、昨年には河川法の一部が改正され、これまで以上に河川管理施設の確実な維持管理を実施し、皆様の安全・安心を確保するよう努めていきたいと考えていますので、ご理解をお願いします。」との回答を8月7日にいただき、同日、発言者にお伝えし、ご理解いただきました。	
7	公園	浮穴校区に新しい公園の数を増 やしてほしい。また、ボール遊び ができる公園が少ないので増やし てほしい。	□可能 □対応済 □今年度中 □次年度以降 □検討中 □不可能 ■その他	新たな園ででは、 の設との配置等、一次では、 では、財政の面では、 では、財政の面では、 では、 では、 では、 ので、 では、 ので、 では、 ので、 では、 ので、 では、 ので、 ででものの公園でを でです。 でいます。 でいます。 でいます。 でいます。 でいます。 でいます。 でいます。 でいます。 でいます。 のがあり、 のがあり、 のでは、 のでででででででででででででででででででででででででででででででででででで	公園緑地課 管 正人 948-6497

	施設整備	児童クラブの施設を浮穴小学校 のグラウンドに増設をすると聞い ている。保護者送迎用の駐車スペ ースの確保を含め場所を再検討し	□可能□対応済□今年度中□次年度以降	ご要望の本村公園と三島公園の管理協力会の方に、公園でのボール遊びについて相談したところ、「公園周辺の生活環境から、ボール遊びができる公園にすることは難しい。」とのご意見をいただいていますが、今後も引き続いて公園管理協力会と協議していきたいと考えています。 タウンミーティング終了後、学校と松山市で児童クラブの建設場所について再検討しましたが、学校敷地内であること、学校活動に差し支えがないこと、建設に必要な面積を確	尾崎央
8		てほしい。	□ (大年及5)	保できること、という条件を満たす場所はバックネット裏しかない状況です。 今後、詳細な規模や形状、配置のほか、駐車場の確保について、学校や児童クラブ運営委員会とも協議しながら決定したいと考えています。	
9	道路整備	浮穴小学校の通学路で狭いとこ ろがあるので広くしてほしい。	□可能 □対応済 □今年度中 □次年度以降 □検討中 □不可能 ■その他	市道の新設や改良による生活道路の整備は、日常生活や救急活動を行う上で大切な役割を果たす道路事業として、積極的に整備を進めていきたいと考えています。 狭い通学路を拡げるには、沿線住民の皆さんに土地の提供等のご協力をいただくことが必要になりますので、地元の土地改良区や町内会の皆さんに道路整備の必要性についてご検討していただくようお伝えします。 地域としての意見が集約できて、地権者の同意が得られましたら、要望書をご提出いただけたらと思います。	一色 芳朗

		T	T		
	交通安全	浮穴小学校前と地下道近くの交	□可 能	タウンミーティング終了後、ご意見を松山	総合交通課
		差点の信号の時間を調整してほし	□対応済	南警察署にお伝えしたところ、「ご指摘の交差	喜安 祥隆
		l Vo	□今年度中	点は歩行者や自動車が混雑しないようにバラ	948-6421
			□次年度以降	ンスよく通行できるよう調整しています。」と	
			□検討中	の回答をいただきました。	
1.0			□不可能	信号の表示時間は、その交差点を通る車や	
10			■その他	歩行者の数、道路の形、近くの交差点との関	
				 係など様々なことを考えて警察が決めていま	
				すので、青信号の点灯時間が短いところは、	
				全に道路を横断するように心がけてくださ	
				Lv _o	
	学校施設	小中学校にウォータークーラー	□可 能	ウォータークーラーは、以前、松山市の多	保健体育課
		のような水分補給できるものがほ	□対応済	くの学校で屋外設置されていましたが、衛生	續田 亮
		LVo	□今年度中	上の問題やいたずら等による安全管理面か	948-6596
			□次年度以降	ら、順次取り外してきた経緯があり、現在、	
			□検討中	市内の小中学校にはウォータークーラー等を	
11			□不可能	設置していません。	
			■その他	なお、熱中症対策として保健室には飲み物	
				を常備するなど、緊急時等には水分補給がで	
				きるようにしていますので、持参した水筒の	
				飲料がなくなり、困った時には担任の先生や	
				保健室の先生に遠慮なく相談してください。	

	環境	市民大清掃は、中止ではなく順延	■可 能	市民大清掃の実施日は、「松山のまちをみん	環境事業推進課
	道路維持	にならないか。また、高速道路入	■対応済	なで美しくする条例」で7月の第2日曜日に	芳野 裕成
	管理	口の草を刈ってほしい。	□今年度中	定められています。	948-6434
			□次年度以降	また市民大清掃は、ごみ収集業者など多く	
			□検討中	のボランティアの方々によって支えられてい	
			□不可能	ることや、市内全域で実施するため地域によ	
			■その他	っては、順延によって他の行事予定と重なる	
12				おそれもあるので、現在のところ順延なしで	
				の実施としています。	
				いただいたご意見の高速道路入口部分は、	道路管理課
				管理者の松山河川国道事務所に内容をお伝え	桝田 一義
				したところ、『9月9日(火)に「99クリーンウ	948-6469
				ォーク」として松山河川国道事務所の職員が、	
				当該地周辺部分全体の除草作業を実施しまし	
				た。』との回答をいただきました。	
	学校施設	南第二中学校の放送器具につい	□可 能	タウンミーティング後、学校に確認したと	学習施設課
		て、不具合を直してほしい。	□対応済	ころ、「1学期に原因不明の不具合がありまし	石橋 美幸
			□今年度中	たが、電源を一度切り再起動させると使用で	948-6607
			□次年度以降	き、現在は問題なく使用できています。」との	
13			□検討中	ことでした。	
			□不可能	また同じような状況になった場合には、故	
			■その他	障の可能性もあり、専門業者に修理等を依頼	
				する必要がありますので、担当の先生にお知	
				らせください。	

	公園	森松本村公園・三島公園に駐輪	□可 能	松山市が整備し管理している都市公園は、	公園緑地課
		場を整備してほしい。	□対応済	公園の規模、目的、利用対象者等の状況によ	管 正人
			□今年度中	って駐輪場などの設置有無や設置箇所、設置	948-6497
14			□次年度以降	範囲を決定しています。	
			■検討中	今回のご要望は、森松本村公園と三島公園	
			□不可能	の公園管理協力会にお伝えし、駐輪場の設置	
			□その他	可否について検討します。	
	公園	三島公園にごみ箱を設置してほ	□可 能	公園内のゴミ箱は、家庭ごみの持込などが	公園緑地課
		しい。	□対応済	問題となっており、公園利用者にはゴミの持	管 正人
			□今年度中	ち帰りをお願いすることで設置しない公園が	948-6497
			□次年度以降	多く、三島公園も設置していません。	
15			■検討中	今回のご要望は、三島公園の公園管理協力	
			□不可能	会にお伝えし、ゴミ箱の設置可否について検	
			□その他	討します。	
				なお、現地の「ゴミは持ち帰りください」	
				の看板は、より見やすく設置し直しました。	