

和気地区タウンミーティングでいただいた意見等と市の対応

☆	項目	意見の内容	対応可能性と対応時期	対応策または不可能な理由等	担当課
1	施設整備	太山寺保育園の移転について。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 今年度中 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 不可能 <input type="checkbox"/> その他	老朽化等に伴う太山寺保育園の移転については、社会福祉施設の整備を審査する社会福祉整備審査会で事業決定しています。平成26年度に移転・増改築に対して補助金を交付する予定です。	保育・幼稚園課 杉野 順一 948-6951
2	学校教育	松山市教育委員会発行の4万分の1の地形図の間違いが数カ所あるので、早急に直していただきたい。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 今年度中 <input checked="" type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 不可能 <input type="checkbox"/> その他	この地形図は、「身近な地域の授業」で松山市の地形を学ぶため、毎年、中学校の1学年全員に配付しています。ご指摘のとおり3箇所誤記があり、このうち2箇所は平成25年度版で訂正済みです。 もう1箇所については、正しいデータを生徒に周知するとともに、平成27年度版で訂正します。	学校教育課 悦内 誠二 948-6591
3	生涯教育	高齢者社会に対応した支援や指導をいただきたい。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 今年度中 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 不可能 <input type="checkbox"/> その他	平成25年度から発足した和気地区高齢者協会は和気公民館内に事務局を置いています。 高齢者向けのチラシを公民館の配布物と一緒に配るなど、福祉と教育との垣根を越えて一体的に取り組んでいます。	地域学習振興課 大内 平臣 948-6918
4	道路整備	北中学校東側の正門から北側の通学路に歩道をつけていただきたい。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 今年度中 <input type="checkbox"/> 次年度以降	今年度中に実施設計を行い、歩道の設置場所を確定した後、工事に着手する予定です。	道路建設課 田井 理仁 948-6476

			<input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 不可能 <input type="checkbox"/> その他		
5	防災	この地域では、中学校は大規模災害時の避難所になっている。地域の人たちや、周辺の老人ホーム、福祉施設、団地の人たちが災害時にスムーズに避難するために、南側か西側に出入口をつけていただきたい。	<input type="checkbox"/> 可 能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 今年度中 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 不可能 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<p>学校のグラウンドと南側・西側の隣接道路には1m前後の段差があり、ここに入出口を設けるとなれば、グラウンドを15m程度削って斜面にしなければなりませんので、学校との調整が必要です。</p> <p>平成25年6月10日に愛媛県が公表した地震被害想定調査報告では、南海トラフ巨大地震が発生した場合、松山市の最大震度は7、最高津波高は3.9m（由良港）、この津波による直接的な影響を受けるのは、松山港で約115分後と想定されていますので、それまでに津波の達する恐れのない場所に避難してください。</p> <p>和気地区は沿岸部や、遡上が考えられる大川、久万川などから離れたところに避難することが大切です。具体的にはJR予讃線の線路から東側や、山の方向（標高の高い場所）に避難することが適切です。</p> <p>北中学校あたりの標高は約5mあり、津波浸水想定区域に含まれていませんので、東側の道路を通過して中学校への避難は、時間的・地形的にも可能であると考えています。</p>	<p>学習施設課 宇都宮 和史 948-6585</p> <p>危機管理担当部長付 伊達 真 948-6815</p>
6	公園	ボール遊びのできる広い公園を増やしてほしい。	<input type="checkbox"/> 可 能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 今年度中 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 検討中	<p>公園には遊具などが設置されており、野球やサッカーなどを行うには十分な広さが無いことや、小さいお子さんやお年寄りなど、ほかの公園利用者の方への危険性やボールの飛び出しなどにより周辺にお住まいの皆さんに</p>	<p>公園緑地課 管 正人 948-6479</p>

			<input type="checkbox"/> 不可能 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<p>ご迷惑をおかけするなどの理由により、原則ボール遊びは禁止としています。</p> <p>各地区から公園でのボール遊びについて「賛成、反対」のご意見をいただいています。公園でのボール遊びを可能にするためには、「公園管理協力会」や周辺にお住まいの皆さんのご理解とご協力をいただきながら、それぞれの公園にあったボール遊びのルールやマナーの徹底、またその周知を地域で取り組んでいく必要があります。</p> <p>松山市では平成18年度から「ボール遊びができる公園づくり」を実施しています。毎年1公園ずつ、これまでに8公園で整備を完了しています。和気地区の22箇所の公園のなかで、具体的にボール遊びをしたい公園があれば、可能性について検討しますので公園緑地課までご相談ください。</p>	
7	河川	久万川の河口のごみがすぐ溜まり、悪臭とヘドロも溜まる。定期的に掃除していただいているが、もう少し何とかならないか。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 今年度中 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 不可能 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<p>平成26年5月20日に久万川を管理している愛媛県中予地方局管理課(909-8770)へゴミの撤去とヘドロ対応についてのご要望をお伝えしました。</p> <p>愛媛県からは、ゴミの撤去は年2回実施していること、またヘドロの撤去については対応が難しいとの回答を得ています。</p> <p>今後もお気づきの点がありましたら、河川水路課または中予地方局管理課までお願いします。</p>	河川水路課 松本 幸輝 948-6838

8	地域資源	<p>地域振興の歴史文化の発掘と開発について、勝岡丘陵は非常に景色がよく、歴史の深いところなので、道が細々としているのを、もう少し整備していただきたい。</p>	<p><input type="checkbox"/>可能  <input type="checkbox"/>対応済  <input type="checkbox"/>今年度中  <input type="checkbox"/>次年度以降  <input type="checkbox"/>検討中  <input type="checkbox"/>不可能  <input checked="" type="checkbox"/>その他</p>	<p>この松山市道和気1号線は、これまで舗装の穴ぼこなど必要に応じて補修を行っています。今回、5月30日に現地を確認しましたところ、新たな舗装の穴ぼこや通行の妨げとなる倒木、雑草等はありませんでした。引き続き良好な維持管理に努めていきますので、お気づきの点がありましたら、道路管理課までご連絡ください。</p> <p>それぞれの地域の歴史や文化などの地域資源を後世に残していくことは大変重要と考えています。地域の皆さんで、勝岡丘陵の歴史的な位置づけの中で将来像について、ご検討いただければと思います。</p> <p>松山市では、平成24年度から地域資源の保存・活用・継承等を目的に、公民館区域で地域自らが実施する解説板や案内板等の整備に対する支援として、「地域の宝みがきサポート事業」を創設していますので、坂の上の雲まちづくりチームまでご相談ください。</p>	<p>道路管理課 岡田 拓也 948-6478</p> <p>坂の上の雲まちづくり担当部長付 井上 純 948-6996</p>
9	安全安心	<p>円明寺の近くの通学路が夕方になると暗いので灯りをつけてほしい。また、その道がすごく狭くて、車が通ると危ないのも心配です。</p>	<p><input type="checkbox"/>可能  <input type="checkbox"/>対応済  <input type="checkbox"/>今年度中  <input type="checkbox"/>次年度以降  <input type="checkbox"/>検討中  <input type="checkbox"/>不可能  <input checked="" type="checkbox"/>その他</p>	<p>松山市では、町内会等が生活道路に防犯灯を新設する場合、松山市防犯協会を通じて助成を行っています。</p> <p>防犯灯の所有者は町内会等になり、維持管理や電気料金を負担していただきます。防犯灯を設置するための手続きは、町内会等の代表者からの申請になりますので、まず町内会の方にご相談ください。</p> <p>また平成26年度から防犯灯の照度が著しく暗い場合、町内会等から照度調査依頼書を提出していただくと、松山市防犯協会が照度調</p>	<p>市民参画まちづくり課 村本 実紀 948-6736</p> <p>道路建設課 一色 芳朗 948-6464</p>

				<p>査を行い、照度基準を下回るものは、器具をLEDに取り替える助成を行っています。</p> <p>円明寺から東の道路は道幅 4.0~4.8mで、両側に住宅・店舗・神社が道に接近して建っています。</p> <p>道を拡げるには沿線の皆さんの土地の提供が必要となり、塀・軒・車庫さらに建物まで支障になる場合があります。土地改良区や町内会、沿線の地権者の皆さんでご相談いただければと思います。</p> <p>生活道路の整備に対する要望については、道路建設課までご連絡ください。</p>	
10	交通安全	和気小学校の正門と東門は、歩道がなく、通勤中の車もよく通るので、通学路を示すマークなどが道路にあったらいい。また、運動場が校舎と離れていて、体育の時間や休み時間に道路を渡るので、その部分に車やバイクからわかりやすいマークをつけてほしい。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 今年度中 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 不可能 <input type="checkbox"/> その他	<p>和気地区の通学路については、平成 24 年 8 月に行った緊急合同点検に基づき、必要な安全対策を行ってきました。</p> <p>今回の場所についても早急に点検を行い、実施可能な対策を関係者と協議し対応したいと考えています。</p>	道路管理課 岡田 拓也 948-6478
11	交通安全	勝岡町のカーブのところで車と出合っ危ないので、いくつかの場所にカーブミラーがあったらいい。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input checked="" type="checkbox"/> 今年度中 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 不可能 <input type="checkbox"/> その他	<p>5 月 29 日に勝岡町の町内会長にカーブミラー設置申請書を提出していただくよう、お伝えしました。</p> <p>今後は、カーブミラーの設置場所について町内会長や地元関係者の皆さんと現場確認を行ったうえで、できるだけ早く設置したいと考えています。</p>	道路管理課 小松 達也 948-6471

12	道路整備	フジ和気店に自転車で買い物に行くのですが、結構車が走っていて歩道がないので危ない。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 今年度中 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 不可能 <input type="checkbox"/> その他	今後、交通量調査を行い、その結果をもとに地域の皆さんと協議を行いながら、歩行者や自転車の安全を確保できる方策について検討したいと考えています。	道路建設課 田井 理仁 948-6476
13	学校施設	学校の机や椅子がとても壊れやすいので、もっと丈夫にしてほしい。	<input checked="" type="checkbox"/> 可能 <input checked="" type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 今年度中 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 不可能 <input type="checkbox"/> その他	学校の机や椅子は、JIS規格（国の定めた規格）の製品を購入しています。破損したものは部品交換を行うとともに、新たに数組ずつ各学校に購入して、入替をしています。壊れかけた場合は、担任の先生に相談してください。	学習施設課 石橋 美幸 948-6607
14	農林土木	農道整備や水路整備について、最近、非常に進捗が悪く4～5年かかるものが増えてきている。具体的にいつごろできるとか、もう少し明確な回答をいただきたい。また、材料支給制度を早期に現状に合ったやり方に直し、使いやすくしていただきたい。	<input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 対応済 <input type="checkbox"/> 今年度中 <input type="checkbox"/> 次年度以降 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 不可能 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<p>5月27日、太山寺土地改良区理事長に下記のとおりご説明し、ご了承をいただきました。一般土地改良事業について、平成25年度末現在、施工できていない松山市全体の件数が約500件あるうち、緊急度や事業効果等を検証して優先順位を決定し、工事を実施しています。</p> <p>太山寺地区では土地改良区と年に数回、工事の予定箇所や時期等について協議を行っており、今後もさらに協議を重ねながら事業を実施していきたいと考えています。</p> <p>材料支給制度（原材料交付事業）として、1件50万円を限度に支給していますので、支給に伴う工事費の補助（人件費等）は現時点では難しい状況です。</p>	農林土木課 森岡 幸男 948-6573

15	交通安全	<p>赤水門のところにカーブミラーをつけていただきたい。</p> <p>また、ポンプ場の前の植木が繁って子どもの通学路で危ないので、もう一つカーブミラーをつけてもらいたい。</p>	<p>■可能</p> <p><input type="checkbox"/>対応済</p> <p>■今年度中</p> <p><input type="checkbox"/>次年度以降</p> <p>■検討中</p> <p><input type="checkbox"/>不可能</p> <p><input type="checkbox"/>その他</p>	<p>赤水門付近のカーブ地点については、5月22日に地元関係者の立会いの下、現場確認を行いました。</p> <p>このカーブ地点は、以前に引かれていた外側線がほとんど消えており、道路の路肩に沿って車が通行すると見通しが悪い状況を確認しました。</p> <p>協議の結果、外側線を引き直し車両が実質の車道部分を走行すれば、ミラーを設置しなくても目視で対向車を確認できることがわかりました。早急に外側線を引き直し、安全性の確保に努めたいと考えています。</p> <p>また、ポンプ場前のカーブミラー設置については、町内会長や地元関係者の皆さんでご相談の上、カーブミラー設置申請書を提出いただければ設置場所について、協議・検討したいと考えています。</p>	<p>道路管理課 小松 達也 948-6471</p>
----	------	--	---	---	-------------------------------------