

松山市産異翅半翅類目録 (第 2 版)

矢野真志¹・菊原勇作²・武智礼央³・渡部晃平⁴

¹〒791-1710 上浮穴郡久万高原町若山 650-1 面河山岳博物館 (E-mail: yano-shinji@kumakogen.jp)

²〒790-8571 松山市二番町四丁目 7-2 松山市役所農林水産課 (E-mail: kikuhara@city.matsuyama.ehime.jp)

³〒790-0924 松山市南久米町 234 (E-mail: 1982Takechi@gmail.com)

⁴〒717-0513 岡山県真庭市蒜山下和 1077 津黒いきものふれあいの里 (E-mail: koutarouhigasi@yahoo.co.jp)

Shinji YANO¹, Yusaku KIKUHARA², Leo TAKECHI³ and Kohei WATANABE⁴ (2012)
List of species of Heteroptera (Insecta: Hemiptera) in Matsuyama City, Ehime Prefecture, Shikoku, Japan. 2nd version. pp. 81.-100. In: Committee for Surveys of Natural Environment of Matsuyama City (Chief Editor: Kazuo ISHIKAWA) (ed.) Checklist of the Wild Animals, Fungi, and Plants of Matsuyama City, 2012. Published by the Department of Environment, Matsuyama City, 404 pp.

(¹Omogo Mountain Museum, Wakayama 650-1, Kumakogen, 791-1710 Japan; ²Matsuyama City Hall, Agriculture, Forestry and Fisheries Division, Nibancho 4-7-2, Matsuyama City, 790-8571 Japan; ³Minamikume-machi 234, Matsuyama City, 790-0924 Japan; ⁴Tsuguro nature park for contact with living things, Hiruzen Sitao 1077, Maniwa-shi, Okayama, 717-0513 Japan)

Abstract — As the second version of species list of Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of Matsuyama City, Ehime Prefecture, Shikoku, Japan, originally published in 2002, this report presents full list of Heteropteran species so far recorded from the area of the city. The list consists of a total of 321 Heteropteran species belonging to 42 families, and includes 72 species which was recorded from the City for the first time.

本リストは、2002 年発行の「松山市野生動物植物目録 2002」に掲載された昆虫類の種リスト (大林ほか 2002) のうち、異翅半翅類 (カメムシ目) についての改訂第 2 版である。今回、松山市産として記録される異翅半翅類は 42 科 321 種である。うち、161 種が前回のリストの未掲載種で、72 種が松山市新記録種である。

凡 例

1. 科・種の配列, 学名は原則として Henry (1997), Aukema & Rieger (1995, 1996, 2001, 2006), 安永ほか (2001), 林・宮本 (2005) に従った。和名は近年広く使用されているものを採用した。
2. 【既知】は既知記録で、根拠となる文献を表記した。
3. 種の和名に付随の「*」は今回、松山市から新記録となる種。
4. 標本データは採集地名でまとめ、個体数、採集年月日、採集者名の順に表記し、採集年月日順に並べた。採集がライトトラップによる場合は最後に LT と表記した。
5. 検視標本のうち、愛大ミュージアムおよび面河山岳博物館、愛媛県総合科学博物館の所蔵標

本には、それぞれ標本データの末尾に*, **, ***と付して区別した。

5. 標本データの採集者名のうち、多いものについては次のように省略した。

AO: 小田あけみ, CT: 高橋知代, GT: 時広五朗, HK: 楠博幸, HO: 小野浩司, JO: 小川次郎, KA: 相田和博, KH: 橋本晃生, KS: 佐々木幸太, KW: 渡部晃平, MM: 宮武睦夫, MT: 友国雅章, NT: 高木信昭, Lta: 武智礼央, SHa: 早川定範, SK: 木下信一, SHi: 久松定成, SY: 矢野真志, TE: 枝重忠夫, TI: 石原保, TKi: 北野峻伸, TKu: 栗原隆, TY: 矢野俊郎, YF: 古木芳枝, YK: 菊原勇作

Hemiptera カメムシ目

Heteroptera 異翅亜目

Enicocephalomorpha クビナガカメムシ下目

Enicocephaloidea クビナガカメムシ上科

Enicocephalidae クビナガカメムシ科

1. *Hoplitocoris lewisi* (Distant, 1883) ヒメクビナガカメムシ。【既知】菅沢町 (大林ほか 2002)。

Nepamorpha タイコウチ下目

Nepidae タイコウチ科

Nepinae タイコウチ亜科

2. *Laccotrephes japonensis* Scott, 1874 タイコウチ. 東野 (1ex. 幼虫, 27. VII. 2007, KW 目撃). 浄瑠璃町 (7exs., 6. VI. 2008, KW 目撃). 八反地 (1ex. 幼虫, 2. X. 2008, KW 目撃). 中島長師 (5exs., 3. X. 2008, KW 目撃). 中島鏡 (1ex. 幼虫, 4. X. 2008, KW 目撃). 窪野町 (1ex., 9. X. 2009, KW 目撃). 中島神浦 (多数, 16. IX. 2009, LTa 目撃). 平井町大門西池の水漏れ部分 (17exs. 幼虫, 17. VI. 2011, LTa 目撃). 【備考】松山市準絶滅危惧種. 近年になって市内で激減している。
3. *Ranatra chinensis* (Mayer, 1865) ミズカマキリ. 玉谷町石手川 (1ex., 4. V. 2007, KW 目撃). 中島長師 (1ex. 幼虫, 3. X. 2008, KW 目撃). 平井町大門西池 (1ex., 22. IX. 2009, LTa 目撃). 八反地 (1ex., 14. III. 2010, KW 撮影). 東野 (1ex., 8. VIII. 2010, KW). 西野町 (2exs., 19. XI. 2011, LTa*). 【既知】樽味, 久谷町, 中島 (早川 2000). 藤野町, 星岡町 (大林ほか 2002).
4. *Ranatra unicolor* Scott, 1874 ヒメミズカマキリ. 津吉町 (1ex., 26. XI. 1972, HK***). 八反地愛媛大学付属農場ビオトープ (1ex., 28. V. 2007, KW). 東野 (1ex., 2007. 7. 27, KW). 八反地 (3exs., 22. X. 2007, KW). 窪野町 (3exs., 14. VIII. 2009, KW 目撃). 興居島由良町 (1ex., 13. IX. 2009, LTa*). 東方町 (多数, 9. X. 2009, KW 目撃). 平井町大門西池北隣の池 (1ex., 28. IV. 2011, LTa*). 本谷 (1ex., 11. X. 2008, KW 目撃). 【既知】樽味 (早川 2000).

Belostomatidae コオイムシ科

Belostomatinae コオイムシ亜科

5. *Appasus japonicus* (Vuillefroy, 1864) コオイムシ. 三津浜 (1ex., 16. IV. 1957, HK***). 和泉 (2exs., 28. IX. 1956, HK***). 八反地愛媛大学付属農場ビオトープ (幼虫含む多数, 7. V. 2007, KW 目撃). 東野 (多数, 10. V. 2007, KW). 八反地 (1ex., 22. X. 2007, KW). 興居島由良町 (多数, 5. VII. 2008, KW 目撃). 中島小浜 (多数, 3. IX. 2008, KW 目撃). 高浜町 (多数, 5. IX. 2009, KW 目撃). 平井町柳ヶ谷池 (多数, 1. V. 2011, LTa 目撃). 上高野町 (1ex., 1. VII. 2011, LTa*). 【既知】瀬戸風峠 (大林ほか 2002). 【備考】松山市準絶滅危惧種。

Lethocerinae タガメ亜科

6. *Lethocerus deyrollei* (Vuillefroy, 1864) タガメ. 【既知】三津内港堀川河口 (早川 2000). 【備考】かつては県内全域の水田等で普通に見られたようである。西予市で 2005 年に得られた個体を最後に、県内からは確認されていない。この産地では、放棄水田の増加と乱獲により個体数が激減した。松山市絶滅種。

Corixidae ミズムシ科

Corixinae ミズムシ亜科

7. *Hesperocorixa distanti hokkensis* (Matsumura, 1905) ホッケミズムシ. 【既知】樽味 (早川 2000, 2002). 【備考】松山市絶滅危惧 I 類種。
8. *Hesperocorixa kolthoffi* (Lundblad, 1933) オオミズムシ. 高縄山 (1ex., 9. VIII. 1950, HK***). 和泉 (1ex., 18. XI. 1956, HK***). 萩原法正寺池 (6exs., 26. IX. 2009, LTa*). 【既知】東野 (早川 2000). 【備考】松山市絶滅危惧 II 類種。
9. *Xenocorixa vittipennis* (Horváth, 1879) ミヤケミズムシ. 和泉 (3ex., 20. XI. 1956, HK***). 本谷泉池 (1ex., 26. IX. 2009, LTa*). 【既知】樽味, 東野 (早川 2000). 【備考】松山市絶滅危惧 II 類種。
10. *Sigara (Pseudovermicorixa) septemlineata* (Paiva, 1918) エサキコミズムシ. 興居島 (1ex., 2. VII. 1956, HK***). 高井町 (3exs., 26. XI. 1972, HK***). 津吉町 (1ex., 26. XI. 1972, HK***). 出合 (2exs., 25. XI. 1956, HK***). 畑寺 (2exs., 10. XII. 1972, HK***). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 【備考】小型のミズムシ。市内において、次種と共に減少傾向にあるようである。
11. *Sigara (Tropocorixa) maikoensis* (Matsumura, 1915) アサヒナコミズムシ. 【既知】東野, 平井町 (早川 2002).

Ochteridae メミズムシ科

12. *Ochterus marginatus* (Latreille, 1804) メミズムシ. 菅沢町 (2exs., 21. VI. 2007, KW 目撃). 【既知】道後 (早川 2000).

Aphelocheiridae ナベブタムシ科

13. *Aphelocheirus vittatus* Matsumura, 1905 ナベブタムシ. 玉谷町石手川 (7exs., 23. IX. 2008, KW). 河中町日浦石手川 (多数, 17. IX. 2009, LTa 目撃). 【既知】米野町, 樽味, 東川町 (早川 2000). 藤野町 (大林ほか 2002).

Notonectidae マツモムシ科

Notonectinae マツモムシ亜科

14. *Notonecta (Paranecta) triguttata* Motschulsky, 1861 マツモムシ. 東野貯水槽 (多数, 4. V. 2007, KW 目撃). 窪野町 (多数, 5. V. 2007, KW 目撃). 客 (多数, 2. IX. 2008, KW 目撃). 中島神浦 (多数, 2008. 9. 3, KW 目撃). 窪野町 (多数, 14. VIII. 2009, KW 目撃). 高浜町 (多数, 5. IX. 2009, KW 目撃). 【既知】溝辺町, 樽味, 久谷町, 中島 (早川 2000).

Anisopinae コマツモムシ亜科

15. *Anisops exiguus* Horváth, 1919 チビコマツモムシ*. 東方町 (5exs., 9. X. 2009, KW). 【備考】コマツモムシと混同されている可能性がある。愛媛県下からは松山市と今治市の 2 カ所で確

認されており，その他にも広く分布しているものと思われる。

16. *Anisops ogasawarensis* Matsumura, 1915 コマツモムシ. 東野 (多数, 10. V. 2007, KW 目撃). 窪野町 (多数, 14. VIII. 2009, KW 目撃). 東方町 (1ex., 9. X. 2009, KW 目撃). 西野町 (1ex., 18. II. 2012, LTa 目撃). 【既知】樽味, 古川, 中島 (早川 2000).

Pleidae マルミズムシ科

17. *Paraplea indistinguenda* (Matsumura, 1905) ヒメマルミズムシ. 【既知】東野, 道後公園, 北梅本町 (早川 2000).
18. *Paraplea japonica* (Horváth, 1904) マルミズムシ. 高浜町 (多数, 5. IX. 2009, KW 目撃). 東方町 (多数, 9. X. 2009, KW 目撃). 【既知】東野, 祝谷, 北梅本町, 中島 (早川 2000).

Gerromorpha アメンボ下目

Mesoveliidae ミズカメムシ科

19. *Mesovelia miyamotoi* Kerzhner, 1977 ムモンミズカメムシ. 【既知】東野, 中島 (早川 2000).
20. *Mesovelia vittigera* Horváth, 1895 ミズカメムシ. 【既知】道後 (早川 2000).

Hydrometridae イトアメンボ科

21. *Hydrometra albolineata* (Scott, 1874) イトアメンボ. 高縄山 (1ex., 9. VIII. 1950, HK***). 【既知】東野, 樽味 (早川 2000). 【備考】松山市絶滅危惧 I 類種。
22. *Hydrometra okinawana* Drake, 1905 オキナワイトアメンボ*. 興居島由良町 (4exs., 11. IX. 2009, LTa*). 東方町 (2exs., 9. X. 2009, KW 目撃). 【備考】次種とよく似ており, 同定の際に注意する必要がある。
23. *Hydrometra procera* (Horváth, 1905) ヒメイトアメンボ. 【既知】東野, 中島 (早川 2000). 【備考】松山市絶滅危惧 II 類種。

Hebridae ケシミズカメムシ科

24. *Hebrus nipponicus* Horváth, 1929 ケシミズカメムシ. 【既知】東野, 道後 (早川 2000).

Veliidae カタビロアメンボ科

Microveliinae ケシカタビロアメンボ亜科

25. *Microvelia douglasi* Scott, 1874 ケシカタビロアメンボ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 東野, 樽味, 中島 (早川 2000).
26. *Microvelia horvathi* Lundblad, 1933 ホルバートケシカタビロアメンボ. 【既知】東野, 樽味 (大林ほか 2002).
27. *Microvelia reticulata* (Burmeister, 1835) マダラケシカタビロアメンボ. 【既知】東野 (早川 2000).

Gerridae アメンボ科

Rhagadotarsinae トガリアメンボ亜科

28. *Rhagadotarsus (Rhagadotarsus) kraepelini* Breddin, 1905 トガリアメンボ*. 八反地 (2exs., 22. X. 2007, KW). 本谷 (多数, 11. X. 2008, KW 目撃). 津吉町 (多数, 14. VIII. 2009, KW 目撃). 興居島由良町 (2ex., 16. IX. 2009, LTa*). 【備考】2001年に, 兵庫県淡路島北部, 神戸市周辺から日本で初めて確認された外来種のアメンボである (中谷ほか 2003). 愛媛県からは 2005年に新居浜市で初めて記録され (大西 2006), 現在は南予地域にまで分布を拡大している。

Gerrinae アメンボ亜科

29. *Aquarius elongatus* (Uhler, 1897) オオアメンボ. 北梅本町 (2exs., 20. V. 2007, KW 目撃). 東野貯水槽 (1ex., 1. VI. 2007, KW). 菅沢町のため池 (多数, 21. VI. 2007, KW 目撃). 菅沢町の沢 (2exs., 7. VII. 2007, KW 目撃). 平井町 (多数, 16. V. 2008, KW). 末町上萱谷川 (1ex., 1. IX. 2011, LTa*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 杉立 (早川 2000). 山西町, 宿野町 (大林ほか 2002). 【備考】松山市準絶滅危惧種。
30. *Aquarius paludum paludum* (Fabricius, 1794) アメンボ. 東野 (多数, 17. V. 2007, KW 目撃). 菅沢町 (2exs., 7. VII. 2007, KW 目撃). 客 (多数, 2. IX. 2008, KW 目撃). 興居島由良町 (多数, 5. VII. 2008, KW 目撃). 本谷 (多数, 11. X. 2008, KW 目撃). 津吉町 (多数, 14. VIII. 2009, KW 目撃). 高浜町 (多数, 5. IX. 2009, KW 目撃). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 出合, 森松, 市坪 (国交省 1998). 祝谷東町, 溝辺町, 米野町, 久谷町, 中島 (早川 2000). 森松町, 藤野町, 瀬戸風峠 (大林ほか 2002).
31. *Gerris (Gerris) latiabdominis* Miyamoto, 1958 ヒメアメンボ. 東野 (1ex., 1. VI. 2007, KW). 菅沢町 (2exs., 7. VII. 2007, KW 目撃). 浄瑠璃町 (多数, 6. V. 2008, KW 目撃). 窪野町 (多数, 6. V. 2008, KW 目撃). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 森松 (国交省 1998). 東野, 溝辺町, 祝谷東町, 米野町, 興居島, 久谷町 (早川 2000). 東石井町, 瀬戸風峠 (大林ほか 2002).
32. *Gerris (Gerris) nepalensis* Distant, 1910 ハネナシアメンボ. 客 (多数, 2. IX. 2008, KW 目撃). 東方町 (多数, 9. X. 2009, KW 目撃). 窪野町 (多数, 9. X. 2009, KW 目撃). 西野町西大池 (多数, 28. VI. 2011, LTa 目撃). 【既知】東野, 溝辺 (早川 2000).
33. *Gerris (Macrogerris) gracilicornis* (Horváth, 1879) コセアカアメンボ. 米野町石手川 (2exs., 7. VI. 2007, KW). 菅沢町 (2exs., 7. VII. 2007, KW 目撃). 浄瑠璃町 (多数, 6. V. 2008,

- KW 目撃). 興居島由良町 (多数, 5. VII. 2008, KW 目撃). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 宿野町 (大林ほか 2002).
34. *Limnporus esakii* (Miyamoto, 1958) エサキアメンボ. 興居島由良町 (1ex., 5. VII. 2008, KW). 東野 (4exs., 27. X. 2009, KW). 森松町重信川 (3exs., 21. VII. 2011, LTa*). 【既知】樽味, 中島 (早川 2000). 【備考】松山市絶滅危惧 I 類種。
- Halobatinae ウミアメンボ亜科
35. *Metrocoris histrio* (White, 1883) シマアメンボ. 菅沢町の河川 (多数, 7. VII. 2007, KW 目撃). 玉谷町石手川 (多数, 18. VIII. 2009, KW 目撃). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 杉立, 大井野町, 米野町 (早川 2000). つづら川 (大林ほか 2002).
- Leptopodomorpha ミズギワカメムシ下目
- Saldidae ミズギワカメムシ科
36. *Macrosaldula shikokuana* Cobben, 1985 オモゴミズギワカメムシ. 宿野町石手川 (7exs., 1. XI. 2011, LTa*). 【既知】米野町 (早川 2000). 【備考】松山市準絶滅危惧種。
37. *Saldus recticollis* (Horváth, 1899) エゾミズギワカメムシ. 鷹子町 (1ex., 19. VI. 2009, LTa*; 1ex., 27. VIII. 2009, LTa*). 平井町 (1ex., 12. VI. 2008, LTa*; 1ex., 11. VII. 2008, LTa*). 【既知】米野町 (早川 2000).
38. *Saldula saltatoria* (Linnaeus, 1758) ミズギワカメムシ. 西野町 (1ex., 19. IV. 2008, LTa*; 1ex., 29. I. 2009, LTa*; 1ex., 21. II. 2009, LTa*). 【既知】重信川河口 (国交省 1998).
- Cimicomorpha トコジラミ下目
- Tingoidea グンバイムシ上科
- Tingidae グンバイムシ科
- Cantacaderinae
- Cantacaderini
39. *Cantacader japonicus* Drake, 1947 オオウチワグンバイ*. 南久米町 (2exs., 17. VII. 2008, LTa, LT). 興居島由良町 (1ex., 5. VII. 2008, LTa, LT).
40. *Cantacader lethierryi* Scott, 1874 ウチワグンバイ. 道後 (1ex., 1. IV. 1953, MM*). 鷹子町 (3exs., 14. IX. 2011, SY**). 平井町 (1ex., 29. X. 2008, LTa). 【既知】松山 (Takeya 1953).
- Tinginae
41. *Acalypta sauteri* Drake, 1942 マルグンバイ. 高縄山 (2exs., 16. IX. 2005, TKi*). 白潰山 (4exs., 16. X. 2005, TKi*). 菅沢町 (5exs., 25. III. 2006, TKi*). 石手川ダム (2exs., 18. IV. 2006, TKi*). 【既知】杉立 (宮武 1953; Tomokuni 1972; 友国 1983). 米野町 (Tomokuni 1972; 石原ほか 1974; 友国 1983). 白潰山西側の谷 (Tomokuni 1972).
42. *Copium japonicum* Esaki, 1931 ヒゲブトグンバイ. 【既知】高縄山, 三坂峠 (宮武 1953).
43. *Cysteochila consueta* Drake, 1942 ヤブガラシグンバイ*. 米野町 (1ex., 26. V. 2007, TKi*). 樽味 (3exs., 8. V. 2007, TKi**). 西野町 (1ex., 16. VI. 2007, JO). 下難波 (4exs., 3. IX. 2009, LTa).
44. *Cysteochila fieberi* (Scott, 1874) コアカソグンバイ. 【既知】重信川河口 (国交省 1998). 森松 (国交省 1998; 2003). 米野町 (石原ほか 1974).
45. *Dulinius conchatus* Distant, 1903 ヘクソカズラグンバイ. 平井町 (5exs., 14. IX. 2011, SY**). 【既知】東野, 樽味石手川堤防, 愛媛大学農学部構内 (酒井ほか 2006). 【備考】外来種。愛媛県では 2006 年に松山市で初めて確認された (酒井ほか 2006)。
46. *Corythucha marmorata* (Uhler, 1878) アワダチソウグンバイ. 下難波 (1ex., 3. IX. 2009, LTa). 【既知】森松, 森松重信川河川敷, 梅本, 樽味愛媛大学農学部構内, 善応寺新池, 西野町えひめこどもの城 (酒井ほか 2006). 【備考】外来種。愛媛県では 2004 年に重信川河口で初めて確認された (酒井ほか 2006)。
47. *Corythucha ciliata* (Say, 1832) プラタナスグンバイ. 東垣生町 (6exs., 20. VII. 2003, TKu*). 千舟町 (4exs., 29. VIII. 2005, SY**). 【既知】松山市 (時広ほか 2003). 【備考】外来種。愛媛県では 2001 年に松山市で初めて確認された (時広ほか 2003)。
48. *Dictyla evidens* (Drake, 1927) チシャノキグンバイ. 【既知】松山 (Takeya 1953). 証拠標本は愛大ミュージアムの所蔵されており, ラベルから中土手 (現在の出合周辺) で得られたものであることが分かった。
49. *Galeatus affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835) キクグンバイ. 東野 (3exs., 14. VIII. 1953, KS*). 樽味 (1ex., 27. VIII. 1952, KS*). 杉立 (1ex., 20. VIII. 1954, MM*). 【既知】松山 (Takeya 1953). 市坪 (国交省 2003).
50. *Metasalis populi* (Takeya, 1932) ヤナギグンバイ. 東野 (3exs., 14. VIII. 1953, M. Sasaki*). 南高井町 (7exs., 20. V. 2006, TKu*). 【既知】松山 (Takeya 1953). 持田町 (菊原ほか 1999).
51. *Stephanitis ambigua* Horváth, 1912 ヤマコウバシグンバイ. 米野町 (1ex., 29. IV-1. V. 1966, Y. Hori*). 杉立 (1ex., 22. VI. 1953, KS*). 【既知】湯山村 (Takeya 1953).
52. *Stephanitis aperta* Horváth, 1912 タブグンバイ. 【既知】城山 (大林ほか 2002).
53. *Stephanitis fasciicarina* Takeya, 1931 クスグンバイ. 米野町 (1ex., 16. VI. 1998, SY**). 福見山 (1ex., 20. IX. 1970, MT*). 杉立 (1ex., 27.

- VI. 1970, MT*). 樽味 (1ex., 31. VIII. 1953, MM*). 【既知】松山 (Takeya 1953). 米野町 (石原ほか 1974).
54. *Stephanitis nashi* Esaki et Takeya, 1931 ナシゲンバイ. 南久米町 (1ex., 21. V. 2008, LTA). 東野 (1ex., 1. IV. 1953, MM*). 杉立 (1ex., 18. V. 1954, KS*). 正円寺 (1ex., 13. IV. 1955, T. Tachikawa*). 【既知】松山 (Takeya 1953). 食場町, 御幸 (大林ほか 2002). 森松 (国交省 1998; 2003). 梅津寺 (菊原ほか 1999).
55. *Stephanitis pyrioides* (Scott, 1874) ツツジゲンバイ. 東野 (1ex., 20. IX. 1952, KS*). 杉立 (1ex., 17. VI. 1954, KS*). 城山 (1ex., 3. VII. 1970, H. Taguchi). 湧ヶ淵公園 (2exs., 24. IX. 2003, SY**). 【既知】松山 (Takeya 1953). 持田町, 御幸寺山 (菊原ほか 1999).
56. *Stephanitis takeyai* Drake et Maa, 1955 トサカゲンバイ. 東野 (1ex., 18. IX. 1952, KS*). 東野石手川 (1ex., 21. IX. 1952, KS*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 森松, 重信川河口 (国交省 1998).
57. *Tingis (Tropidocheila) matsumurai* Takeya, 1962 マツムラゲンバイ. 米野町 (1ex., 28. VI. 1970, SK*; 1ex., 9. I. 1977, Y. Notsu*). 藤野町 (1ex., 15. VII. 2008, TKu**). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
58. *Uhlerites debilis* (Uhler, 1896) ヒメゲンバイ. 杉立 (1ex., 9. VI. 1953, MM*). 溝辺町 (1ex., 11. V. 2004, TKu*). 東野 (1ex., 22. IX. 1952, KS*). 八反地 (6exs., 4. V. 1974, K. Ito*). 【既知】松山, 石手川 (Takeya 1953). 城山 (大林ほか 2002).
59. *Xynottingis hoytona* Drake, 1948 クチナガゲンバイ. 米野町 (1ex., 24. IV. 1993, K. Okada et K. Aita*). 上野町 (1ex., 29. VII. 2002, SY**). 【既知】杉立 (Takeya 1953).

Miroidea カスミカメムシ上科

Miridae カスミカメムシ科

Isometopinae ダルマカメムシ亜科

Isometopini

60. *Isometopus japonicus* Hasegawa, 1946 ダルマカメムシ. 米野町 (1ex., 11. VII. 1996, JO**). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).

Cylapinae キノコカスミカメ亜科

Bothriomirini

61. *Bothriomiris gotohi* Yasunaga, 2000 ダルマキノコカスミカメ*. 高縄山 900-986m (1ex., 27. IX. 2008, TKu).

Fulviini

62. *Punctifulvius kerzhneri* Schmitz, 1978 クロキノコカスミカメ*. 米野町 (1ex., 24. IX. 1971, SK*).

Orthotylinae アオナガカスミカメ亜科

Halticini

63. *Coridromius bufo* Miyamoto et Yasunaga, 1999 ガマカスミカメ. 【既知】御幸, 食場町, 米野町 (大林ほか 2002).
64. *Ectometopterus micantulus* (Horváth, 1905) オオクロトビカスミカメ. 【既知】菅沢町 (菊原ほか 1999).
65. *Halticus insularis* Usinger, 1946 クロトビカスミカメ*. 出合 (1ex., 10. VI. 1953, Y. Takaishi*).
66. *Orthocephalus funestus* Jakovlev, 1881 クロマルカスミカメ. 米野町 (1ex., 17. V. 2003, YK*). 【既知】米野町 (大林ほか 2002).

Orthotylini

67. *Cyrtorhinus lividipennis* Reuter, 1884 カタグロミドリカスミカメ. 樽味 (1ex., 26. IX. 1952, KS*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 持田町 (菊原ほか 1999).

Phylinae チビカスミカメ亜科

Pilophorini

68. *Pilophorus lucidus* Linnavuori, 1962 ツヤヒョウタンカスミカメ*. 上野町 (1ex., 29. VII. 2002, SY**).
69. *Pilophorus typicus* (Distant, 1909) クロヒョウタンカスミカメ*. 湧ヶ淵公園 (2exs., 24. IX. 2003, SY**). 久谷町丹波 (1ex., 3. IX. 2009, LTA). 鹿島 (1ex., 17. VII. 1953, MM*). 興居島 (1ex., 13. V. 1954, S. Ueda*).

Phylini

70. *Campylomma chinense* Schuh, 1984 コミドリチビトビカスミカメ. 【既知】持田町, 南梅本町 (菊原ほか 1999).
71. *Harpocera orientalis* Kerzhner, 1979 コブヒゲカスミカメ. 麓 (1ex., 12. IV. 2002, YK*). 【既知】東野, 御幸, 太山寺 (大林ほか 2002). 市坪 (国交省 2003).
72. *Phylus miyamotoi* Yasunaga, 1999 キアシクロホソカスミカメ*. 玉谷町 (1ex., 23. IV. 2002, TKu*).
73. *Psallus (Psallus) bagjoncus* Josifov, 1983 クヌギトビカスミカメ. 【既知】城山 (大林ほか 2002).

Bryocorinae シダカスミカメ亜科

Bryocorini

74. *Bryocoris gracilis* Linnavuori, 1962 クビワシダカスミカメ. 湧ヶ淵公園 (1ex., 24. IX. 2003, SY**). 杉立 (2exs., 11. VI. 1956, MM*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
75. *Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758) ズアカシダカスミカメ. 湧ヶ淵公園 (3exs., 24. IX. 2003, SY**). 米野町 (1ex., 25. IV. 1993, KA*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 菅沢町, 城山 (大林

ほか 2002).

Deraeocorinae ツヤカスミカメ亜科

Deraeocorini

76. *Alloeotomus simplus* (Uhler, 1896) マツノヒゲボソカスミカメ. 常光寺町 (1ex., 5. VII. 2008, TKu**). 杉立 (1ex., 30. VIII. 1972, YF*). 【既知】御幸 (大林ほか 2002).
77. *Cimidaeorus hasegawai* Nakatani, Yasunaga et Takai, 2000 カイガラツヤカスミカメ*. 樽味 (1ex., 15. IV. 2009, Lta).
78. *Deraeocoris ater* (Jakovlev, 1889) モンキクロカスミカメ. 【既知】御幸寺山 (菊原ほか 1999).
79. *Deraeocoris claspericapilatus* Kulik, 1965 カワヤナギツヤカスミカメ*. 玉谷町 (1ex., 23. IV. 2002, TKu**).
80. *Deraeocoris elegantulus* Horváth, 1905 コベニモンカスミカメ. 【既知】重信川河口 (国交省 2003).
81. *Fingulus longicornis* Miyamoto, 1965 ハナダカカスミカメ*. 白潰山 (1ex., 20. VII. 1972, Tak. Ishihara*).

Hyaliodini

82. *Stethoconus japonicus* (Schumacher, 1917) グンバイカスミカメ. 樽味 (2exs., 26. IX. 1952, KS*). 【既知】米野町 (大林ほか 2002).

Termtophylini

83. *Termtophyllum hikosanum* Miyamoto, 1965 ヒコサンテングカスミカメ. 【既知】御幸寺山, 食場町 (菊原ほか 1999). 持田町, 菅沢町 (大林ほか 2002).

Mirinae カスミカメムシ亜科

Hyalopeplini

84. *Onomaus lautus* (Uhler, 1896) アカアシカスミカメ. 米野町 (1ex., 17. VII. 1975, A. Yonetsu*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).

Mirini

85. *Adelphocoris suturalis* (Jakovlev, 1882) ナカグロカスミカメ. 【既知】森松, 出合, 重信川河口 (国交省 2003).
86. *Adelphocoris triannulatus* (Stål, 1858) ブチヒゲクロカスミカメ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 菅沢町 (菊原ほか 1999). 出合, 市坪 (国交省 1993). 森松, 重信川河口 (国交省 2003).
87. *Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843) コアオカスミカメ. 【既知】南梅本町, 持田町 (菊原ほか 1999). 森松, 出合, 市坪, 重信川河口 (国交省 2003).
88. *Apolygus subpulchellus* (Kerzhner, 1988) ツマ

- グロハギカスミカメ. 白潰山 (1ex., 25. VII. 1972, SK*). 【既知】御幸寺山 (菊原ほか 1999).
89. *Apolygus nigritulus* (Linnavuori, 1961) クロバカスミカメ. 湧ヶ淵公園 (1ex., 24. IX. 2003, SY**). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
90. *Charagochilus angusticollis* Linnavuori, 1961 ヒメセダカカスミカメ. 中島町神浦 (1ex., 16. IX. 2009, Lta). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 食場町, 樽味 (菊原ほか 1999). 市坪 (国交省 2003).
91. *Creontiades coloripes* Hsiao, 1963 アカホシカスミカメ*. 湧ヶ淵公園 (2exs., 24. IX. 2003, SY**).
92. *Cyphodemidea saundersi* (Reuter, 1896) マダラカスミカメ. 【既知】食場町, 米野町 (菊原ほか 1999). 市坪 (国交省 2003).
93. *Eolygus rubrolineatus* (Matsumura, 1913) アカスジヒゲトカスミカメ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 食場町 (菊原ほか 1999).
94. *Eurystylus coelestialium* (Kirkaldy, 1902) メンガタカスミカメ*. 食場町 (1ex., 19. X. 1996, S. Yoshimichi*). 湧ヶ淵公園 (1ex., 24. IX. 2003, SY**). 中島町神浦 (1ex., 16. IX. 2009, Lta).
95. *Eurystylus luteus* Hsiao, 1941 ハギメンガタカスミカメ. 米野町 (1ex., 11. VII. 1996, JO*). 【既知】御幸寺山 (菊原ほか 1999).
96. *Gigantomiris jupiter* Miyamoto et Yasunaga, 1988 アカスジオオカスミカメ*. 米野町 (1ex., 26. V. 2001, CT**).
97. *Loristes decoratus* (Reuter, 1908) ムツボシカスミカメ*. 浄瑠璃町 (1ex., 11. V. 2002, TKu**).
98. *Macrolygus viridulus* Yasunaga, 1992 オオミドリカスミカメ*. 高縄山 (1ex., 27. VI. 1974, AO*).
99. *Mermitelocerus annulipes* Reuter, 1908 シマアオカスミカメ*. 高縄山 (1ex., 25. V. 1983, T. Akiyama*; 1ex., 27. IV. 2002, YK*).
100. *Orientomiris tricolor* (Scott, 1880) オオチャイロカスミカメ. 高縄山 (1ex., 4. IX. 1996, S. Yshimichi**). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
101. *Phytocoris ohataensis* Linnavuori, 1963 オオマダラカスミカメ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
102. *Stenotus rubrovittatus* (Matsumura, 1913) アカスジカスミカメ*. 森松町 (1ex., 2. X. 2001, SY**).
103. *Taylorilygus apicalis* (Fieber, 1861) ウスモンミドリカスミカメ. 【既知】釣島 (大林ほか 2002).
104. *Tingitotum perlatum* Linnavuori, 1961 ケブカカスミカメ. 【既知】御幸寺山, 持田町, 道後公園 (菊原ほか 1999).

Stenodemini

105. *Stenodema (Stenodema) rubrinervis* Horváth, 1905 アカミヤクカスミカメ. 杉立 (1ex., 14.

- IV. 1953, Y. Takaishi*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
106. *Stenodema (Stenodema) sibirica* Bergroth, 1914 ナガムギカスミカメ*. 杉立 (1ex., 25. XI. 1951, MM*). 高縄山 (1ex., 11. VIII. 1959, F. Takechi*).
107. *Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902) イネホソミドリカスミカメ. 樽味 (2exs., 1. IX. 1952, KS*) 【既知】森松, 重信川出合, 重信川河口 (国交省 2003). 野忽那島 (楠・武智 1959).
108. *Trigonotylus tenuis* (Reuter, 1893) ヒメホソミドリカスミカメ*. 森松町 (2exs., 2. X. 2001, SY**).

Cimicoidea トコジラミ上科

Nabidae マキバサシガメ科

Prostematinae アシブトマキバサシガメ亜科
Prostematini アシブトマキバサシガメ族

109. *Prostemma hilgendorffii* Stein, 1878 アシブトマキバサシガメ*. 松山 (1ex., 29. IV. 1950, MM*). 五明 (1ex., 22. VII. 1979, T. Inakura*). 別府町 (1ex., 15. V. 1984, T. Nagata*). 森松町 (1ex., 20-22. X. 2008, TKu**).
110. *Prostemma kibortii* Jakovlev, 1889 キバネアシブトマキバサシガメ. 東野 (1ex., 22. VI. 2002, H. Tanabe*; 1ex., 7. X. 2008, TKu). 溝辺町 (1ex., 22. VI. 2002, YK*). 高井町 (1ex., 15. VI. 1976, Tak. Ishihara*). 【既知】森松 (国交省 1998).

Phorticini チビアシブトマキバサシガメ族

111. *Phorticus flavescens* (Scott, 1880) キイロアシブトマキバサシガメ*. 鷹子町 (1ex., 25. II. 2009, R. Ogawa).

Nabinae マキバサシガメ亜科

Gorpini ベニモンマキバサシガメ族

112. *Gorpis brevilineatus* (Scott, 1874) アカマキバサシガメ. 高縄山 (1ex., 21. V. 1956, MM*). 杉立 (1ex., 25. XI. 1951, MM*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 食場町, 菅沢町 (大林ほか 2002).

Nabini マキバサシガメ族

113. *Himacerus apterus* (Fabricius, 1798) ハラビロマキバサシガメ. 高縄山 (1ex., 17. X. 1976, S. Hashimoto*; 7. VIII. 2001, Y. Sugiura**). 米野町 (1ex., 24. IX. 1973, GT*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
114. *Nabis (Milu) apicalis* Matsumura, 1913 コバネマキバサシガメ. 高縄山 (1ex., 21. V. 1956, MM*; 7. V. 2004, YK*). 【既知】米野町 (大林ほか 2002). 市坪 (国交省 2003).
115. *Nabis (Nabis) stenoferus* Hsiao, 1964 ハネナ

ガマキバサシガメ. 興居島由良町 (1ex., 5. VII. 2008, LTa). 森松町 (1ex., 3. XI. 2008, LTa). 【既知】森松 (国交省 1993). 重信川河口 (国交省 1998). 持田町 (菊原ほか 1999). 米野町 (大林ほか 2002).

Anthocoridae ハナカメムシ科

Anthocorinae ハナカメムシ亜科

Anthocorini ハナカメムシ族

116. *Anthocoris chibi* Hiura, 1959 チビクロハナカメムシ. 樽味 (1ex., 28. V. 2002, CT*). 護国神社 (4exs., 10. IV. 1997, SY**). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
117. *Anthocoris miyamotoi* Hiura, 1959 キモンクロハナカメムシ*. 高浜町 (1ex., 14. V. 2002, TKu*).

Oriini ヒメハナカメムシ族

118. *Bilia japonica* Carayon et Miyamoto, 1960 ヒメダルマハナカメムシ*. 米野町 (1ex., 19. V. 2002, N. Ohshige*; 28. VIII. 2002, JO*).
119. *Orius (Heterorius) minutus* (Linnaeus, 1758) コヒメハナカメムシ*. 樽味 (1ex., 28. V. 2002, CT*).
120. *Orius (Heterorius) nagaii* Yasunaga, 1993 ツヤヒメハナカメムシ*. 松山 (1ex., 25. VIII, TI*).
121. *Orius (Heterorius) sauteri* (Poppius, 1909) ナミヒメハナカメムシ. 樽味 (1ex., 12. VI. 1952, TI*). 【既知】森松, 重信川出合 (国交省 2003).
122. *Orius (Heterorius) strigicollis* (Poppius, 1915) タイリクヒメハナカメムシ. 鹿島 (1ex., 3. VI. 1954, KS*). 【既知】重信川河口 (国交省 1998).

Lyctocorinae ズイムシハナカメムシ亜科

Dufouriellini

123. *Amphiareus morimotoi* (Hiura, 1958) モリモトヤサハナカメムシ*. 下伊台 (2exs., 9. VII. 1998, SHa*).
124. *Amphiareus obscuriceps* (Poppius, 1909) ヤサハナカメムシ. 杉立 (1ex., 9. VI. 1973, GT*). 溝辺町 (1ex., 9. VII. 1979, T. Inakura*). 平井町 (1ex., 23. VI. 2008, LTa). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 持田町 (菊原ほか 1999).
125. *Cardiastethus pygmaeus* Poppius, 1915 ケシハナカメムシ*. 杉立 (1ex., 3. IV. 1974, Y. Notsu*).
126. *Physopleurella armata* Poppius, 1909 ユミアシハナカメムシ* 西野町 (6exs., 29. I. 2009, LTa).

Lyctocorini

127. *Lyctocoris beneficus* (Hiura, 1957) ズイムシハナカメムシ. 松山 (1ex., 12. VII. 1951, MM*; 1ex., 3. VII. 1974, GT). 鷹子町 (1ex., 20. I. 2009,

LTa). 河中町日浦 (1ex., 17. IX. 2009, LTa). 【既知】北条, 松山 (菊原 2003a). 【備考】松山市絶滅危惧 II 類種。

Lasiochilinae ケブカハナカメムシ亜科

128. *Lasiochilus (Dilasia) japonicus* Hiura, 1967 ケブカハナカメムシ*. 鷹子町 (2ex., 12. V. 2000, SHa*).

Cimicidae トコジラミ科

Cimicinae

129. *Cimex lectularius* Linnaeus, 1758 トコジラミ*. 松山 (2exs., 13. V. 1968, A. Tominaga et K. Hatta*).

Reduioidea サシガメ上科

Reduviidae サシガメ科

Ectrichodiinae ビロウドサシガメ亜科

130. *Ectrychotes andreae* (Thunberg, 1784) ビロウドサシガメ. 福見山 (1ex., 10. V. 1953, M. Inoue*). 東野 (1ex., 8. V. 1952, TE*). 畑寺 (1ex., 7. III. 2008, SY**). 【既知】二神島 (楠ほか 1957). 睦月島 (楠・武智 1959). 御幸寺山 (菊原ほか 1999). 津吉町 (大林ほか 2002). 出合 (国交省 2003).

131. *Haematoloecha delibuta* (Distant, 1883) クビグロアカサシガメ. 米野町 (1ex., 25. IV. 1993, K. Okada**). 東野 (2exs., 10. III. 2006, TKu**). 【既知】米野町 (大林ほか 2002).

132. *Haematoloecha nigrorufa* (Stål, 1867) アカシマサシガメ. 福見川町 (1ex., 7. V. 1989, SHi*). 市坪西 (1ex., 15. X. 2006, JO**). 文京町 (1ex., 4. XI. 2008, JO**). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 食場町 (菊原ほか 1999). 古三津, 樽味 (大林ほか 2002). 出合 (国交省 2003).

133. *Labidocoris insignis* Distant, 1883 クロバアカサシガメ. 高縄山 (1ex., 28. V. 2008, Y. Sugiura**, 2exs. 27. VI. 2008, YK). 杉立 (1ex., 7. VI. 1965, I. Yagi*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 末町 (大林ほか 2002).

Emesinae アシナガサシガメ亜科

Emesini

134. *Gardena brevicollis* Stål, 1871 セスジアシナガサシガメ. 【既知】東野二番池 (大木 2003).

135. *Gardena muscicapa* Bergroth, 1906 クロアシナガサシガメ. 食場町 (1ex., 6. II. 2005, H. Ishikawa**). 鷹子町 (1ex., 26. III. 2009, LTa**). 【既知】東野二番池 (大木 2003).

136. *Myiophanes tipulina* Reuter, 1881 ゴミアシナガサシガメ. 松山 (1ex., 23. VIII. 1954, TY*; 2exs., 2, 4. XI. 1953, HK***). 【既知】松山 (菊原 2003b). 【備考】松山市絶滅危惧 II 類種。

Metapterini

137. *Schidium marcidum* (Uhler, 1896) アシナガサシガメ. 松山 (1ex., 17. IX. 1951, TI*). 湯山 (1ex., 8. IX. 1959, TI*). 【既知】東野二番池 (大木 2003).

Ploiariolini

138. *Empicoris minutus* Usinger, 1946 ヒメマダラカモドキサシガメ. 西野町 (1ex., 29. V. 2009, LTa). 河中町日浦 (1ex., 17. IX. 2009, LTa). 樽味 (1ex., 14. VI. 2009, KH*). 南高井町 (1ex., 21. VII. 2002, YK*). 鹿島 (1ex., 27. VII. 2002, YK*). 由利島 (1ex., 14. IX. 2011, SY**). 【既知】石手川 (石川・矢野 2006).

139. *Empicoris rubromaculatus* (Blackburn, 1889) マダラカモドキサシガメ. 【既知】樽味 (石川・矢野 2006).

140. *Tridemula ishiharai* Tomokuni, 1994 ウスイロカモドキサシガメ. 湧ヶ淵公園 (1ex., 24. IX. 2003, SY**). 【既知】杉立 (Tomokuni 1994).

Holoptilinae フサヒゲサシガメ亜科

Holoptilini

141. *Ptilocerus immitis* Uhler, 1896 フサヒゲサシガメ. 【既知】松山城山, 衣山 (宮武 1959). 【備考】松山市絶滅危惧 I 類種。

Peiratinae クロモンサシガメ亜科

142. *Peirates cinctiventris* Horváth, 1879 クロサシガメ. 樽味 (1ex., 22. I. 1946, TI*; 1ex., 21. X. 2005, JO**). 南久米町 (1ex., 17. VII. 2008, LTa, LT). 【既知】興居島 (楠・武智 1960). 出合, 重信川河口 (国交省 1998).

143. *Peirates turpis* Walker, 1873 クロモンサシガメ. 米野町 (1ex., 26. V. 2001, YK*). 東野 (1ex., 4. V. 1976, Tak. Ishihara*). 森松町 (1ex., 28-29. V. 2001, KA**). 【既知】重信川河口 (国交省 1993). 米野町 (大林ほか 2002).

144. *Sirthena flavipes* (Stål, 1855) キイロサシガメ*. 松山 (1ex., 15. VI. 1949, TI*). 樽味 (1ex., 30. V. 1947, TI*). 八反地 (1ex., 18. VI. 2001, YK*).

Reduviinae クビアカサシガメ亜科

145. *Acanthaspis cincticrus* Stål, 1859 ハリサシガメ. 【既知】睦月島 (楠・武智 1959). 道後 (Ishikawa et al. 2005).

146. *Reduvius humeralis* (Scott, 1874) クビアカサシガメ. 高縄山 (1ex., 27. VI. 1979, Y. Seiyama*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 湯山柳 (菊原ほか 1999). 菅沢町, 米野町, 末町 (大林ほか 2002).

Saicinae ユミアシサシガメ亜科

147. *Polytoxus annulipes* Miyamoto et Lee, 1966 フタスジユミアシサシガメ. 【既知】白漬山, 米

- 野町 (Ishikawa and Yano 2002).
148. *Polytoxus fuscovittatus* (Stål, 1860) キベリユミアシサシガメ. 東野石手川 (1ex., 27. I. 2009, LTa). 【既知】東野二番池 (大木 2003).
- Stenopodainae トビイロサシガメ亜科
149. *Oncocephalus assimilis* Reuter, 1882 トビイロサシガメ. 樽味 (1ex., 17. VI. 1955*; 1ex., 27. IX. 1994, KA**). 由利島 (1ex., 14. IX. 2011, SY**). 【既知】二神島 (楠・武智 1958). 睦月島 (楠・武智 1959). 樽味 (大林ほか 2002).
150. *Oncocephalus breviscutum* Reuter, 1882 クロトビイロサシガメ. 南久米町 (1ex., 11. X. 2007, LTa). 八反地 (1ex., 5. X. 2009, KH*). 【既知】森松町, 樽味 (石川・矢野 2006).
151. *Oncocephalus femoratus* Reuter, 1882 モモブトトビイロサシガメ. 野忽那島 (1ex., 15. X. 1957, F. Takechi*). 【既知】森松 (国交省 1993). 出合 (国交省 2003).
152. *Pygolampis foeda* Stål, 1859 ミナミホソサシガメ*. 松山 (1ex., 28. V. 1950, MM*). 樽味 (1ex., 28. VI. 1954, MM*).
153. *Staccia diluta* (Stål, 1860) ヒメトビイロサシガメ. 東野 (1ex., 13. VII. 1952, TI*). 【既知】樽味 (石原・宮武 1951).
- Harpactorinae モンシロサシガメ亜科
- Harpactorini
154. *Agriosphodrus dohrni* (Signoret, 1862) ヨコヅナサシガメ. 米野町 (1ex., 25. V. 1979, Y. Tagawa*). 東野 (1ex., 14. V. 1978, TI*). 松山城山 (1ex., 29. V. 1971, S. Nagai*). 【既知】文京町, 御幸, 祝谷東町, 鷹子町 (矢野 1986). 持田町, 古三津, 御幸寺山 (菊原ほか 1999). 米野町, 南吉田, 菅沢町 (大林ほか 2002). 森松, 出合, 重信川市坪橋 (国交省 1998).
155. *Cydnocoris russatus* Stål, 1867 アカサシガメ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 食場町, 御幸寺山 (菊原ほか 1999). 湯山柳, 杉立町 (大林ほか 2002). 出合 (国交省 1993).
156. *Isyndus obscurus* (Dallas, 1850) オオトビサシガメ. 高縄山 (1ex., 22. IV. 2004, J. Yamasako*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 湯山柳 (大林ほか 2002).
157. *Polididus armatissimus* Stål, 1859 トゲサシガメ*. 河中町日浦 (1ex., 17. IX. 2009, LTa).
158. *Serendiba staliana* (Horváth, 1879) ヒゲナガサシガメ. 杉立町 (1ex., 11. VIII. 1994, KA*). 小村町 (1ex., 16. IX. 2005, JO**). 石手川ダム (1ex., 27-30. VI. 2005*). 南久米町 (1ex., 9. IX. 2008, LTa, LT). 【既知】食場町, 御幸寺山 (菊原ほか 1999).
159. *Sphedanolestes impressicollis* (Stål, 1861) シマサシガメ. 高縄山 (1ex., 9. VI. 1953, T. Mohri*). 宿野町 (1ex., 9. VI. 1979 Y. Tagawa*). 鷹子町 (1ex., 26. V. 2008, LTa). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 食場町, 御幸寺山, 祝谷 (菊原ほか 1999). 菅沢町, 湯山柳 (大林ほか 2002).
160. *Velinus nodipes* (Uhler, 1860) ヤニサシガメ. 五明 (1ex., 9. V. 1978, Y. Seiyama*). 畑寺町繁多寺 (1ex., 4. V. 1973, Y. Furuki*). 松山城山 (1ex., 4. V. 1973, AO*). 鹿島 (1ex., 31. V. 1973, Y. Furuki*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 菅沢町, 太山寺町 (大林ほか 2002).
- Pentatomomorpha カメムシ下目
- Aradoidea ヒラタカメムシ上科
- Aradidae ヒラタカメムシ科
- Aradinae ヒラタカメムシ亜科
161. *Aradus esakii* Kormilev et Heiss, 1976 エサキヒラタカメムシ*. 米野町 (1ex., 6. V. 1973, AO*; 2exs., 20-21. V. 2000, N. Ohbayashi*).
162. *Aradus bilobatus* Heiss et Shono, 2005 マルガタヒラタカメムシ. 【既知】米野町 (Heiss and Shono 2005).
163. *Aradus orientalis* Bergroth, 1885 ノコギリヒラタカメムシ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 高縄山 (菊原ほか 1999). 吉藤 (大林ほか 2002).
- Mezirinae オオヒラタカメムシ亜科
164. *Brachyrhynchus taiwanicus* (Kormilev, 1957) クロヒラタカメムシ. 【既知】津和地島 (楠・武智 1958). 米野町 (石原ほか 1974).
165. *Mezira scabrosa* Scott, 1874 オオヒラタカメムシ. 米野町 (13exs., 23. IX. 1994, KA*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
166. *Mezira subsetosa* Josifov et Kerzhner, 1974 アラゲオオヒラタカメムシ*. 米野町 (1ex., 17. V. 1997, H. Nakanishi*). 杉立町 (1ex., 27. IV. 1974*).
167. *Neuroctenus castaneus* (Jakovlev, 1878) トビイロオオヒラタカメムシ*. 松山城山 (10exs., 28. IV. 1998, SY**).
168. *Usingerida verrucigera* (Bergroth, 1892) イボヒラタカメムシ. 青波町 (4exs., 11. VIII. 1994, KA*). 松山城山 (1ex., 26. V. 2000, Y. Nakata*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
- Lygaeoidea ナガカメムシ上科
- Lygaeidae マダラナガカメムシ科
- Lygaeinae
169. *Arocatus melanostoma* Scott, 1874 セスジナガカメムシ. 杉立町 (1ex., 27. VI. 1958, F. Ogura*). 北梅本町小野谷 (1ex., 8. VI. 1986, SHi*). 湯山柳 (1ex., 12. V. 2002, TKu*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 食場 (菊原ほか 1999).

170. *Arocatus sericans* (Stål, 1860) アカヘリナガカメムシ. 【既知】食場町, 米野町 (大林ほか 2002).
171. *Graptostethus servus servus* (Fabricius, 1787) ヒメマダラナガカメムシ*. 興居島由良町 (1ex., 3. XI. 2007, LTa*).
172. *Tropidothorax sinensis* (Reuter, 1888) ヒメジュウジナガカメムシ. 南久米町 (1ex., 19. V. 2008, LTa, LT*). 【既知】祝谷, 食場, 持田町 (菊原ほか 1999). 大山寺町 (大林ほか 2002). 【備考】国交省 (1993) で市坪から, 国交省 (1998) で重信川河口, 出合, 森松, 市坪から, 国交省 (2003) で市坪からそれぞれジュウジナガカメムシが記録されているが, 本種の誤同定と考えられる。

Orsillinae

173. *Nysius plebeius* Distant 1883 ヒメナガカメムシ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 重信川河口, 出合, 森松, 市坪 (国交省 1998). 食場, 樽味 (菊原ほか 1999). 古三津, 東野, 米野町, 釣島 (大林ほか 2002).

Ischnorhynchinae

174. *Kleidocerys reseda reseda* (Panzer, 1797) ウスイロヒラタナガカメムシ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
175. *Pylorgus colon* (Thunberg, 1784) ムラサキナガカメムシ. 鷹子町 (1ex., 23. IV. 2008, LTa*). 常光寺町 (1ex., 12. VII. 2008, JO*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 御幸, 米野町, 釣島 (大林ほか 2002).

Cymidae ヒメヒラタナガカメムシ科

176. *Cymus aureascens* Distant, 1883 ヒメヒラタナガカメムシ. 樽味 (2exs., 18. X. 2007, LTa*). 【既知】市坪 (国交省 2003).

Blissidae コバネナガカメムシ科

177. *Dimorphopterus bicoloripes* (Distant, 1883) ヒメコバネナガカメムシ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
178. *Dimorphopterus japonicus* (Hidaka, 1959) ニッポンコバネナガカメムシ. 米野町 (1ex., 17. V. 1974, YF*). 高縄山 (1ex., 15. VII. 1975, A. Yonetsu*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 重信川河口 (国交省 1993).
179. *Dimorphopterus pallipes* (Distant, 1883) コバネナガカメムシ. 東野 (1ex., 15. VII. 1995, A. Yonetsu*). 【既知】米野町 (大林ほか 2002). 出合 (国交省 1993). 森松, 市坪, 重信川河口 (国交省 1998).
180. *Iphicrates spinicaput* (Scott, 1874) ツノコバネナガカメムシ. 平井町 (2exs., 29. III. 2008, LTa*). 樽味 (1ex., 22. IV. 2008, LTa*). 西野町

(1ex., 1. V. 2008, LTa*). 鷹子町 (3exs., 24. VI. 2008, LTa*). 【既知】東野, 杉立町, 食場町, 城山 (大林ほか 2002).

181. *Macropes obnubilus* (Distant, 1883) ホソコバネナガカメムシ. 西野町 (2exs., 19. IV. 2008, LTa*). 興居島由良町 (1ex., 1. VII. 2008, LTa*). 食場町 (1ex., 19. VII. 2010, KH*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 重信川河口, 出合, 市坪 (国交省 1998). 古三津, 東野, 釣島, 菅沢町 (大林ほか 2002). 森松 (国交省 2003).

Geocoridae オオメナガカメムシ科 Geocorinae

182. *Geocoris (Geocoris) proteus* Distant, 1883 ヒメオオメナガカメムシ. 北梅本町枝袋ノ下池 (1ex., 5. V. 2000, JO*). 樽味 (1ex., 28. V. 2002, CT*). 東野 (1ex., 22. X. 2009, K. Hashimoto*). 【既知】重信川河口, 出合, 森松 (国交省 1998). 持田, 食場町 (大林ほか 2002). 【備考】オオメナガカメムシの仲間は食肉性が強く, 天敵昆虫として害虫防除の研究に用いられている。
183. *Geocoris (Geocoris) varius* (Uhler, 1860) オオメナガカメムシ. 鷹子町 (1ex., 2. VII. 2008, LTa*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 重信川河口, 市坪, 出合 (国交省 1998). 食場, 祝谷 (菊原ほか 1999). 杉立町, 大山寺町, 城山, 末町 (大林ほか 2002).

Pachygronthidae ヒゲナガカメムシ科

184. *Pachygrontha antennata antennata* (Uhler, 1860) ヒゲナガカメムシ. 【既知】米野町 (大林ほか 2002).
185. *Pachygrontha similis* Uhler, 1896 クロスジヒゲナガカメムシ. 東野 (1ex., 20. V. 2008, C. Han*). 南久米町 (1ex., 21. V. 2008, LTa*). 【既知】御幸寺山 (菊原ほか 1999). 御幸, 食場町, 城山 (大林ほか 2002).

Heterogastridae クロマダラナガカメムシ科

186. *Sadoletus izzardii* Hidaka, 1959 クロキノウエナガカメムシ*. 杉立町 (2exs., 16. V. 1951, MM*). 湧ヶ淵 (1ex., 10. 5. 2007, JO*).

Rhyparochromidae ヒョウタンナガカメムシ科 Rhyparochrominae Antillocorini

187. *Botocudo japonicus* (Hidaka, 1959) ヨツボシチビナガカメムシ*. 平井町 (1ex., 30. V. 2008, LTa*; 1ex., 4. XI. 2008, LTa*). 森松町 (1ex., 25. VIII. 2008, LTa*). 東野 (1ex., 21-VI. 2009, LTa*).
188. *Iodinus ferrugineus* Lindberg, 1927 ヒナナガカメムシ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 松山城山 (3exs., 27. VI. 2008, LTa*). 鷹子町 (2exs., 27. VIII. 2009, LTa*).

Drymini

189. *Appolonius oblongus* Tomokuni, 1995 ヒゲブトナガカメムシ*. 常光寺町 (2exs., 11. VII. 2006, TKu*).
190. *Drymus (Sylvadrymus) marginatus* Distant, 1883 クロナガカメムシ. 米野町 (3exs., 4-6. X. 1974, GT*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
191. *Eremocoris planus* Uhler, 1896 ヒラシマナガカメムシ*. 松山城山 (5exs., 8. VI. 2008, LTa*). 【備考】城山では多く見られるが, 他地域では少ないようである。
192. *Eremocoris angusticollis* Jakovlev, 1881 ムラクモナガカメムシ*. 米野町 (1ex., 23. V. 2008, Y. Sato*).
193. *Gastrodes grossipes japonicus* (Stål, 1874) マツヒラタナガカメムシ*. 常光寺町 (1ex., 26. VIII. 2009, TKi*).
194. *Lamproplax majuscula* Kerzhner, 1977 オオツヤナガカメムシ*. 米野町 (1ex., 30. V. 2009, S. Matsuo*).
195. *Lamproplax unispina* チビツヤナガカメムシ*. 米野町 (2exs., 30. V. 2009, LTa*).
196. *Neomizaldus lewisi* (Distant, 1901) ヒサゴナガカメムシ*. 西野町 (14exs., 29. I. 2009, LTa*). 【備考】粗朶中などで見つかる。小型甲虫を吸汁する様子が観察されている。
197. *Paradieuches dissimilis* (Distant, 1883) チャモンナガカメムシ. 高縄山 (20exs., 14. VII. 2009, LTa*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 【備考】山地性の種で, 高縄山では, ヤマグワの木の下で幼虫を含め多数の個体が見られた。

Lethaeini

198. *Diniella pallipes* (Scott, 1874) ヒメネジロナガカメムシ*. 東野 (1ex., 30. VI. 2008, LTa*). 興居島泊町 (2exs., 1. VII. 2008, LTa*). 平井町 (10exs., 30. X. 2008, LTa*).
199. *Lamproceps antennatus* (Scott, 1874) ツマジロナガカメムシ*. 東野 (2exs., 21. VI. 2008, R. Ogawa*). 興居島泊町 (2exs., 1. VII. 2008, LTa*). 鷹子町 (1ex., 27. VIII. 2009, LTa*).
200. *Neolethaeus assamensis* (Distant, 1901) オオチャイロナガカメムシ. 釣島 (1ex., 15-16. VII. 2000, M. Sakai*). 樽味 (1ex., 8. VI. 2003, YKi*). 米野町 (1ex., 8. VII. 2003, YKi*). 松山城山 (3exs., 27. V. 2008, LTa*). 興居島由良町 (1ex., 7. VII. 2008, LTa*, LT). 南久米町 (1ex., 15. VII. 2008, LTa, LT*). 西野町 (1ex., 18. V. 2009, LTa*). 【既知】御幸 (大林ほか 2002).
201. *Neolethaeus dallasi* (Scott, 1874) チャイロナガカメムシ. 米野町 (2exs., 1. VIII. 1973, GT*). 杉立町 (22exs., 25. VIII. 1995, H. Ono*). 平井町 (1ex., 12. VI. 2008, LTa*). 常光寺町 (1ex., 15. V. 2009, LTa*). 中島長師 (1ex., 6. VII. 2010,

LTa*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 重信川河口 (国交省 1998). 市坪 (国交省 2003). 大山寺町 (大林ほか 2002). 【備考】次種に似ているが本種はやや赤みを帯びる。平地から低山地で見られる。

202. *Neolethaeus lewisi* (Distant, 1883) ルイスチャイロナガカメムシ. 杉立町 (2exs., 24. VI. 2000, M. Sakai*). 平井町 (1ex., 30. V. 2008, LTa*). 松山城山 (1ex., 27. VI. 2008, LTa*). 南久米町 (1ex., 6. VII. 2008, LTa, LT*). 【既知】菅沢町 (大林ほか 2002). 【備考】前種に比べ暗色で前胸背板はより扁平である。やや暗い樹林内で見つかる。

Myodochini

203. *Gyndes pallicornis* (Dallas, 1852) ヨツボシヒョウタンナガカメムシ. 鷹子町 (1ex., 11. X. 2007, LTa*). 平井町 (1ex., 24. X. 2007, LTa*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 食場町, 樽味 (菊原ほか 1999). 【備考】楠ほか(1957)および楠・武智(1958a)で二神島からヨツボシナガカメムシという種が記録されているが, 本種のことであると思われる。
204. *Horridipamera inconspicua* (Dallas, 1852) サビヒョウタンナガカメムシ. 興居島由良町 (1ex., 1. VII. 2008, LTa*). 森松町 (4exs., 20-22. X. 2008, TKu*). 南久米町 (4exs., 25. IX. 2008, LTa, LT*). 【既知】重信川河口 (国交省 1998). 【備考】同属のキベリヒョウタンナガカメムシと比べ, 乾燥した地表を好む。
205. *Horridipamera lateralis* (Scott, 1874) キベリヒョウタンナガカメムシ. 杉立町 (1ex., 25. XI. 2005, TKi*). 鷹子町 (1ex., 28. X. 2007, LTa*). 溝辺町 (1ex., 24. V. 2008, TKu*). 平井町 (1ex., 12. VI. 2008, LTa). 八反寺 (30. VI. 2008, R. Ogawa*). 興居島由良町 (1ex., 7. VII. 2008, LTa*). 南久米町 (1ex., 10. VII. 2008, LTa, LT*). 西野町 (1ex., 11. V. 2009, LTa*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 湯山食場 (菊原ほか 1999). 重信川河口, 森松, 市坪 (国交省 2003). 米野町 (大林ほか 2002). 【備考】市内で最もよく見られるヒョウタンナガカメムシの一つ。
206. *Pachybrachius luridus* Hahn, 1826 ヒラタヒョウタンナガカメムシ*. 南久米町 (1ex., 14. VII. 2008, LTa, LT*). 鷹子町 (9exs., 5. VI. 2009, LTa*). 【備考】池の周辺や休耕田など湿潤な環境で見つかる。
207. *Pamerana scotti* Distant, 1901 スコットヒョウタンナガカメムシ*. 常光寺町 (3exs. 22. V. 2009, LTa*). 【備考】常光寺町ではネジキの樹上で見られた。
208. *Stigmatonotum geniculatum* (Motschulsky, 1863) イチゴチビナガカメムシ. 森松町 (1ex., 3. XI. 2008, LTa*). 東野 (8exs., 21. VI. 2009,

- LTa*). 中島大串海岸 (4exs., 13. IX. 2010, LTa*).
 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 【備考】次種に似ているが, 本種は触角第一節が暗色になる。やや乾燥した環境を好み, 砂浜付近でもよく見られる。
209. *Stigmatonotum rufipes* (Motschulsky, 1866) チビナガカメムシ*. 米野町 (1ex., 24. VI. 1948, LT*). 【備考】市内では少ない種である。
210. *Togo hemipterus* (Scott, 1874) コバネヒョウタンナガカメムシ. 溝辺町 (1ex., 29. IV. 2002, YK*). 東野 (1ex., 30. VI. 2008, LTa*). 森松町 (1ex., 20-22. X. 2008, TKu*). 西野町 (4exs., 11. X. 2008, LTa*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 湯山食場 (菊原ほか 1999). 食場町 (大林ほか 2002).

Ozophorini

211. *Prosomoeus brunneus* Scott, 1874 チャイロホソナガカメムシ. 米野町 (2exs., 12. VII. 1973, GT*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).

Rhyparochromini

212. *Caridops albomarginatus* (Scott, 1874) ヒョウタンナガカメムシ. 浄瑠璃町 (1ex., 11. V. 2002, TKu*). 西野町 (1ex., 29. I. 2009, LTa*). 鷹子町 (1ex., 19. VI. 2009, LTa*). 【既知】米野町 (大林ほか 2002).
213. *Dieuches uniformis* Distant, 1903 キベリナガカメムシ*. 西垣生町重信川 (2exs., 29. IV. 2009, LTa*). 興居島泊町船越緑地公園 (1ex., 2. VIII. 2008, LTa, LT*). 森松町重信川 (1ex., 28. IV. 2011, LTa*).
214. *Metochus abbreviatus* Scott, 1874 オオモンシロナガカメムシ. 松山城山 (1ex., 17. VII. 2004, S Hisamatsu*). 樽味 (1ex., 1. VI. 2006, TKi*). 鷹子町 (1ex., 18. X. 2007, LTa*). 南久米町 (1ex., 28. VII. 2008, LTa, LT*). 【既知】津和地島, 二神島 (楠・武智 1958a). 市坪 (国交省 1998). 御幸寺山 (菊原ほか 1999). 御幸 (大林ほか 2002).
215. *Panaorus albomaculatus* (Scott, 1874) モンシロナガカメムシ*. 東野 (7exs., 19. VII. 2008, LTa*).
216. *Panaorus csikii* (Horváth, 1901) アムールシロヘリナガカメムシ. 松山市 (1ex., 18. VII. 1951, MM*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 【備考】前種に似ているが, 本種は小楯板に一對の黄色紋がある。市内では稀な種である。
217. *Panaorus japonicus* (Stål, 1874) シロヘリナガカメムシ. 高縄山 (1ex., 20. V. 1956, MM*). 末町 (1ex., 12. XI. 2008, LTa*). 鷹子町 (1ex., 20. I. 2009, LTa*). 東野石手川 (1ex., 26. II. 2009, LTa*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).

Targaremini

218. *Tomocoris miyamotoi* Esaki et Hidaka, 1958 ケシナガカメムシ*. 松山城山 (1ex., 1. III. 2009, R. Ogawa). 西野町 (12ex., 3. III. 2009, LTa*). 鷹子町 (1ex. 27. VIII. 2009, LTa*).

Malcidae メダカナガカメムシ科 Chauliopininae

219. *Chauliops fallax* Scott, 1874 メダカナガカメムシ. 鷹子町 (1ex., 27. X. 2007, LTa*). 【既知】重信川河口, 出合, 森松町 (国交省 1998). 菅沢, 持田町 (菊原ほか 1999). 米野町 (大林ほか 2002).

Malcinae

220. *Malcus japonicus* Ishihara et Hasegawa, 1941 オオメダカナガカメムシ. 高縄山 900-980m (1ex., 27. IX. 2008, TKu*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).

Berytidae イトカメムシ科

Metacanthinae

Metacanthini

221. *Metacanthus (Cardopostethus) pulchellus* Dallas, 1852 ヒメイトカメムシ. 【既知】持田町 (菊原ほか 1999). 持田, 御幸 (大林ほか 2002).
222. *Yamma exilis* Horváth, 1905 イトカメムシ. 鷹子町 (2exs., 4. VII. 2008, LTa*). 【既知】御幸寺山, 持田町, 菅沢町 (菊原ほか 1999). 食場町, 御幸, 持田, 城山 (大林ほか 2002). 重信川河口, 出合, 森松, 市坪 (国交省 2003).

Pyrrhocoroidea ホシカメムシ上科

Largidae オオホシカメムシ科

Physopeltinae

Physopeltini

223. *Physopelta cincticollis* Stål, 1863 ヒメホシカメムシ. 高縄山 (1ex., 2. VII. 2003, YK*). 樽味 (1ex., 3. VII. 1996, H. Nakanishi*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 出合, 重信川河口 (国交省 1998). 市坪 (国交省 2003). 食場町, 御幸寺山, 菅沢町 (菊原ほか 1999). 太山寺町 (大林ほか 2002).
224. *Physopelta gutta* (Burmeister, 1834) オオホシカメムシ. 松山城山 (1ex., 20. V. 1967, M. Takagi*). 【既知】市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 森松 (国交省 1998). 食場町, 御幸寺山 (菊原ほか 1999). 東野, 菅沢町, 太山寺町 (大林ほか 2002).

Pyrrhocoridae ホシカメムシ科

225. *Pyrrhocoris sibiricus* Kuschakewitsch, 1866 フタモンホシカメムシ. 杉立町 (1ex., 1. VI. 1965, I. Yagi et N. Morishita*). 【既知】二神島 (楠・武智 1958a). 中島 (楠・武智 1958b). 米野町 (石原ほか 1974). 重信川出合橋 (国交省

1998). 御幸寺山, 樽味 (菊原ほか 1999).
226. *Pyrrhocoris sinuaticollis* Reuter, 1885 クロホシカメムシ. 樽味 (1ex., 10. VIII. 1976, Y. Notsu*). 【既知】米野町 (大林ほか 2002).

Coreoidea ヘリカメムシ上科

Alydidae ホソヘリカメムシ科

Leptocorisinae クモヘリカメムシ亜科

227. *Leptocorisa chinensis* Dallas, 1852 クモヘリカメムシ. 松山市 (1ex., 10. IX. 1947*; 1ex., 22. VIII. 1951, MM*; 1ex., 19. VI. 1954, TI*). 樽味 (1ex., 28. III. 2002, YK*; 1ex., 21. VII. 2002, YK*; 1ex., 29. VIII. 2002, YK*). 東野 (1ex., 4. IX. 1997, JO*). 杉立町 (1ex., 15. IX. 1952, KS*; 5exs., 20. X. 1995, SY et HO*). 【既知】森松 (国交省 1993). 御幸寺山, 北梅本町 (菊原ほか 1999). 鷹子町, 食場町 (大林ほか 2002). 市坪 (国交省 2003).

Micrelytrinae ヒメクモヘリカメムシ亜科

228. *Paraplesius unicolor* Scott, 1874 ヒメクモヘリカメムシ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
229. *Paraplesius vulgaris* (Hsiao, 1964) ニセヒメクモヘリカメムシ. 【既知】食場町, 杉立町 (Kikuhara 2006). 【備考】国交省 (1993) で出合から前種が記録されているが, 本種の誤同定と考えられる。

Alydinae ホソヘリカメムシ亜科

230. *Riptortus pedestris* (Fabricius, 1775) ホソヘリカメムシ. 【既知】睦月島 (楠・武智 1959b). 米野町 (石原ほか 1974). 御幸寺山, 食場町, 杉立町 (菊原ほか 1999). 松山市, 松山城山, 瀬戸風峠, 五明, 石手川ダム, 高縄山, 鹿島 (Kikuhara 2005).

Coreidae ヘリカメムシ科

Pseudophloeinae トゲヘリカメムシ亜科

Pseudophloeini トゲヘリカメムシ族

231. *Coriomeris scabricornis scabricornis* (Panzer, 1805) ヒメトゲヘリカメムシ. 松山城山 (1ex., 1. III. 2009, 小川遼). 祝谷 (1ex., 21. IV. 1949, TY*). 【既知】重信川河口 (国交省 1993).

Coreinae ヘリカメムシ亜科

Acanthocorini ホオズキカメムシ族

232. *Acanthocoris sordidus* (Thunberg, 1783) ホオズキカメムシ. 松山市 (1ex., 5. VI. 1965, I. Yagi*; 1ex., 18. V. 1976, 石原隆志*; 1ex., 1. VII. 1993, KA). 石手 (1ex., 29. VI. 1953, S. Ueda*). 松山城山 (1ex., 23. IX. 1999, SHi*). 東野 (1ex., 13. VI. 1952, 高石淑人*). 菅沢町 (1ex., 17. VI. 1995, HO*). 五明 (1ex., 17. VI. 1995, HO*). 【既知】中島, 怒和島 (楠・武智 1958b).

野忽那島 (楠・武智 1959a). 森松, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 市坪 (国交省 1998). 持田町, 祝谷 (菊原ほか 1999). 吉藤, 古三津, 釣島 (大林ほか 2002).

Colpurini ツマキヘリカメムシ族

233. *Hygia (Colpura) lativentris* (Motschulsky, 1866) オオツマキヘリカメムシ. 萱町 (1ex., 2. X. 1996, SHa*). 五明 (1ex., 22. VI. 1996, 小西伴尚*). 河野 (2exs., 21. VIII. 1954, 矢野剛司*). 高縄山 (2exs., 21. V. 1972, YF*; 1ex., 16. X. 1976, S. Hashimoto*; 2exs., 22. V. 1994, M. Kawanabe*; 1ex., 27. IV. 2002, YK*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 森松 (国交省 1993). 杉立町 (菊原ほか 1999).

234. *Hygia (Hygia) opaca* (Uhler, 1860) ツマキヘリカメムシ. 石手 (1ex., 17. V. 1995*). 繁多寺 (1ex., 4. V. 1974, YF*). 東野 (3exs., 5. V. 1978, Amano*). 溝辺町 (1ex., 22. IV. 2002, YK*). 五明 (1ex., 22. VII. 1979, T. Inakura*). 【既知】出合, 重信川河口 (国交省 1993). 森松 (国交省 1998). 祝谷町, 食場町, 杉立町 (菊原ほか 1999). 菅沢町 (大林ほか 2002).

Dasynini アカスジヘリカメムシ族

235. *Paradasynus spinosus* Hsiao, 1963 ミナミトゲヘリカメムシ. 【既知】食場町, 湯山柳 (菊原ほか 1999). 【備考】かつては南西諸島が本種の分布の北限であったが, 近年分布域を拡大している。柑橘類の害虫となる。

Gonocerini ハリカメムシ族

236. *Cletus punctiger* (Dallas, 1852) ホソハリカメムシ. 松山市 (1ex., 29. IV. 1950, MM*; 1ex., 5. V. 1950, MM*; 1ex., 5. VI. 1965, I. Yagi*; 3exs., 5. VI. 1982, MM*; 1ex., 26. V. 1993, KA*; 7exs., 1. VII. 1993, KA*). 松山城山 (1ex., 27. V. 1955, 和気安明*). 高浜町 (1ex., 14. V. 2002, 栗原隆*). 東野 (1ex., 19. VIII. 1952, KS*). 杉立町 (1ex., 27. VI. 1972, GT*). 菅沢町 (16exs., 17. VI. 1995, 笠原かおり*). 五明 (3exs., 9. V. 1978, 清山恵夫*; 1ex., 4. VIII. 1983, T. Akiyama*). 南高井町 (1ex., 21. VII. 2002, YK*). 【既知】津和地島 (楠・武智 1958a). 中島, 怒和島 (楠・武智 1958b). 野忽那島 (楠・武智 1959a). 市坪, 出合 (国交省 1993). 森松, 重信川河口 (国交省 1998). 持田町, 樽味 (菊原ほか 1999). 古三津, 米野町 (大林ほか 2002).

237. *Cletus schmidtii* Kiritshenko, 1916 ハリカメムシ. 松山市 (1ex., 5. VI. 1965, I. Yagi*). 樽味 (1ex., 30. V. 1983, K. Ishida, Y. Honda et T. Akiyama*). 東野 (1ex., 4. V. 1948, 小林尚*). 菅沢町 (2exs., 17. VI. 1995, 笠原かおり et HO*). 五明 (1ex., 22. VII. 1979, T. Inakura*);

- 1ex., 22. VI. 1996, 小西伴尚*). 高縄山 (1ex., 27. VI. 1974, AO*). 中島 (1ex., 10. VI. 2006, YK*). 【既知】森松, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 食場町, 祝谷 (菊原ほか 1999). 御幸寺山, 米野町 (大林ほか 2002).
238. *Cletus trigonus* (Thunberg, 1783) ヒメハリカメムシ*. 松山市 (1ex., 5. VII. 1951, TI*). 樽味 (1ex., 11. V. 1976, NT*).
239. *Plinactus bicoloripes* Scott, 1874 キバラヘリカメムシ. 松山市 (1ex., 25. V. 1973, 伊藤研*). 樽味 (1ex., 28. V. 1949, 小林尚*; 1ex., 6. XI. 1999, SHa*). 東野 (6exs., 14. VIII. 1982, TI*). 畑寺 (1ex., 11. V. 2002, 栗原隆*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 御幸寺山, 持田町 (菊原ほか 1999). 森松 (国交省 2003). 【備考】まれに前胸背側角に棘をもつ個体が出現することがある。
- Homoeocerini ハラビロヘリカメムシ族
240. *Homoeocerus (Anacanthocoris) striicornis* Scott, 1874 オオクモヘリカメムシ. 松山市 (1ex., 3. X. 1951, TI*; 1ex., 11. XI. 1951, MM*; 2exs., 20. XII. 1960, K. Mori*; 1ex., 23. V. 1993, KA*). 伊台 (1ex., 15. V. 1949, 小林尚*). 樽味 (1ex., 29. IX. 1973, 石原隆志*; 1ex., 1. XI. 1990, M. Higaki*). 桑原 (1ex., 26. IX. 1995*). 畑寺 (1ex., 1. II. 1974, YF*). 湯山 (1ex., 8. V. 1946, TI*; 1ex., 11. IV. 1976, TM*). 杉立町 (1ex., 2. XI. 1951, TI et TE*; 2exs., 18. IX. 1952, 毛利輝典*; 1ex., 16. XI. 1952, KS*; 1ex., 16. IV. 1953, 立川哲三郎*; 1ex., 毛利輝典*; 1ex., 20. IX. 1974, AO*; 5exs., 20. X. 1995, SY*). 米野町 (1ex., 7. VII. 1995, KO*; 1ex., 20. VIII. 1995, HO; 1ex., 9–10. V. 1998, N. Ohbayashi*). 麓 (1ex., 12. IV. 2002, YK*). 八反地 (1ex., 1. XII. 1976, 白居仁司*). 【既知】睦月島 (楠・武智 1958b). 森松, 市坪 (国交省 1993). 御幸寺山, 食場町, 湯山柳 (菊原ほか 1999). 持田町 (大林ほか 2002). 出合 (国交省 2003).
241. *Homoeocerus (Tliponius) dilatatus* Horváth, 1879 ハラビロヘリカメムシ. 太山寺町 (1ex., 4. VI. 1955, 和気安明*). 東野 (1ex., 5. VIII. 1995, HO*). 米野町 (1ex., 22. V. 1976, NT*). 高縄山 (2exs., 22. VIII. 1954, 矢野剛司*). 【既知】津和地島 (楠・武智 1958a). 持田町 (菊原ほか 1999). 鷹子町, 食場町, 菅沢町 (大林ほか 2002).
242. *Homoeocerus (Tliponius) marginiventris* Dohrn, 1860 アズキヘリカメムシ*. 松山市 (3exs., 8. X. 1951, TI, H. H et TE*). 田窪 (1ex., 6. VII. 1947, MM*). 樽味 (1ex., 17. VI. 1955*).
243. *Homoeocerus (Tliponius) unipunctatus* (Thunberg, 1783) ホシハラビロヘリカメムシ. 松山市 (1ex., 20. IV. 1950, MM*; 1ex., 12. V. 1951, SHi*; 1ex., 9. IX. 1960, E. Hino*; 1ex., 27. VI. 1972, GT*; 1ex., 5. VIII. 1995, HO*). 御幸寺山 (1ex., 29. V. 2002, YK*). 松山城山 (1ex., 26. V. 2000, 中田恵久*; 1ex., 20. IV. 2001, 高橋知代*). 東野 (1ex., 15. V. 1979, Y. Tagawa*; 1ex., 7. VII. 1995, HO*). 石手川ダム (4exs., 22–26. V. 1976, NT*; 1ex., 8. V. 1978, NT*). 青波町 (1ex., 11. VIII. 1994, KA*). 福見川町 (1ex., 13. V. 1973, 伊藤研*). 福見山 (1ex., 10. V. 1953, 毛利輝典*; 1ex., 20. IX. 1970, M. Sakai*). 河野 (1ex., 16. VII. 1954, TY*). 高縄山 (3exs., 9. VI. 1953, 毛利輝典*). 中島 (2exs., 10. VI. 2006, YK*). 【既知】怒和島 (楠・武智 1958b). 米野町 (石原ほか 1974). 市坪, 出合 (国交省 1993). 森松, 重信川河口 (国交省 1998). 祝谷, 杉立町, 樽味 (菊原ほか 1999). 食場町, 菅沢町, 米野町, 釣島 (大林ほか 2002).
- Mictini オオヘリカメムシ族
244. *Molipteryx fuliginosa* (Uhler, 1860) オオヘリカメムシ. 福見山 (1ex., 10. V. 1953, M. Inoue*). 白潰 (1ex., 10. VII. 1972, SK*). 高縄山 (1ex., 5. V. 1955, TY*; 3exs., 21. V. 1972, YF*; 1ex., 23. V. 1999, KA*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 食場町, 杉立町, 三坂峠 (菊原ほか 1999).
- Rhopalidae ヒメヘリカメムシ科
- Rhopalinae ヒメヘリカメムシ亜科
245. *Liorhysus hyalinus* (Fabricius, 1794) スカシヒメヘリカメムシ. 松山市 (1ex., 3. VI. 1974, GT*). 樽味 (1ex., 17. VII. 1955*; 1ex., 5. VI. 1982, M. Namba*; 1ex., 1. X. 2000, 中田恵久*; 1ex., 10. IV. 2002, YK*). 【既知】出合 (国交省 1993). 市坪, 重信川河口 (国交省 1998).
246. *Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus* (Fieber, 1837) アカヒメヘリカメムシ. 【既知】出合, 重信川河口 (国交省 1998). 東野 (菊原ほか 1999). 古三津, 菅沢町, 米野町 (大林ほか 2002).
247. *Rhopalus (Aeschyntelus) sapporensis* (Matsumura, 1905) ケブカヒメヘリカメムシ. 米野町 (1ex., 11. VIII. 1973, GT*; 3exs., 22–23. V. 2004, YK*). 白潰 (1ex., 8. V. 1977, TM*). 【既知】古三津, 食場町 (大林ほか 2002).
248. *Stictopleurus minutus* Blöte, 1934 コブチヒメヘリカメムシ*. 松山市 (1ex., 18. VI. 1954, SnH*; 1ex., 3. VI. 1974, GT*; 1ex., 21–22. IX. 2002, JO*). 樽味 (1ex., 13. IX. 1952, KS*). 東野 (1ex., 7. VII. 1995, HO*; 1ex., 24. VI. 2001, JO*). 杉立町 (1ex., 14. VI. 1955, 和気安明*). 菅沢町 (1ex., 27. VIII. 2002, YK*; 1ex., 28. V. 2004, YK*). 南高井町 (3exs., 21. VII. 2002, YK*). 【備考】近年になって次種より分離された種で, 松山市では次種と同所的に生息するが, 本種の方がやや平地性となる。

249. *Stictopleurus punctatonervosus* (Goeze, 1778) ブチヒメヘリカメムシ。松山市 (1ex., 7. IV. 1947, MM*)。五明 (1ex., 9. V. 1978, 清山恵夫*)。樽味 (2exs., 11. V. 1976, NT*)。東野 (1ex., 13. IV. 1953, 高石淑人*)。杉立町 (1ex., 18. IV. 1953, 立川哲三郎*)。1ex., 16. IV. 1954, TE*。3exs., 27. IV. 1978, M. Kotani*)。米野町 (1ex., 10. VI. 1972, 石原隆志*)。1ex., 13. IV. 1973, GT*。1ex., 26-28. V. 1974, GT*。1ex., 23. V. 2004, YK*)。八反地 (2exs., 11. VI. 1989, T. Fujimura*)。【備考】石原ほか (1974)および大林ほか (2002) で市内各地より記録されているが、前種と混同されているため新たに披見標本のデータを記録した。

Pentatomoidea カメムシ上科
Urostylididae クヌギカメムシ科
Urostylidinae
Urostylidini

250. *Urochela luteovaria* Distant, 1881 ナシカメムシ*。高縄山 (1ex., 27. VII. 2003, YK*)。米野町 (1ex., 23-24. X. 1993, G. Fujioka*)。

251. *Urostylis annulicornis* Scott, 1874 ヘラクヌギカメムシ*。白潰山 (1ex., 14-15. IX. 1977, S. Hashimoto*)。杉立町 (1ex., 20. VII. 2005, YK*)。

252. *Urostylis striicornis* Scott, 1874 サジクヌギカメムシ*。道後 (1ex., 4. VI. 1950, TY*)。樽味 (1ex., 28. IX. 1955*)。

253. *Urostylis westwoodii* Scott, 1874 クヌギカメムシ*。道後 (1ex., 11. IX. 1954, MM*)。南久米町 (1exs., 4. VII. 2007, LTa, LT)。

Parastrachiidae

254. *Parastrachia japonensis* (Scott, 1880) ベニツチカメムシ。【既知】宿野町 (行徳・立川 1980)。畑寺, 桑原 (佐藤 2010)。

Cydnidae ツチカメムシ科

Cydninae

Cydnini

255. *Chilocoris confusus* Horváth, 1919 チビツヤツチカメムシ。瀬戸風峠 (1ex., 8. VII. 1949, TY*)。杉立町 (1ex., 14. IX. 1954, K. Morikawa*)。道後公園 (1ex., 8. VII. 1948, TY*)。【既知】米野町 (石原ほか 1974)。

256. *Chilocoris nigricans* Josifov et Kerzhner, 1978 クロツヤツチカメムシ*。米野町 (1ex., 24. V. 1978, I. Amano*)。白潰山 (1ex., 29. V. 1972, SK*)。宿野町 (1ex., 12. V. 2002, TKu*)。湯山柳 (1ex., 13. V. 2005, TKi*)。

Geotomini

257. *Adrisa magna* (Uhler, 1860) ヨコヅナツチカメムシ。石手川ダム (1ex., 22. V. 1976, NT*)。樽味 (1ex., 28. VI. 1954, MM*。1ex., 3. V. 1997,

SHa*。1ex., 24. V. 2011, LTa)。石手 (1ex., 10. VI. 1974, Y. Notsu*)。【既知】梅津寺町 (菊原ほか 1999)。湯山, 米野町 (大林ほか 2002)。

258. *Fromundus pygmaeus* (Dallas, 1851) ヒメツチカメムシ。石手寺 (1ex., 13. II. 1993, KA*)。松山城山 (1ex., 26. VIII. 1949, SHi*)。【既知】樽味 (石原・宮武 1951)。二神島 (楠ほか 1957)。津和地島 (楠・武智 1958a)。中島 (楠・武智 1958b)。興居島 (楠・武智 1960)。出合, 市坪 (国交省 1998)。森松 (国交省 2003)。食場町 (菊原ほか 1999)。米野町, 釣島 (大林ほか 2002)。

259. *Macroscytus japonensis* Scott, 1874 ツチカメムシ。高縄山 (1ex., 2. V. 1954, TY*。1ex., 27. X. 1994, KA*)。畑寺 (1ex., 7. VII. 2004, TKi*)。松山城山 (1ex., 30. IV. 1956, K. Morikawa*)。【既知】米野町 (石原ほか 1974)。出合 (国交省 1993)。市坪, 重信川河口 (国交省 1998)。森松 (国交省 2003)。御幸寺山, 祝谷 (菊原ほか 1999)。食場町, 古三津 (大林ほか 2002)。

260. *Macroscytus fraterculus* Horváth, 1919 コツチカメムシ*。岩堰 (1ex., 23. IV. 1979, K. Sasagawa*)。樽味 (1ex., 8. VIII. 1953, MM*)。畑寺 (1ex., 7. VII. 2004, TKi*)。御幸寺山 (1ex., 18. VII. 1984, T. Nagata*)。八反地 (1ex., 8. VI. 2009, KH*)。睦月島 (1ex., 4. VI. 1985, Y. Honda*)。【備考】前種と酷似する。楠・武智 (1958b) が怒和島から報告しているツチカメムシは本種の誤同定であった。

261. *Microporus nigrita* (Fabricius, 1794) マルツチカメムシ。太山寺 (3exs., 14. V. 2002, TKu**)。八反地 (1ex., 29. X. 2001, M. Nanba*)。【既知】怒和島, 中島 (楠・武智 1958b)。睦月島 (楠・武智 1959)。興居島 (楠・武智 1960)。米野町 (石原ほか 1974)。重信川河口 (国交省 1998)。森松 (国交省 2003)。道後公園 (菊原ほか 1999)。古三津 (大林ほか 2002)。

Sehirinae

Sehirinni

262. *Adomerus triguttulus* (Motschulsky, 1866) ミツボシツチカメムシ。杉立町 (1ex., 27. IV. 1957, SHi*)。伊台 (1ex., 27. IX. 2002, N. Ohshige*)。東野 (1ex., 7. VII. 1995, Y. Araki*)。【既知】市坪 (国交省 1998)。食場町 (菊原ほか 1999)。米野町, 御幸 (大林ほか 2002)。

263. *Canthophorus niveimarginatus* Scott, 1874 シロヘリツチカメムシ。菅沢町 (1ex., 17. VI. 1995, Y. Araki*)。【既知】菅沢町 (菊原 2003c)。【備考】松山市準絶滅危惧種。

Plataspidae マルカメムシ科

Coptosomatinae

264. *Coptosoma biguttulum* Motschulsky, 1860 ヒ

- メマルカメムシ。【既知】森松, 出合, 重信川河口 (国交省 1993).
265. *Coptosoma japonicum* Matsumura, 1913 キボシマルカメムシ*. 松山 (1ex., 30. VIII. 1949, TY*). 石井 (1ex., 19. VI. 1955, SHi*).
266. *Coptosoma parvipictum* Montandon, 1893 タデマルカメムシ. 道後 (1ex., 14. VI. 1953, TY*). 松山城山 (1ex., 25. III. 1967, M. Iga*). 米野町 (1ex., 7. VII. 1995, HO*). 南高井町 (1ex., 20. V. 2006, TKu*). 山田町 (1ex., 12. VI. 2000, JO*). 【既知】重信川河口 (国交省 1998). 食場町, 御幸寺山, 樽味 (菊原ほか 1999). 古三津 (大林ほか 2002).
267. *Coptosoma semiflavum* Jakovlev, 1890 クズマルカメムシ*. 杉立町 (1ex., 6. VI. 1971, M. Sakai*). 東野 (1ex., 28. VI. 1971, SK*).
268. *Megacopta punctatissima* (Montandon, 1896) マルカメムシ。【既知】怒和島 (楠・武智 1958a). 米野町 (石原ほか 1974). 森松, 市坪 (国交省 1993). 出合, 重信川河口 (国交省 1998). 持田町, 御幸寺山 (菊原ほか 1999). 菅沢町, 樽味 (大林ほか 2002).

Acanthosomatidae ツノカメムシ科
Acanthosomatinae

269. *Acanthosoma denticaudum* Jakovlev, 1880 セアカツノカメムシ. 高縄山 (1ex., 22. V. 1994, M. Kawanabe*). 杉立町 (1ex., 25. X. 2009, KH*). 五明 (1ex., 22. VI. 1996, T. Konishi*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 菅沢町 (菊原ほか 1999).
270. *Acanthosoma expansum* Horváth, 1905 エゾツノカメムシ. 高縄山 (1ex., 24. V. 1974, Y. Notus*; 1ex., 27. IV. 2002, YK*). 米野町 (1ex., 1. IX. 1995, S. Yoshimichi*). 【既知】食場町 (菊原ほか 1999).
271. *Acanthosoma forficula* Jakovlev, 1880 ヒメハサミツノカメムシ. 白潰山 (1ex., 10. X. 1977, S. Hashimoto*). 高縄山 (1ex., 25. IX. 1999, KA*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
272. *Acanthosoma labiduroides* Jakovlev, 1880 ハサミツノカメムシ. 高縄山 (1ex., 4. IX. 1996, M. Mino*). 杉立町 (1ex., 25. X. 2009, KH*). 大井野町 (1ex., 5. VIII. 2000, JO*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 菅沢町, 末町 (大林ほか 2002).
273. *Elasmotherus nubilus* (Dallas, 1851) アオモンツノカメムシ. 高縄山 (1ex., 18. V. 2004, YK*). 桑原 (1ex., 30. IX. 2009, KH*). 松山城山 (1ex., 7. I. 1977, S. Hashimoto*). 【既知】御幸 (菊原ほか 1999). 樽味 (石原・宮武 1951). 米野町 (石原ほか 1974). 食場町, 太山寺町 (大林ほか 2002). 杉立 (Yamamoto 2003)
274. *Elasmucha amurensis* Kerzhner, 1972 クロヒ

- メツノカメムシ. 白潰 (1ex., 17. VIII. 1994, KA*). 【既知】米野町 (大林ほか 2002).
275. *Elasmucha putoni* Scott, 1874 ヒメツノカメムシ. 高縄山 (1ex., 3. III. 1993, KA*). 杉立町 (1ex., 1. XI. 2009, KH*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 菅沢町 (大林ほか 2002).
276. *Elasmucha signoreti* Scott, 1874 セグロヒメツノカメムシ. 高縄山 (1ex., 30. V. 2004, YK*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
277. *Sastragala esakii* Hasegawa, 1959 エサキモンキツノカメムシ. 高縄山 (1ex., 8. VII. 1997, T. Konishi*). 東野 (1ex., 12. VI. 2004, Y. Sato*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 御幸寺山, 食場町, 湯山柳 (菊原ほか 1999). 菅沢町 (大林ほか 2002).
278. *Sastragala scutellata* (Scott, 1874) モンキツノカメムシ. 高縄山 (1ex., 25. V. 1983, T. Akiyama*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 御幸寺山, 食場町 (菊原ほか 1999). 湯山柳, 菅沢町 (大林ほか 2002).

Scutelleridae キンカメムシ科
Eurygasterinae
Eurygasterini

279. *Eurygaster testudinaria* (Geoffroy, 1785) チャイロカメムシ. 米野町 (1ex., 22. V. 2004, JO*). 東野 (1ex., 15. V. 1998, SY**). 鷹子町 (5exs., 7. VI. 2006, TKu*). 【既知】森松 (国交省 1998). 食場町 (菊原ほか 1999).

Scutellerinae
Scutellerini

280. *Eucorysses grandis* (Thunberg, 1783) オオキンカメムシ. 西野町 (1ex., 23. II. 2007, S. Okayama**). 津和地島 (1ex., 25. I. 1965, N. Ohbayashi*). 興居島由良町 (1ex., 10. VII. 2010, LTa). 【既知】二神島 (楠ほか 1957). 睦月島 (楠・武智 1959). 御幸寺山, 持田町 (菊原ほか 1999). 柳井町 (菅 2000). 太山寺町 (大林ほか 2002).
281. *Poecilocoris lewisi* (Distant, 1883) アカスジキンカメムシ. 米野町 (3exs., 28. VI. 1980, Y. Seiyama*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 杉立町 (川沢ほか 1989). 食場町 (菊原ほか 1999).

Dinidridae ノコギリカメムシ科
Megymeninae
Megymenini

282. *Megymenum gracilicorne* Dallas, 1851 ノコギリカメムシ. 食場町 (1ex., 20. VI. 2005, Y. Sato*). 畑寺 (1ex., V. 1976, NT*). 【既知】樽味, 古三津 (菊原ほか 1999). 菅沢町 (大林ほか 2002).

Pentatomidae カメムシ科

Asopinae

283. *Andrallus spinidens* (Fabricius, 1787) シロヘリクチブトカメムシ. 南久米 (1ex., 10. IX. 2008, LTa, LT). 森松町重信川 (1ex., 22. X. 2008, SY**). 八反地 (2exs., 6. XII. 2004, TKi*). 【既知】上浪速 (川沢ほか 1990). 出合, 重信川河口 (国交省 1998).
284. *Arma custos* (Fabricius, 1794) チャイロクチブトカメムシ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
285. *Eocanthecona japonicola* (Esaki et Ishihara, 1950) シモフリクチブトカメムシ. 米野町 (1ex., 4. V. 2005, TKu*). 【既知】米野町 (川沢ほか 1990).
286. *Eocanthecona kyushuensis* (Esaki et Ishihara, 1950) キュウシュウクチブトカメムシ. 常光寺町 (1ex., 18. VII. 2007, TKu**). 【既知】杉立 (川沢ほか 1990). 菅沢町 (大林ほか 2002).
287. *Picromerus lewisi* Scott, 1874 クチブトカメムシ. 畑寺 (1ex., 1. VII. 2004, TKi*). 南久米町 (1ex., 13. VII. 2008, LTa). 【既知】米野町 (川沢ほか 1990). 持田町 (菊原ほか 1999). 森松 (国交省 2003).
288. *Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758) ルリクチブトカメムシ. 東野 (1ex., 20. IX. 1952, KS*). 森松町重信川 (1ex., 22. X. 2008, SY**). 八反地 (1ex., 15. X. 2001, YK*). 【既知】松山市 (川沢ほか 1990). 古三津 (大林ほか 2002).

Pentatominae

Aeliini

289. *Aelia fieberi* Scott, 1874 ウズラカメムシ. 下伊台町 (1ex., 28. XI. 2006, Y. Sato*). 浄瑠璃町 (2exs., 11. V. 2002, TKu*). 【既知】森松 (国交省 1993). 出合, 市坪, 重信川河口 (国交省 1998). 御幸寺山, 樽味 (菊原ほか 1999). 古三津 (大林ほか 2002).

Antestiini

290. *Plautia splendens* Distant, 1900 ヒメチャバネアオカメムシ. 樽味 (1ex., 26. VIII. 1955, LT*). 【既知】樽味 (石原・宮武 1951).
291. *Plautia stali* Scott, 1874 チャバネアオカメムシ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 森松 (国交省 1993). 市坪, 重信川河口 (国交省 1998). 祝谷, 食場町, 持田町 (菊原ほか 1999). 湯山柳, 吉藤, 御幸 (大林ほか 2002).

Cappaeini

292. *Halyomorpha halys* (Stål, 1855) クサギカメムシ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 市坪 (国交省 1998). 森松, 重信川河口 (国交省 1998). 御幸寺山, 持田町 (菊原ほか 1999). 食場町, 古三津 (大林ほか 2002).
293. *Homalogonia obtusa* (Walker, 1868) ヨツボ

シカメムシ. 福見山 (1ex., 10. V. 1953, T. Mohri*). 杉立町 (1ex., 18. IV. 1976, T. Matsuda*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974).

Carpocorini

294. *Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758) ブチヒゲカメムシ. 五明 (1ex., 12. VIII. 1953, Y. Takaishi*). 樽味 (1ex., 18. VII. 2007, TKu**). 【既知】森松, 重信川河口 (国交省 2003). 食場町, 東野, 菅沢町 (菊原ほか 1999). 古三津 (大林ほか 2002).
295. *Palomena angulosa* (Motschulsky, 1861) エゾアオカメムシ. 高縄山 (1ex., 30. IX. 2004, TKi*). 【既知】出合 (国交省 1993). 米野町 (大林ほか 2002).

Eysarcorini

296. *Carbula abbreviata* (Motschulsky, 1866) トゲカメムシ. 【既知】米野町 (石原ほか 1974).
297. *Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763) トゲシラホシカメムシ. 拓川町 (1ex., 23. VII. 2006, TKi*). 【既知】市坪, 出合, 重信川河口 (国交省 1993). 菅沢町, 古三津 (菊原ほか 1999).
298. *Eysarcoris annamita* Breddin, 1909 ムラサキシラホシカメムシ. 下伊台町 (2exs., 18. X. 2006, JO*). 【既知】米野町 (石原ほか 1974). 市坪 (国交省 1993). 出合 (国交省 1998). 食場町, 杉立町, 持田町 (大林ほか 2002).
299. *Eysarcoris guttigerus* (Thunberg, 1783) マルシラホシカメムシ. 【既知】怒和島, 中島 (楠・武智 1958b). 野忽那島 (楠・武智 1959). 森松, 出合 (国交省 1998). 市坪 (国交省 2003). 食場町, 杉立町, 持田町 (菊原ほか 1999). 釣島 (大林ほか 2002).
300. *Eysarcoris ventralis* (Westwood, 1837) シラホシカメムシ. 八反地 (1ex., 3. XII. 2001, M. Nanba*) 【既知】森松, 市坪 (国交省 1993). 出合, 重信川河口 (国交省 1998). 北梅本 (菊原ほか 1999). 米野町, 食場町, 古三津, 南梅本町 (大林ほか 2002).
301. *Sepontiella aenea* (Distant, 1883) タマカメムシ*. 米野町 (1ex., 2. V. 1994, KA*). 杉立町 (1ex., 27. IV. 1978, M. Kotani*). 石手寺 (1ex., 14. IV. 1998, SY**).

Hoplistoderini

302. *Alcimocoris japonensis* (Scott, 1880) ウシカメムシ. 樽味 (1ex., 5. VIII. 2001, A. Kitahara*). 【既知】祝谷, 食場町 (菊原ほか 1999). 御幸, 湯山柳 (大林ほか 2002).

Menidini

303. *Menida musiva* (Jakovlev, 1876) ナカボシカメムシ*. 米野町 (1ex., 21. VII. 1995, HO, LT*). 杉立町 (1ex., 23. VIII. 1995, HO, LT*).

304. *Menida violacea* Motschulsky, 1861 ツマジロ
カメムシ. 高縄山 (1ex., 24. IV. 2002, YK*).【既
知】米野町 (石原ほか 1974). 食場町 (菊原ほ
か 1999). 菅沢町, 末町 (大林ほか 2002).

Myrocheini

305. *Laprius gastricus* (Thunberg, 1822) フタテン
カメムシ. 【既知】樽味 (石原・宮武 1951).

Pentatomini

306. *Glaucias subpunctatus* (Walker, 1867) ツヤア
オカメムシ.【既知】睦月島 (楠・武智 1959). 米
野町 (石原ほか 1974). 森松, 市坪, 出合, 重
信川河口 (国交省 1998). 食場町, 御幸寺山,
持田町 (菊原ほか 1999). 東野 (大林ほか
2002).

307. *Lelia decempunctata* (Motschulsky, 1860) ト
ホシカメムシ. 大井野町 (1ex., 3. IX. 1977,
SHi*). 菅沢町 (1ex., 25. II. 2010, J. Nakahara).
樽味 (1ex., 23. IV. 1949, T. Ko*). 【既知】米野町
(大林ほか 2002).

308. *Nezara antennata* Scott, 1874 アオクサカメ
ムシ.【既知】睦月島 (楠・武智 1959). 出合 (国
交省 1993). 森松, 重信川河口 (国交省 1998).
祝谷 (菊原ほか 1999). 吉藤 (大林ほか 2002).

309. *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) ミナミアオ
カメムシ. 【既知】重信川河口 (国交省 2003).

310. *Pentatoma japonica* (Distant, 1882) ツノアオ
カメムシ. 米野町 (1ex., 1. VIII. 1995, HO*).
【既知】米野町 (石原ほか 1974).

311. *Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758) アシアカ
カメムシ. 白潰山 (1ex., 10. VII. 1966, M. Iga*).
【既知】米野町 (石原ほか 1974).

Piezodorini

312. *Piezodorus hybneri* (Gmelin, 1790) イチモン
ジカメムシ*. 樽味 (2exs., 28. X. 1953, KS*;
3exs., 25. VIII. 1953, Y. Takahashi*). 南久米町
(1ex., 19. VII. 2008, LTa, LT).

Sephelini

313. *Aenaria lewisi* (Scott, 1874) シロヘリカメム
シ. 米野町 (1ex., 1. X. 1996, N. Ohbayashi*).
杉立町 (1ex., 23. VIII. 1995, HO*). 【既知】祝谷,
食場町 (菊原ほか 1999). 菅沢町 (大林ほか
2002). 米野町 (石原ほか 1974).

314. *Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763) ヒメナ
ガメ. 松山市善応寺 (1ex., 7. VI. 2008, LTa*).
【既知】米野町 (石原ほか 1974). 出合 (国交
省 1993). 森松, 市坪, 重信川河口 (国交省
1998). 食場町, 東野, 祝谷 (菊原ほか 1999).
吉藤 (大林ほか 2002).

315. *Eurydema rugosa* Motschulsky, 1861 ナガメ.
高縄山 (1ex., 21. V. 1972, Y. Furui*). 善応寺
(1ex., 7. VI. 2008, JO*). 興居島泊町 (1ex., 1.

VII. 2008, LTa).【既知】米野町 (石原ほか 1974).
市坪 (国交省 1998). 食場町, 東野, 祝谷 (菊原
ほか 1999). 川の郷町 (大林ほか 2002).

Phyllocephalinae

Phyllocephalini

316. *Gonopsis affinis* (Uhler, 1860) エビイロカメ
ムシ. 久万ノ台 (1ex., 28. VI. 1979, S. Kubota*).
善応寺新池 (1ex., 7. VI. 2006, JO*). 【既知】睦
月島 (楠・武智 1959). 太山寺町 (大林ほか
2002).

Podopinae

Graphosomatini

317. *Graphosoma rubrolineatum* (Westwood, 1837)
アカスジカメムシ. 中島町長師 (1ex., 4. VIII.
1987, Y. Utsunomiya). 畑寺 (1ex., 23. VI. 2005,
S-T. Hisamatsu). 小安居島 (1ex., 25. VII. 2011,
LTa). 【既知】怒和島 (楠・武智 1958a). 米野
町 (石原ほか 1974). 市坪 (国交省 1998). 御幸,
古三津 (大林ほか 2002).

Podopini

318. *Scotinophara horvathi* Distant, 1883 オオク
ロカメムシ. 溝辺町 (1ex., 22. IV. 2002, YK*).
善応寺新池 (1ex., 7. VI. 2006, Y. Sato*). 【既知】
出合, 森松, 市坪, 重信川河口 (国交省 1998).
米野町 (大林ほか 2002).

319. *Scotinophara lurida* (Burmeister, 1834) イネ
クロカメムシ. 杉立町 (1ex., 30. VI. 1958, T.
Mohri*). 八反地 (1ex., 28. VI. 2004, TKi*). 【既
知】睦月島 (楠・武智 1959).

320. *Scotinophara scotti* Horváth, 1879 ヒメクロ
カメムシ. 東野 (1ex., 11. IX. 1952, KS*). 【既
知】米野町 (石原ほか 1974). 森松 (国交省
1993). 重信川河口 (大林ほか 2002).

Tarisini

321. *Dybowskyia reticulata* (Dallas, 1851) ハナダ
カカメムシ. 恵良山 (1ex., 12. VI. 2002, YK*).
【既知】市坪 (国交省 1998). 御幸寺山, 杉立
町 (菊原ほか 1999). 米野町 (大林ほか 2002).

謝 辞

本目録の作成に際し, 有益なご助言をいただ
くとともに, 貴重な標本や文献の閲覧をご快諾
下さった次の方々に深謝申し上げる (敬称略,
順不同): 宮武睦夫, 酒井雅博, 吉富博之, 大西
剛, 小林真吾, 石川忠。

文 献

Aukema, B., & C., Rieger, 1995. Catalogue of the
Heteroptera of the Palaearctic region 1.
xxvi+222pp. The Netherlands Entomological

- Society, Amsterdam.
- Aukema, B., & C., Rieger, 1996. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic region 2. xiv+361pp. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- Aukema, B., & C., Rieger, 2001. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic region 4. xiv+346pp. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- Aukema, B., C., Rieger, 2006. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic region 5. xiii+550pp. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- 行徳直巳・立川周二, 1980. ベニツチカメムシの生活史. *Rostria*, (33): 359-368.
- 早川定範, 2000. 愛媛大学農学部昆虫学研教室に所蔵される愛媛県産水生異翅亜目 (I). *四国虫報*, (35): 1-8.
- 早川定範, 2002. 愛媛大学農学部昆虫学研究室に所蔵される愛媛県産水生異翅亜目 (II) 修正と追加. *四国虫報*, (36): 11-12.
- 林 正美・宮本正一, 2005. 半翅目. 日本産水生昆虫一科・属・種への検索. pp. 291-392. 東海大学出版, 神奈川.
- Heiss, E., & Y. Shono, 2005. Three new species of the genus *Aradus* (Heteroptera, Aradidae) from Japan. *Japanese Journal of Systematic Entomology*, 11 (2):21-29.
- Henry, T. J., 1997. Phylogenetic analysis of family groups within the infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera: Heteroptera), with emphasis on the Lygaeoidea. *Annals of the Entomological Society of America*. (90): 275-301.
- 石原 保・宮武睦夫, 1951. 青色螢光燈に誘致された注目すべき四国産昆虫類. 採集と飼育, 13(7): 232-236.
- 石原 保・宮武睦夫・友国雅章・時広五朗, 1974. 演習林の異翅亜目 (愛媛大学米野々演習林の昆虫相に関する資料, その3). 愛媛大学農学部演習林報告, (11): 69-74.
- Ishikawa T. & S. Yano, 2002. A revision of the genus *Polytoxus* (Heteroptera: Reduviidae) from Japan. *Japanese Journal of Systematic Entomology*, 5 (3): 341-360.
- 石川 忠・矢野真志, 2006. 日本産サシガメ類の新産地. *Rostria*, (52): 1-20.
- Ishikawa T., W. Cai & M. Tomokuni, 2005. A revision of the Japanese species of the subfamily Reduviinae (Insecta: Heteroptera: Reduviidae). *Species Diversity*, 10(4): 269-288.
- 川沢哲夫・川村 満・高井幹夫, 1997. 四国のキンカメムシ亜科 *Scutellerinae* カメムシの記録. *げんせい*, (53): 13-18.
- 川沢哲夫・川村 満・高井幹夫・山下 泉・若村定男, 1990. 四国におけるクチブトカメムシ類の記録. *げんせい*, (56): 17-24.
- 菅 晃, 2000. オオキンカメ日記ー松山市内での越冬は無理だったー. 愛媛の虫だより, (92): 16-18.
- 菊原勇作, 2003a. ズイムシハナカメムシ. 愛媛県レッドデータブックー愛媛県の絶滅のおそれのある野生生物ー. p.135. 愛媛県県民環境部環境局自然保護課.
- 菊原勇作, 2003b. ゴミアシナガサシガメ. 愛媛県レッドデータブックー愛媛県の絶滅のおそれのある野生生物ー. p.141. 愛媛県県民環境部環境局自然保護課.
- 菊原勇作, 2003c. シロヘリツチカメムシ. 愛媛県レッドデータブックー愛媛県の絶滅のおそれのある野生生物ー. p.155. 愛媛県県民環境部環境局自然保護課.
- Kikuhara, Y., 2005. The Japanese species of the genus *Riptortus* (Heteroptera, Alydidae) with description of a new species. *Japanese Journal of Systematic Entomology*, 11 (2): 299-311.
- Kikuhara, Y., 2006. Taxonomic notes on two *Micrellytrine* genera, *Paraplesius* and *Distachys* (Hemiptera, Alydidae). *Japanese Journal of Systematic Entomology*, 12 (1): 133-140.
- 菊原勇作・渡部圭一・渡部祐子, 1999. 松山平野とその周辺のチョウ相および陸生カメムシ相, 34pp. 愛媛県立松山東高等学校生物部.
- 国土交通省, 1993. 平成5年度重信川水系陸上昆虫類等調査報告書, 河川環境データベース (河川水辺の国勢調査). http://www3.river.go.jp/index_seibutu.htm, 2012年2月29日確認.
- 国土交通省, 1998. 平成10年度重信川水系陸上昆虫類等調査報告書, 河川環境データベース (河川水辺の国勢調査). http://www3.river.go.jp/index_seibutu.htm, 2012年2月29日確認.
- 国土交通省, 2003. 平成14年度重信川陸上昆虫類等調査業務委託, 河川環境データベース (河川水辺の国勢調査). http://www3.river.go.jp/index_seibutu.htm, 2012年2月29日確認.
- 楠 博幸・武智文彦・篠永 哲, 1957. 忽那七島の昆虫 I. あげは, (4): 8-18.
- 楠 博幸・武智文彦, 1958a. 忽那七島の昆虫 II. あげは, (5): 54-62.
- 楠 博幸・武智文彦, 1958b. 忽那七島の昆虫 III. 松山昆虫同好会時報, (6・7): 3-13.
- 楠 博幸・武智文彦, 1959a. 忽那七島の昆虫 IV. 松山昆虫同好会時報, (8):1-6.
- 楠 博幸・武智文彦, 1959b. 竹田覚氏採集の睦月島の昆虫. 松山昆虫同好会時報, (8):7-10.
- 楠 博幸・武智文彦, 1960. 忽那七島の昆虫 興居島調査報告1, 松山昆虫同好会時報, (9):1-3.
- 宮武睦夫, 1953. 四国産グンバイムシ科数種. あげは, (6): 15.
- 宮武睦夫, 1959. フサヒゲサシガメは四国にも産する. *四国虫報*, (6): 28.
- 中谷憲一・今給黎靖夫・金沢至・河合正人, 2003. トガリアメンボの発見と生息環境. *Nature Study*,

- (49): 3-5.
- 大林延夫・酒井雅博・宮武睦夫・楠 博幸・桑田一男・菅 晃・窪田聖一・友近裕織・佐伯英人・小川次郎, 2002. 松山市産昆虫類目録. 松山市野生動植物目録 2002. pp. 27-138. 松山市環境部.
- 大木克行, 2003. 山口県および愛媛県で得られたユミアシサシガメ類とアシナガサシガメ類. *Rostria*, (51): 27-36.
- 大西剛, 2006. 愛媛県でトガリアメンボを採集. 愛媛県総合科学博物館研究報告, (11): 27.
- 酒井雅博・小川次郎・久松定智・一柳孝志・栗原 隆・菊原勇作, 2006. 愛媛県の侵入昆虫(1). 四国虫報, (40): 21-23.
- 佐藤雄吾, 2010. 愛媛県におけるベニツチカメムシの記録. 四国虫報, (42):15-16.
- Takeya, C., 1953. Notes on the Tingidae of Shikoku, Japan (Hemiptera). *Transactions of the Shikoku Entomological Society*, 3(7): 167-177.
- 時広五郎・田中健治・近藤 圭 (2003) 我が国におけるプラタナスゲンバイ(新称) *Corythucha ciliate* (Say) (カメムシ亜目: ゲンバイムシ科) の発生. 植物防疫, (39): 85-87.
- Tomokuni, M., 1972. Japanese species of the genus *Acalypta* (Hemiptera: Tingidae). *Transactions of the Shikoku entomological society*, 11(3): 87-91.
- 友国雅章, 1983. 日本産のマルゲンバイ属. 国立科博専報, (16): 145-154.
- Tomokuni, M. 1994. A new species of the genus *Tridemula* from Japan (Hemiptera: Reduviidae -Emesinae). *Transactions of the Shikoku entomological society*, 11(3): 87-91.
- Yamamoto A., 2003. A revision of Japanese *Elasmoththus* Fieber (Heteroptera: Acanthosomatidae). *Tijdschrift voor Entomologie*, (146): 49-66.
- 矢野俊郎, 1986. 松山市のヨコヅナサシガメ. 愛媛の昆虫, (7): 31.
- 安永智秀・高井幹夫・中谷至伸, 2001. 日本産原色カメムシ図鑑第2巻. 350pp. 全国農村教育学会, 東京