

松山市産真正クモ類目録（第2版）

鶴崎展巨¹・石川春子²・高須賀圭三²

¹〒680-8551 鳥取市湖山町南 4-101 鳥取大学地域学部 (E-mail: ntsuru@rstu.jp)

²〒790-8566 松山市樽味 3-5-7 愛媛大学大学院連合農学研究科環境昆虫学研究室

Nobuo TSURUSAKI¹, Haruko ISHIKAWA², and Keizo TAKASUKA³ (2012) List of species of Araneae (Arachnida) in Matsuyama City, Ehime Prefecture, Shikoku, Japan. 2nd version.

pp. 253-264. In: Committee for Surveys of Natural Environment of Matsuyama City (Chief Editor: Kazuo ISHIKAWA) (ed.) Checklist of the Wild Animals, Fungi, and Plants of Matsuyama City, 2012. Published by the Department of Environment, Matsuyama City, 404 pp.

(¹Laboratory of Biology, Faculty of Regional Sciences, Tottori University, Tottori, 680-8551 Japan; ² Laboratory of Entomology, Faculty of Agriculture, Ehime University, Tarumi 3-5-7, Matsuyama, 790-8566 Japan)

Abstract — As the second version of species list of spiders (Arachnida: Araneae) of Matsuyama City, Ehime Prefecture, Shikoku, Japan, originally published in 2002, this report presents full list of spider species so far recorded from the area of the city. The list consists of a total of 280 species belonging to 39 families. Following species (12 in total) are new to the spider fauna of Ehime Prefecture: *Ariadna insulicola* Yaginuma, 1967 (Segestriidae), *Moneta caudifer* (Dönitz & Strand, 1906), *Dipoena punctisparsa* Yaginuma, 1967, and *Thymoites okumae* (Yoshida 1988) (Theridiidae), *Diphya okumae* Tanikawa, 1995 (Tetragnathidae), *Pirata tanakai* Brignoli, 1983 (Lycosidae), *Paratheuma shirahamaense* (Oi, 1960) (Desidae), *Lathys dihamata* Paik, 1979 (Dictynidae), *Cheiracanthium unicum* Bösenberg & Strand, 1906 (Miturgidae), *Evarcha fasciata* Seo, 1992, *Helicius cylindratus* (Karsch, 1879), and *Rhene albigera* (C. L. Koch, 1848) (Salticidae)

本リストは、2002年発行の「松山市野生動植物目録 2002」に掲載された真正クモ類（クモガタ綱クモ目）の種リスト（鶴崎 2002）の改訂第2版である。松山市産として記録されるクモは39科 280種（前回リストより4科、79種増加）である。次の12種は愛媛県新記録である：シマミヤグモ（エンマグモ科）、シモフリミジングモ、ハラナガヒシガタグモ、クロササヒメグモ（以上ヒメグモ科）、オオクマヒメドヨウグモ（アシナガグモ科）、コガタコモリグモ（コモリグモ科）、イソタナグモ（ウシオグモ科）、フタカギカラハグモ（ハグモ科）、ヤサコマチグモ（ツチフクログモ科）、マミクロハエトリ、コジャバラハエトリ、ヒメカラスハエトリ（以上ハエトリグモ科）。

このリストは種名まで同定できているもののみであり、まだ多くの未同定種（とくにサラグモ科）を抱えているがそれらは今後、続報で追加してゆきたい。

凡例

1. 科・種の配列および学名・和名は原則として

谷川（2010）にしたがった。各科内では属名、種小名のアルファベット順である。【既】は松山市内の既知産地である。

2. 和名のうしろに「*」がついている種は前回リストに含まれていなかった種（72種）で、この中には前回リスト以降に別のところ（鶴崎・小林 2011, 鶴崎ら 2011など）で既報告となつた55種と、本報告で新規に松山市から記録される24種が含まれる。後者については備考欄に「松山市新記録」として、また、それが愛媛県新記録ともなる12種は「愛媛県新記録」と記した。
3. 採集データは、地名（個体数と性別、採集年月日 yy.mm.dd、採集者名）で表記。juv.は幼体（juveniles）。採集者名の略号：NT = 鶴崎展巨、KT = 高須賀圭三。リバー（2000）= リバーフロント整備センター（編）（2000）。
4. 既知産地に出てくる「高橋 1939 - 鶴崎・小林 2011」は、種の名称のみで産地が表示されていない高橋（1939）の記録のうち、高橋図譜によって採集地点が判明したものを指す。詳しくは、鶴崎・小林（2011）を参照。

- Arachnida クモガタ綱
 ARANEAE クモ目 (真正クモ目)
 Suborder Opisthothelae 後疣亜目
 Mygalomorphae 原蛛下目 (トタテグモ下目)
 Atypidae ジグモ科
1. *Atypus karschi* Dönnitz, 1887 ジグモ. 【既】太山寺, 護国神社 (鶴崎 2002). 中島 (大浦; 吉木) (鶴崎ら 2011).

Ctenizidae トタテグモ科

2. *Conothele fragaria* (Dönnitz, 1887) キノボリトタテグモ. 【既】高井町高井八幡神社, 米野々明見神社, 勝岡町勝岡八幡宮, 福角町正八幡神社, 三町荒神社, 天山町天山神社, 居相町椿神社, 来住町軍ヶ森神社. 興居島: 門田町若宮神社 (鶴崎 2002); 松山城山 (鶴崎・山本 2009). 中島: 吉木辻堂トンネル. (鶴崎ら 2011).
- Araneomorphae 新蛛下目 (フツウクモ下目)
 Loxoscellidae イトグモ科
3. *Loxosceles rufescens* (Dufour, 1820) イトグモ. 【既】小坂町 (鶴崎 2002).

Scytodidae ヤマシログモ科

4. *Dictis striatipes* L. Koch, 1872 ヤマシログモ*. 【既】福角町 (鶴崎・小林 2011).
5. *Scytodes thoracica* (Latrelle, 1804) ユカタヤマシログモ. 【既】小坂町 (鶴崎 2002).

Leptonetidae マシラグモ科

6. *Falcileptoneta yamauchii* (Nishikawa, 1982) クロイワマシラグモ*. 米野町愛媛大学演習林 (1♂, 2010.7.10, 原 有助). 【備考】松山市新記録.

Pholcidae ユウレイグモ科

7. *Pholcus phalangioides* (Fuesslin, 1775) イエヌウレイグモ. 【既】松山市 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011).
8. *Pholcus zichyi* Kulzynski, 1901 ユウレイグモ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 杉立山, 太山寺 (鶴崎 2002). 久谷 (鶴崎ら 2011).
9. *Spermophora senoculata* (Dugès, 1836) シモングモ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 小坂町 (鶴崎 2002).

Segestriidae エンマグモ科

10. *Ariadna insulicola* Yaginuma, 1967 シマミヤグモ*. 勝岡町白石ノ鼻 (1♀2juv., 2011.10.27, NT). 【備考】愛媛県新記録.
11. *Ariadna lateralis* Karsch, 1881 ミヤグモ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山, 太山寺, 護国神社 (鶴崎 2002); 松山城山 (鶴崎・山本 2009).
- Oonopidae タマゴグモ科
12. *Opopaea syarakui* (Komatsu, 1967) シャラクダニグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
- Mimetidae センショウグモ科
13. *Ero japonica* Bösenberg & Strand, 1906 センショウグモ. 鷹の子町 (2♀, 2010.7.10, 松尾進). 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山, 北梅本町一之宮神社 (鶴崎 2002).
14. *Mimetus japonicus* Uyemura, 1938 ハラビロセンショウグモ. 【既】杉立山, 福見山 (鶴崎 2002).
- Oecobiidae チリグモ科
15. *Oecobius navus* Blackwall, 1859 チリグモ. 【既】小坂町 (鶴崎 2002).
16. *Uroctea compactilis* L. Koch, 1878 ヒラタグモ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 小坂町, 奥久谷葛掛五社神社 (鶴崎 2002). 高井町高井八幡神社; 畑寺町桑原八幡神社; 高井町西林寺; 净瑠璃町净瑠璃寺, 中島町中島大浦 (鶴崎ら 2011).
- Uloboridae ウズグモ科
17. *Hyptiotes affinis* Bösenberg & Strand, 1906 才ウズグモ. 【既】吉藤 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939), 杉立山 (鶴崎 2002).
18. *Miagrammopes orientalis* Bösenberg & Strand, 1906 マネキグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000); 松山城, 杉立山, 星岡町王子八幡神社 (鶴崎 2002).
19. *Octonoba sybotides* (Bösenberg & Strand, 1906) カタハリウズグモ. 【既】福角 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939); 御幸寺山護国神社, 杉立山, 净瑠璃町 (鶴崎 2002). 興居島: 馬磯漁港の東側の浜; 門田公園若宮神社. 中島町中島大浦 (鶴崎ら 2011).
20. *Octonoba varians* (Bösenberg & Strand, 1906)

ヤマウズグモ (=ウズグモ). 米野々町愛媛大学演習林 (1♀, 2010.7.10, 小川遼). 高縄山(1♀, 2010.7.17, 小川遼). 【既】福角 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 杉立山, 福見山, 北梅本町一之宮神社 (鶴崎 2002). 興居島: 馬磯漁港の東側の浜. 玉谷町八幡若宮神社 (鶴崎ら 2011).

Nesticidae ホラヒメグモ科

21. *Nesticella brevipes* (Yaginuma, 1970) コホラヒメグモ. 【既】福見山, 引地山 (鶴崎 2002).
22. *Nesticella mogera* (Yaginuma, 1972) チビホラヒメグモ*. 米野々町愛媛大学演習林(1♀, 2010.7.10, 小川遼). 【備考】松山市新記録.

Theridiidae ヒメグモ科

23. *Anelosimus crassipes* (Bösenberg & Strand, 1906) アシブトヒメグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000); 高浜白石ノ鼻, 興居島鷺ヶ巣 (鶴崎 2002); 高浜白石ノ鼻 (吉田 2003). 興居島: 泊町黒崎; 門田公園若宮神社 (鶴崎ら 2011).
24. *Argyrodes bonadea* (Karsch, 1881) シロカネイソウロウグモ. 【既】高縄山 (植村 1939); 興居島馬磯漁港の東側の浜 (鶴崎 2002; 吉田 2003).
25. *Argyrodes kumadai* Chida & Tanikawa, 1999 チリイソウロウグモ*. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939). 中島大串 (鶴崎ら 2011).
26. *Argyrodes miniaceus* (Doleschall, 1867) アカイソウロウグモ*. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939).
27. *Ariamnes cylindrogaster* (Simon, 1888) オナガグモ. 【既】高縄山 (植村 1939); 福見山福見寺 (鶴崎 2002).
28. *Chrosiothes sudabides* (Bösenberg & Strand, 1906) ヨツコヅヒメグモ*. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011).
29. *Chrysso albipes* (S. Saito, 1935) ギボシヒメグモ. 米野々 (1♀, 2010.6.8. KT). 米野町愛媛大学演習林 (1♂1♀, 2010.6.8, 小川 遼). 【既】福角町 (鶴崎・小林 2011); 引地山 (鶴崎 2002, 吉田 2003). 縮川黒森山 (鶴崎ら 2011).
30. *Chrysso foliata* (L. Koch, 1878) ホシミドリヒメグモ. 【既】引地山 (鶴崎 2002), 水ヶ峰 (吉田 2003).
31. *Crysso octomaculata* (Bösenberg & Strand, 1906) ヤホシヒメグモ (=ヤホシサヤヒメグモ). 【既】福角 (鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000). 重信川河口ヨシ群落上 (鶴崎ら 2011).

32. *Dipoena punctisparsa* Yaginuma, 1967 シモフリミジングモ*. 米野々(1♀, 2010.6.8, KT). 【備考】愛媛県新記録.
33. *Enoplognatha abrupta* (Karsch, 1878) カレハヒメグモ. 【既】福角 (鶴崎・小林 2011); 護国神社, 東野果樹試験場 (鶴崎 2002).
34. *Episinus affinis* Bösenberg & Strand, 1906 ヒシガタグモ. 米野町愛媛大学演習林 (1♀, 2010.6.8 小川遼; 1♂, 2010.6.8, 峰岡明日香). 【既】重信川水系 (リバー 2000), 福見山 (鶴崎 2002). 石鎚山 (八木沼ら, 1970); 面河 (鶴崎・小林 2011).
35. *Episinus nubilus* Yaginuma, 1960 ムラクモヒシガタグモ. 【既】北条鹿島 (鶴崎ら 2011).
36. *Meotipa vesiculososa* (Simon, 1894) ヒシガタヒメグモ. 【既】堀江 (植村 1939), 福角 (鶴崎・小林 2011).
37. *Moneta caudifer* (Dönitz & Strand, 1906) ハラナガヒシガタグモ*. 米野々 (2♂3♀, 2010.6.8, KT). 米野町愛媛大学演習林 (1♀ 3♀ 1 juv., 2010.6.8, 小川遼). 【備考】愛媛県新記録.
38. *Parasteatoda angulithorax* (Bösenberg & Strand, 1906) ツリガネヒメグモ. 【既】高縄山 (植村 1939); 杉立山, 松山城 (鶴崎 2002).
39. *Parasteatoda culicivora* (Bösenberg & Strand, 1906) カグヤヒメグモ*. 米野々 (1♀, 2010.6.8, KT). 【既】福角 (鶴崎・小林 2011).
40. *Parasteatoda ferrumequinum* (Bösenberg & Strand, 1906) ヒザブトヒメグモ. 【既】北梅本町一之宮神社, 北三方ヶ森 (鶴崎 2002); 福見山 (吉田 2003). 水ヶ峰林道; 玉谷町八幡若宮神社; 中島吉木辻堂トンネル (鶴崎ら 2011).
41. *Parasteatoda japonica* (Bösenberg & Strand, 1906) ニホンヒメグモ (= ヒメグモ). 米野々町愛媛大学演習林 (1♂, 2010.7.10, 小川遼). 【既】高縄山(植村 1939—鶴崎・小林 2011); 杉立山, 福見山, 瑠璃町淨瑠璃寺 (鶴崎 2002). 中島町中島大浦 (鶴崎ら 2011).
42. *Parasteatoda tepidariorum* (C. L. Koch, 1841) オオヒメグモ. 中島町横島 (2♀, 2011.11.3, 石川和男). 【既】高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000); 福見山, 畑寺町繁多寺 (鶴崎 2002), 高浜, 淨瑠璃寺 (吉田 2003). 米野々, 明見神社; 御幸寺山護国神社; 畑寺町桑原八幡神社; 北梅本町一之宮神社; 天山天山神社. 興居島: 御手鼻～琴引鼻間, 磯漁港の東側の浜. 中島町: 中島大浦 (鶴崎ら 2011).
43. *Phoroncidia pilula* (Karsch, 1879) ツクネグモ. 【既】御幸寺山 (鶴崎 2002).
44. *Phycosoma mutelinum* (Simon, 1888) カニミジングモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000); 久谷町奥久谷葛掛五社神社 (鶴崎 2002; 吉田

- 2003).
45. *Platnickina mneon* (Bösenberg & Strand, 1906) サトヒメグモ. 【既】福角 (鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000). 中島町中島大串海岸 (鶴崎ら 2011).
46. *Platnickina sterninotata* (Bösenberg & Strand, 1906) ムナボシヒメグモ. 高縄山 (1♀, 2010.7.10, 小川遼). 米野々 (2♂, 2010.6.8, KT). 米野町愛媛大学演習林 (1♀, 2010.6.8, 小川遼). 【既】北三方ヶ森 (鶴崎 2002); 高浜白石ノ鼻 (吉田 2003); 福角町 (鶴崎・小林 2011).
47. *Rhomphaea sagana* (Dönitz & Strand, 1906) ヤリグモ*. 米野町愛媛大学演習林, 2010.6.8, 1♀, 小川遼). 【既】福角, 高縄山 (高橋 1939 — 鶴崎・小林 2011).
48. *Robertus nojimai* Yoshida, 2002 ノジマモリヒメグモ*. 【既】城山 (鶴崎・山本 2009).
49. *Steatoda cingulata* (Thorell, 1890) ハンゲツオスナキグモ. 【既】福角町 (鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000); 北条鹿島 (鶴崎ら 2011).
50. *Steatoda grossa* (C. Koch, 1838) シロホシヒメグモ*. 【既】三津浜 (鶴崎ら 2011). 【備考】外来種 (ヨーロッパ原産)。
51. *Steatoda triangulosa* (Walckenaer, 1802) マダラヒメグモ*. 【既】道後湯之町道後温泉 (新海・谷川 2008). 【備考】外来種.
52. *Stenmops nipponicus* Yaginuma, 1969 スネグロオチバヒメグモ. 米野々町愛媛大学演習林 (1♂, 2010.7.10, 小川遼). 【既】福角 (鶴崎・小林 2011); 御幸寺山 (鶴崎 2002); 朝日ヶ丘 (鶴崎・山本 2009). 北条上難波恵良神社; 松山城山 (鶴崎ら 2011)
53. *Takayus chikunii* (Yaginuma, 1960) バラギヒメグモ. 米野々 (2♂1♀1juv., 2010.6.8, KT). 米野町愛媛大学演習林 (5♂, 2010.6.8, 小川遼; 3♂, 2010.6.8, 峰岡明日香). 【既】重信川水系 (リバー 2000); 杉立山 (鶴崎 2002).
54. *Takayus latifolius* (Yaginuma, 1960) ヒロハヒメグモ. 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
55. *Takayus takayensis* (S. Saito, 1939) タカユヒメグモ*. 米野町愛媛大学演習林 (2♂, 2010.6.8, 小川遼; 1♂, 2010.6.8, 峰岡明日香). 【備考】松山市新記録.
56. *Thymoites okumae* (Yoshida 1988) クロササヒメグモ*. 米野町愛媛大学演習林 (5♀2juv., 2010.6.8, 小川遼; 3♀, 2010.7.10, 小川遼). 【備考】愛媛県新記録.
57. *Yaginumena castrata* (Bösenberg & Strand, 1906) ボカシミジングモ. 【既】福角町 (鶴崎・小林 2011)
58. *Yunohamella lyrata* (Walckenaer, 1842) シモフリヒメグモ. 米野町愛媛大学演習林 (1♀,
- 2010.6.8, 小川遼). 米野々 (1♂1♀, 2010.6.8, KT). 【備考】松山市新記録.
59. *Yunohamella subadultus* (Bösenberg & Strand, 1906) コケヒメグモ. 【既】杉立山, 太山寺 (鶴崎 2002).
60. *Yunohamella yunohamensis* (Bösenberg & Strand, 1906) ユノハマヒメグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).

Theridiosomatidae カラカラグモ科

61. *Theridiosoma epeiroides* Bösenberg & Strand, 1906 カラカラグモ*. 米野々 (1♂, 2010.6.8, KT). 米野々町 愛媛大学演習林 (1♀, 2010.7.10, 小川遼). 【備考】松山市新記録.
- Anapidae ヨリメグモ科
62. *Comaroma maculosa* Oi, 1960 ヨロイヒメグモ. 【既】松山城, 御幸寺山 (鶴崎 2002).
63. *Conculus lyugadinus* Komatsu, 1940 ヨリメグモ*. 米野町愛媛大学演習林 (1♀, 2010.6.8, 小川遼). 【備考】松山市新記録.

Linyphiidae サラグモ科

64. *Aprifrontalia mascula* (Karsch 1879) コサラグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
65. *Arcuphanes orbiculatus* H. Saito 1992 イヨヤミサラグモ. 【既】北三方ヶ森, 明神ヶ森, 引地山 (鶴崎 2002), 高縄山高縄寺(鶴崎ら 2011). 【備考】タイプ産地: 皿ヶ嶺。四国中央部の固有種で、西条市から西予市までの石鎚山系, 高縄山地, 四国カルストを中心とする標高がほぼ 400 m を超える山地の森林リター中に多く生息する。雌の外雌器垂体は著しく伸長しコイル状にほぼ 1.5 回巻く。
66. *Asperthorax communis* Oi, 1960 ザラアカムネグモ*. 【既】北条笛ヶ峠 (鶴崎ら 2011).
67. *Diplocephalooides saganus* (Bösenberg & Strand, 1906) ハラジロムナキグモ. 松山市鷹の子町 (2♀, 2010.7.10, 松尾進). 【既】重信川水系 (リバー 2000), 興居島門田公園若宮神社 (鶴崎 2002).
68. *Doenitzius pruvus* Oi, 1960 コデニツツサラグモ*. 【既】北条: 笹ヶ峠, 立岩米之野立岩ダム (鶴崎ら 2011).
69. *Erigone prominens* Bösenberg & Strand, 1906 ノコギリヒザグモ. 【既】小坂町 (鶴崎 2002). 重信川河口ハママツナ群落 (鶴崎ら 2011).
70. *Gnathonarium exsiccatum* (Bösenberg & Strand, 1906) ニセアカムネグモ. 【既】重信川河口 (鶴崎ら 2011).
71. *Gongylidiooides communis* Saito & Ono, 2001 ナミズキンヌカグモ*. 米野々 (2♀, 2010.6.8,

- KT). 米野町愛媛大学演習林 (2♂3♀, 2010.6.8, 小川遼; 1♀, 2010.6.8, 峰岡明日香; 1♀, 2010.7.10, 小川 遼). 【備考】松山市新記録.
72. *Hylaphantes graminicola* (Sundevall, 1830) クロナンキングモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000). 重信川河口 (鶴崎ら 2011).
73. *Neriene emphana* (Walckenaer, 1841) タイリクサラグモ. 【既】福見山福見寺 (鶴崎 2002)
74. *Neriene fusca* (Oi, 1960) クスミサラグモ*. 米野町愛媛大学演習林 (1♀, 2010.6.8, 小川遼). 【備考】松山市新記録.
75. *Neriene herbosa* (Oi, 1960) シバサラグモ. 【既】松山城, 引地山 (鶴崎 2002).
76. *Neriene japonica* (Oi, 1960) ツリサラグモ. 【既】福見山 (鶴崎 2002).
77. *Neriene limbatinella* (Bösenberg & Strand, 1906) フタスジサラグモ. 【既】福角町 (鶴崎・小林 2011); 福見山 (鶴崎 2002).
78. *Neriene longipedella* (Bösenberg & Strand, 1906) アシナガサラグモ. 米野々 (1♂, 2010.6.8, KT). 【既】福角町 (鶴崎・小林 2011); 杉立山, 福見山, 福見山 (鶴崎 2002)
79. *Neriene marginella* (Oi, 1960) コシロブチサラグモ*. 【既】福角町 (鶴崎・小林 2011).
80. *Neriene nigripectoris* (Oi, 1960) ムネグロサラグモ. 米野町愛媛大学演習林 (3♂4♀, 2010.6.8, 小川遼; 1♀, 2010.6.8, 峰岡明日香). 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
81. *Neriene oidedicata* (Helsdingen, 1969) ヘリジロサラグモ*. 【既】高縄山 (高橋 1939 — 鶴崎・小林 2011; 植村 1939).
82. *Neriene radiata* (Walckenaer, 1842) シロブチサラグモ. 【既】高縄山 (植村 1939), 杉立山 (鶴崎 2002).
83. *Oia imadetzi* (Oi, 1964) イマダテテングヌカグモ*. 【既】北条上難波恵良神社 (鶴崎ら 2011).
84. *Paikiniana vulgaris* (Oi, 1960) コテングヌカグモ*. 【既】北条: 上難波恵良神社; 立岩米之野立岩ダム (鶴崎ら 2011).
85. *Ryojius japonicus* Saito, H. & Ono, 2001 ヤマトオオイヤマケシグモ*. 【既】高縄山 (鶴崎ら 2011).
86. *Solenysa mellotteei* Simon, 1894 アリマネグモ*. 【既】朝日ヶ丘 (鶴崎・山本 2009).
87. *Solenysa reflexilis* Tu, Ono, & Li, 2007 キュウシュウアリマネグモ*. 【既】北条上難波恵良神社 (鶴崎ら 2011).
88. *Strandella quadrimaculata* (Uyemura, 1937) ヨツボシサラグモ. 【既】福角町 (鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000).
89. *Turinyphia yunohamensis* (Bösenberg & Strand, 1906) ユノハマサラグモ. 米野々 (4♀, 2010.6.8, KT). 米野町愛媛大学演習林 (9♀, 2010.6.8, 小川遼; 2♀, 2010.6.8, 峰岡明日香). 【既】高縄山 (高橋 1939 — 鶴崎・小林 2011); 杉立山; 大井野町 (鶴崎 2002).
90. *Ummeliata insecticeps* (Bösenberg & Strand, 1906) セスジアカムネグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
91. *Ummeliata osakaensis* (Oi, 1960) オオサカアカムネグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).

Tetragnathidae アシナガグモ科

92. *Diphya okumae* Tanikawa, 1995 オオクマヒメドヨウグモ*. 米野町愛媛大学演習林 (1♂, 2010.6.8, 峰岡明日香). 【備考】愛媛県新記録.
93. *Leucauge blanda* (L. Koch, 1878) チュウガタシロカネグモ. 鷹の子町 (2♀, 2010.7.10, 松尾進). 【既】高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山, 奥久谷葛掛五社神社 (鶴崎 2002).
94. *Leucauge magnifica* Yaginuma, 1954 オオシロカネグモ. 米野々町愛媛大学演習林 (1♀, 2010.7.10, 小川遼). 米野町愛媛大学演習林 (1♀, 2010.7.10, 原有助). 鷹の子町 (1♂1♀, 2010.7.10, 松尾進). 【既】杉立山, 福見山, 浄瑠璃町 (鶴崎 2002).
95. *Leucauge subblanda* Bösenberg & Strand, 1906 コシロカネグモ. 【既】高縄山 (鶴崎・小林 2011); 北梅本町小野谷, 高浜蛭子神社付近 (鶴崎 2002). 中島町中島大浦 (鶴崎ら 2011).
96. *Leucauge subgemmea* Bösenberg & Strand, 1906 キララシロカネグモ*. 鷹の子町 (1♂, 2010.7.10, 松尾進). 【既】福角町 (鶴崎・小林 2011).
97. *Menosira ornata* Chikuni, 1955 キンヨウグモ. 【既】黒森山, 福見山福見寺 (鶴崎 2002).
98. *Meta reticuloides* Yaginuma, 1958 ヤマジドヨウグモ. 高縄山 (3juv., 2010.7.17, 小川遼). 【既】黒森山 (鶴崎 2002).
99. *Metleucauge kompirensis* (Bösenberg & Strand, 1906) タニマノドヨウグモ*. 米野町愛媛大学演習林 (1♂, 2010.6.8, 小川 遼). 【備考】松山市新記録,
100. *Metleucauge yunohamensis* (Bösenberg & Strand, 1906) メガネドヨウグモ. 【既】高縄山 (高橋 1939 — 鶴崎・小林 2011; 植村 1939); 黒森山, 引地山 (鶴崎 2002).
101. *Tetragnatha maxillosa* Thorell, 1895 ヤサガタアシナガグモ. 松山市末町 (2♀, 2010.7.10, 新田涼平). 【既】高縄山 (植村 1939); 杉立山, 浄瑠璃町 (鶴崎 2002).
102. *Tetragnatha nitens* (Audouin, 1827) ヒカリアシナガグモ*. 【既】重信川河口 (鶴崎ら

2011).

103. *Tetragnatha praedonia* L. Koch, 1878 アシナガグモ. 松山市菅沢町 (1♀, 2010.7.10, 新田涼平). 【既】重信川水系 (リバー 2000), 杉立山, 福見山, 北梅本町小野谷 (鶴崎 2002). 中島大串 (鶴崎ら 2011).
104. *Tetragnatha squamata* Karsch, 1879 ウロコアシナガグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000);
105. *Tetragnatha vermiciformis* Emerton, 1884 シコクアシナガグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
106. *Tetragnatha yesoensis* S. Saito, 1934 エゾアシナガグモ. 米野々 (2♂, 2010.6.8. KT). 米野町愛媛大学演習林 (5♂, 2010.6.8, 小川遼). 【既】引地山 (鶴崎 2002).

Nephilidae ジョロウグモ科

107. *Nephila clavata* L. Koch, 1878 ジョロウグモ. 【既】高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山; 土居町熊野神社 (鶴崎 2002).

Araneidae コガネグモ科

108. *Acusilas coccineus* Simon, 1895 ハツリグモ. 【既】高縄山 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011). 松山城, 港山町湊三嶋神社 (鶴崎 2002).
109. *Arachnura logio* Yaginuma, 1956 キジロオヒキグモ*. 【既】松山城 (鶴崎ら 2011).
110. *Araneus ejusmodi* (Bösenberg & Strand, 1906) ヌサオニグモ. 【既】高縄山 (鶴崎・小林 2011); 杉立山, 引地山 (鶴崎 2002).
111. *Araneus ishisawai* Kishida, 1920 イシサワオニグモ. 【既】高縄山 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011; 植村 1939); 杉立山 (鶴崎 2002).
112. *Araneus pentagrammicus* (Karsch, 1879) アオオニグモ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 杉立山 (鶴崎 2002).
113. *Araneus semilunaris* (Karsch, 1879) マルヅメオニグモ. 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
114. *Araneus uyemurai* Yaginuma, 1960 ヤマオニグモ. 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
115. *Araneus ventricosus* (L. Koch, 1878) オニグモ. 【既】高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000). 福見山 (鶴崎 2002).
116. *Araniella yaginumai* Tanikawa, 1995 ムツボシオニグモ. 【既】高縄山 (鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山, 引地山 (鶴崎 2002).
117. *Argiope amoena* L. Koch, 1878 コガネグモ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939); 重信川水系

(リバー 2000); 北梅本町小野谷 (鶴崎 2002).

118. *Argiope boesenbergi* Levi, 1983 チュウガタコガネグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000); 杉立山 (鶴崎 2002).
119. *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) ナガコガネグモ. 湯山食場横谷調整池 (11♀, 2011.9.27, NT). 【既】高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000); 福見山, 小坂町, 北梅本町小野谷 (鶴崎 2002).
120. *Argiope minuta* Karsch, 1879 コガタコガネグモ. 【既】福角 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011; 高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山, 浄瑠璃町 (鶴崎 2002).
121. *Chorizopes nipponicus* Yaginuma, 1963 ヤマトカナエモ. 米野町愛媛大学演習林 (1♂1♀, 2010.6.8, 小川遼). 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
122. *Cyclosa argenteoalba* Bösenberg & Strand, 1906 ギンメッキゴミグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000); 護国神社; 小坂町, 興居島北浦 (鶴崎 2002).
123. *Cyclosa atrata* Bösenberg & Strand, 1906 カラスゴミグモ. 【既】高縄山 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011; 植村 1939), 福見山 (鶴崎 2002).
124. *Cyclosa ginnaga* Yaginuma, 1959 ギンナガゴミグモ. 米野々 (1♂1♀, 2010.6.8, KT). 【既】松山城, 御幸寺山護国神社 (鶴崎 2002).
125. *Cyclosa japonica* Bösenberg & Strand, 1906 ヤマトゴミグモ*. 【既】北条鹿島 (鶴崎ら 2011).
126. *Cyclosa laticauda* Bösenberg & Strand, 1906 キジロゴミグモ. 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
127. *Cyclosa monticola* Bösenberg & Strand, 1906 ヤマゴミグモ. 【既】北条鹿島 (鶴崎ら 2011).
128. *Cyclosa octotuberculata* Karsch, 1879 ゴミグモ. 米野々 (1♀, 2010.6.8, KT). 【既】高縄山 (植村 1939); 太山寺, 杉立山, 米野々明見神社 (鶴崎 2002); 高浜 (Tanikawa 1992).
129. *Cyclosa omonaga* Tanikawa, 1992 シマゴミグモ. 松山市中島町横島 (1♀, 2011.11.3, 石川和男). 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 道後 (Tanikawa, 1992); 福見山, 高井町高井八幡神社 (鶴崎 2002).
130. *Cyclosa sedeculata* Karsch, 1879 ヨツデゴミグモ. 米野町愛媛大学演習林 (1♂, 2010.6.8, 小川遼). 【既】高縄山 (植村 1939); 杉立山, 太山寺, 水ヶ峰 (鶴崎 2002).
131. *Cyrtarachne bufo* (Bösenberg & Strand, 1906) トリノフンダマシ*. 【既】高縄山 (植村 1939).
132. *Cyrtarachne nagasakiensis* Strand, 1918 シロオビトリノフンダマシ*. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011).
133. *Cyrtarachne yunoharuensis* Strand, 1918 ア

- カイロトリノフンダマシ*. 【既】高縄山 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011).
134. *Cyrtophora moluccensis* (Doleschall, 1857) スズミグモ. 【既】杉立山, 天山, 太山寺 (鶴崎 2002). 松山城城山 (鶴崎ら 2011).
135. *Eriophora astridae* (Strand, 1917) サガオニグモ. 米野々 (1♂, 2010.6.8, KT). 【既】御幸寺山護国神社; 牛渕浮嶋神社 (鶴崎 2002).
136. *Eriophora sachalinensis* (S. Saito, 1934) カラフトオニグモ. 米野々 (2♂1♀, 2010.6.8, KT). 米野々町愛媛大学演習林(1♀, 2010.6.8, 峰岡明日香; 1♀, 2010.7.10, 小川遼). 【既】高縄山 (鶴崎・小林 2011); 福見山 (鶴崎 2002).
137. *Gasteracantha kuhlii* C. Koch, 1838 トゲグモ*. 【既】福角山 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011).
138. *Hypsosinga sanguinea* (C. Koch, 1845) シロスジショウジョウグモ*. 高縄山 (1♀, 2010.7.10, 小川遼). 米野町愛媛大学演習林 (1♀, 2010.6.8, 小川遼; 1♂, 2010.6.8, 峰岡明日香). 【既】福角町, 高縄山 (鶴崎・小林 2011).
139. *Larinia argiopiformis* Bösenberg & Strand, 1906 コガネグモダマシ. 【既】福角町 (高橋 1939); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山 (鶴崎 2002).
140. *Mangora herbeoides* (Bösenberg & Strand, 1906) ゴマジロオニグモ*. 【既】高縄山 (鶴崎・小林 2011).
141. *Neoscona adianta* (Walckenaer, 1802) ドヨウオニグモ. 末町 (1♀, 2010.7.10, 新田涼平). 【既】高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000). 重信川河口 (2♂2♀2juv, 2007.9.27, NT).
142. *Neoscona mellotteei* (Simon, 1895) ワキグロサツマノミダマシ. 【既】杉立山, 福見山 (鶴崎 2002). 中島吉木 (鶴崎ら 2011).
143. *Neoscona punctigera* (Doleschall, 1857) コゲチャオニグモ. 【既】高縄山 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000). 奥久谷葛掛五社神社 (鶴崎 2002); 中島大串 (鶴崎ら 2011).
144. *Neoscona scylla* (Karsch, 1879) ヤマシロオニグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000); 杉立山; 興居島 (鶴崎 2002).
145. *Neoscona scylloides* (Bösenberg & Strand, 1906) サツマノミダマシ. 【既】高縄山 (植村 1939); 興居島 (鶴崎 2002); 中島大串 (鶴崎ら 2011).
146. *Neoscona subpullata* (Bösenberg & Strand, 1906) ヘリジロオニグモ. 【既】高浜白石ノ鼻, 淨瑠璃町 (鶴崎 2002).
147. *Ordgarius hobsoni* (O. Pickard-Cambridge, 1877) マメイタイセキグモ*. 【既】高縄山 (岸田, 1933); 愛媛県 (高橋 1939—鶴崎・小林, 2011).
148. *Pronoides brunneus* Schenkel, 1936 コオニグモモドキ*. 米野々 (1♂, 2010.6.8, KT). 【備考】松山市新記録.
- Lycosidae コモリグモ科
149. *Arctosa depectinata* (Bösenberg & Strand, 1906) カガリビコモリグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
150. *Arctosa ebicha* Yaginuma, 1960 エビチャコモリグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
151. *Arctosa japonica* (Simon, 1888) ヒノマルコモリグモ. 【既】樽味 (Tanaka 1990b).
152. *Arctosa stigmosa* (Thorell, 1875) クロココモリグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
153. *Lycosa coelestis* L. Koch, 1878 ハラクロコモリグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000). 高縄山 (植村 1939); 樽味 (Tanaka 1990a); 持田町 (鶴崎 2002).
154. *Pardosa agraria* Tanaka, 1985 イナダハリグモ. 【既】樽味 (Tanaka 1985, 1993a).
155. *Pardosa astrigera* L. Koch, 1878 ウヅキコモリグモ. 【既】福角町, 中島 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000); 高浜, 樽味 (Tanaka 1993b); 東野果樹試験場 (鶴崎 2002).
156. *Pardosa laura* Karsch 1879 ハリグコモリグモ. 【既】高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000).
157. *Pardosa pseudoannulata* (Bösenberg & Strand, 1906) キクヅキコモリグモ. 末町 (1♀, 2010.7.10, 新田涼平). 【既】樽味 (Tanaka 1993a).
158. *Pirata clercki* (Bösenberg & Strand, 1906) クラークコモリグモ. 【既】松山市 (Tanaka 1988); 東野果樹試験場 (鶴崎 2002).
159. *Pirata piratoides* (Bösenberg & Strand, 1906) イモコモリグモ. 【既】樽味 (Tanaka 1988).
160. *Pirata procurvus* (Bösenberg & Strand, 1906) チビコモリグモ. 鷹の子町 (1♂, 2010.7.10, 松尾進). 【既】高縄山 (植村 1939); 樽味 (Tanaka 1988); 松山城山 (鶴崎 2002).
161. *Pirata tanakai* Brignoli, 1983 コガタコモリグモ*. 米野々町愛媛大学演習林 (3♀, 2010.7.10, 小川遼). 【備考】愛媛県新記録.
162. *Piratula meridionalis* (Tanaka, 1974) ミナミコモリグモ*. 米野々町愛媛大学演習林 (3♀, 2010.7.10, 小川遼). 鷹の子町 (1♂ 1♀, 2010.7.10, 松尾進). 【備考】松山市新記録.
- Pisauridae キシダグモ科
163. *Dolomedes raptor* Bösenberg & Strand, 1906 アオグロハシリグモ. 【既】重信川水系 (リ

バー 2000).

164. *Dolomedes sulfureus* L. Koch 1878 イオウイロハシリグモ. 【既】福角町 (高橋 1939 — 鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山 (鶴崎 2002).
165. *Perenethis fascigera* (Bösenberg & Strand, 1906) ハヤテグモ*. 【既】高繩山 (植村 1939), 愛媛県 (高橋 1939 — 鶴崎・小林 2011).
166. *Pisaura lama* Bösenberg & Strand, 1906 アズマキシダグモ. 【既】伊予郡牛ノ峰 (高橋 1939 — 鶴崎・小林 2011). 重信川水系 (リバー 2000).

Oxyopidae ササグモ科

167. *Oxyopes licenti* Schenkel, 1953 クリチャササグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
168. *Oxyopes sertatus* L. Koch, 1878 ササグモ. 鷹の子町 (1♂2♀, 2010.7.10, 松尾進). 【既】重信川水系 (リバー 2000); 福見山, 浄瑠璃町, 北梅本町小野谷 (鶴崎 2002).

Zoropsidae スオウグモ科

169. *Takeoa nishimurai* (Yaginuma, 1963) ムロズミソレグモ*. 【備考】オハグロシボグモ (福角) として掲載 (鶴崎・小林 2011). 詳細については別のところで報告予定。

Ctenidae シボグモ科

170. *Anahita fauna* Karsch, 1879 シボグモ. 米野々 (2♀, 2010.6.8, KT). 米野々町愛媛大学演習林 (2♀, 2010.7.10, 小川遼). 【既】重信川水系 (リバー 2000); 太山寺, 杉立山, 黒森山北面 (鶴崎 2002); 松山城山 (鶴崎・山本 2009).

Agelenidae タナグモ科

171. *Agelena opulenta* L. Koch, 1878 コクサグモ. 【既】高繩山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000); 福見山, 福角町正八幡神社, 奥久谷 (鶴崎 2002).
172. *Agelena silvatica* Olinger, 1983 クサグモ. 【既】福角町 (高橋 1939 — 鶴崎・小林 2011); 高繩山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000); 興居島馬磯漁港 (鶴崎 2002). 中島大串 (鶴崎ら 2011).
173. *Tegenaria domestica* (Clerck, 1758) イエタナグモ. 【既】小坂町 (鶴崎 2002).

Cybaeidae ナミハグモ科

174. *Cybaeus miyosii* Yaginuma, 1941 ヒメナミハグモ*. 【既】引地山 (鶴崎ら 2011).
175. *Cybaeus nipponicus* (Uyemura, 1938) カチドキナミハグモ*. 【既】九川 (鶴崎ら 2011).

Desidae ウシオグモ科

176. *Badumna insignis* (L. Koch, 1872) クロガケジグモ*. 【既】八瀬, 重信橋 (旧 R33) 左岸 (鶴崎ら 2011). 【備考】外来種.
177. *Badumna longinqua* (L. Koch, 1867). ハルカガケジグモ*. 【既】三津浜港 (鶴崎ら 2011). 【備考】外来種.
178. *Paratheuma shirahamaense* (Oi, 1960) イソタナグモ*. 勝岡町白石ノ鼻 (3juv., 2011.9.27, NT; 1 juv., 2011.10.22, 石川春子; 1♂1juv., 2011.10.27, NT). 【備考】愛媛県新記録.

Dictynidae ハグモ科

179. *Dictyna arundinacea* (Linnaeus, 1758) アシハグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
180. *Dictyna foliicola* Bösenberg & Strand, 1906 ヒナハグモ*. 【既】福角町 (高橋 1939 — 鶴崎・小林 2011).
181. *Lathys dihamata* Paik, 1979 フタカギカラハグモ*. 米野町愛媛大学演習林 (1♂, 2010.6.8, 小川遼). 【備考】愛媛県新記録.

Amaurobiidae ガケジグモ科

182. *Coelotes decolor* Nishikawa, 1973 ウスイロヤチグモ. 【既】北条立岩米之野立岩ダム (鶴崎ら 2011).
183. *Coelotes exitialis* L. Koch, 1878 クロヤチグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
184. *Coelotes personatus* Nishikawa, 1973 カメンヤチグモ. 【既】引地山 (鶴崎 2002).
185. *Iwogumoia insidiosa* L. Koch, 1878 シモフリヤチグモ. 【既】高繩山 (高橋 1939 — 鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000); 小坂町, 居相町伊予豆比古命神社 (鶴崎 2002).
186. *Pireneitega luctuosa* (L. Koch, 1878) メガネヤチグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000), 小坂町 (鶴崎 2002).
187. *Tegeocoelotes corasides* (Bösenberg & Strand, 1906) ヤマヤチグモ*. 【既】高繩山 (植村 1939).

Titanoecidae ヤマトガケジグモ科

188. *Nurscia albofasciata* (Strand, 1907) ヤマトガケジグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000), 持田町 (鶴崎 2002).

Miturgidae ツチフクログモ科

189. *Cheiracanthium eutittha* Bösenberg & Strand, 1906 アシナガコマチグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
 190. *Cheiracanthium japonicum* Bösenberg & Strand, 1906 カバキコマチグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000), 太山寺 (鶴崎 2002).
 191. *Cheiracanthium unicum* Bösenberg & Strand, 1906 ヤサコマチグモ*. 米野々町愛媛大学演習林 (1♂, 2010.7.10, 小川 遼). 【備考】愛媛県新記録.

Liocranidae ウエムラグモ科

192. *Itatsina praticola* (Bösenberg & Strand, 1906) イタチグモ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山, 松山城城山 (鶴崎 2002).

Clubionidae フクログモ科

193. *Clubiona deletrix* O. Pickard-Cambridge, 1885 マダラフクログモ*. 【既】余戸中 (新海・谷川 2008).
 194. *Clubiona japonica* L. Koch, 1878 ヤマトフクログモ. 【既】高縄山 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011).
 195. *Clubiona jucunda* (Karsch, 1879) ヤハズフクログモ. 米野々 (1juv., 2010.6.8, KT). 【既】重信川水系 (リバー 2000); 杉立山, 護国神社, 福見山 (鶴崎 2002).
 196. *Clubiona kuriensis* Bösenberg & Strand, 1906 ヒメフクログモ.. 【既】重信川水系 (リバー 2000). 中島大串 (鶴崎ら 2011).
 197. *Clubiona lena* Bösenberg & Strand, 1906 トビイロフクログモ. 【既】引地山 (鶴崎 2002).
 198. *Clubiona pseudogermanica* Schenkel, 1936 カギフクログモ*. 【既】余戸中 (新海・谷川 2008)
 199. *Clubiona vigil* Karsch, 1879 ムナアカフクログモ. 米野々 (1♀亜成体, 2010.6.8, KT). 【既】重信川水系 (リバー 2000); 杉立山 (鶴崎 2002).

Corinnidae ネコグモ科

200. *Castianeira shaxianensis* Gong, 1983 オビジガバチグモ*. 【既】福角町 (鶴崎・小林 2011). 【備考】詳細は鶴崎・小林 (2011) を参照.
 201. *Orthobula crucifera* Bösenberg & Strand, 1906 オトヒメグモ. 鷹の子町 (2♀, 2010.7.10, 松尾進). 【既】重信川水系 (リバー 2000). 御幸寺山 (鶴崎 2002). 北条:上難波恵良神社.

立岩米之野立岩ダム (鶴崎ら 2011).

202. *Phrurolithus claripes* (Dönitz & Strand, 1906) イナズマウラシマグモ*. 【既】高縄山 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011; 植村 1939).
 203. *Phrurolithus labialis* Paik, 1991 ウスイロウラシマグモ*. 【既】城山町 (小松 2009).
 204. *Phrurolithus nipponicus* Kishida, 1914 ウラシマグモ*. 【既】高縄山 (鶴崎ら 2011).
 205. *Phrurolithus pennatus* Yaginuma, 1969 ヤバネウラシマグモ*. 【既】福角 (鶴崎・小林 2011); 北条鹿島; 中島町中島大浦 (鶴崎ら 2011). 【備考】本種については鶴崎・小林 (2011) を参照.
 206. *Trachelas japonicus* Bösenberg & Strand, 1906 ネコグモ. 米野々 (1♀, 2010.6.8, KT). 米野町愛媛大学演習林 (1♂1♀, 2010.6.8, 小川 遼; 1♀, 2010.7.10, 小川 遼). 【既】北三方ヶ森 (鶴崎 2002). 北条笹ヶ峠 (鶴崎ら 2011).

Gnaphosidae ワシグモ科

207. *Drassodes serratidens* Schenkel, 1963 トラフワシグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
 208. *Drassyllus sanmenensis* Platnick & Song, 1986 エビチャヨリメケムリグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
 209. *Drassyllus sasakawai* Kamura, 1987 ヤマヨリメケムリグモ. 【既】引地山山頂 (鶴崎 2002).
 210. *Gnaphosa kompirensis* Bösenberg & Strand, 1906 メキリグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
 211. *Micaria dives* (Lucas, 1846) *ヒゲナガツヤグモ. 【既】余戸中 (新海・谷川 2008).
 212. *Odontodrassus hondoensis* (Saito, 1939) ヤマトフトバワシグモ*. 鷹の子町 (1♂, 2010.7.10, 松尾進). 【既】余戸中 (新海・谷川 2008).
 213. *Sernokorba pallidipatellis* (Bösenberg & Strand, 1906) マエトビトンビグモ (= マエトビケムリグモ). 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
 214. *Zelotes asiaticus* (Bösenberg & Strand, 1906) クロチャケムリグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000). 北条笹ヶ峠 (鶴崎ら 2011).

Selenopidae アワセグモ科

215. *Selenops bursarius* Karsch, 1879 アワセグモ. 【既】太山寺 (鶴崎 2002).

Sparassidae アシダカグモ科

216. *Heteropoda venatoria* (Linnaeus, 1767) アシダカグモ. 【既】重信川水系 (リバー 2000); 小坂町, 持田町 (鶴崎 2002).
 217. *Sinopoda forcipata* (Karsch, 1881) コアシダ

カグモ。【既】福角山(鶴崎・小林 2011); 杉立山, 天山天山神社(鶴崎 2002).

218. *Thelcticopis severa* (L. Koch, 1875) カマスグモ。【既】福角町(高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 東野果樹試験場(鶴崎 2002).

Philodromidae エビグモ科

219. *Philodromus aureolus* (Clerck, 1758) コガネエビグモ。【既】重信川水系(リバー 2000); 福見山福見寺(鶴崎 2002).

220. *Philodromus auricomus* L. Koch, 1878 キンイロエビグモ。【既】湯山食場(鶴崎 2002); 重信川水系(リバー 2000).

221. *Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802) シロエビグモ。【既】重信川水系(リバー 2000).

222. *Philodromus spinitarsis* Simon, 1895 キハダエビグモ。【既】福角町(高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 杉立山, 太山寺(鶴崎 2002).

223. *Philodromus subaureolus* Bösenberg & Strand, 1906 アサヒエビグモ。高縄山(2♂, 2010.7.10, 小川遼)。【既】重信川水系(リバー 2000); 興居島鷺ヶ巣(鶴崎 2002).

224. *Thanatus miniaceus* Simon, 1880 ヤドカリグモ。【既】杉立山(鶴崎 2002).

225. *Tibellus japonicus* Efimik, 1999 シャコグモ。【既】福角町(高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 高縄山(植村 1939); 重信川水系(リバー 2000); 杉立山(1970), 黒森山, 引地山(鶴崎 2002).

226. *Tibellus oblongus* (Walkenaer, 1802) スジシャコグモ。【既】重信川水系(リバー 2000).

Thomisidae カニグモ科

227. *Bassaniiana decorata* (Karsch, 1879) キハダカニグモ。上野町鎮守の森(1 juv., 2011.10.31, 石川和男)。【既】重信川水系(リバー 2000); 護国神社, 奥久谷葛掛五社神社(鶴崎 2002). 中島町中島大浦(鶴崎ら 2011).

228. *Coriarachne fulvipes* (Karsch, 1879) コカニグモ。【既】石手寺(鶴崎 2002), 重信川水系(リバー 2000).

229. *Diae a subdola* O. Pickard-Cambridge, 1885 コハナグモ。高縄山(1♀, 2010.7.10, 小川遼)。米野町愛媛大学演習林(1♂1♀2juv., 2010.6.8, 小川遼)。【既】重信川水系(リバー 2000); 黒森山, 北三方ヶ森(鶴崎 2002). 中島大串(鶴崎ら 2011).

230. *Ebelingia kumadai* (Ono, 1985) クマダハナグモ。【既】水ヶ峠林道(鶴崎 2002).

231. *Ebrechtella tricuspidata* (Fabricius, 1775) ハナグモ。【既】重信川水系(リバー 2000); 杉

立山, 北梅本町小野谷(鶴崎 2002). 中島大串(鶴崎ら 2011).

232. *Lysiteles coronatus* (Grube, 1861) アマギエビスグモ。米野々(12♀, 2010.6.8, KT). 米野町愛媛大学演習林(1♀, 2010.6.8, 峰岡明日香)。【既】高縄山高縄寺, 福見山福見寺, 引地山, 黒森山(鶴崎 2002).

233. *Misumena vatia* (Clerck, 1758) ヒメハナグモ。【既】重信川水系(リバー 2000).

234. *Oxytate striatipes* L. Koch, 1878 ワカバグモ。【既】重信川水系(リバー 2000); 久谷町奥久谷; 葛掛五社神社杉立山, 黒森山(鶴崎 2002).

235. *Ozyptila nipponica* Ono, 1985 ニッポンオチバカニグモ。【既】福角町(鶴崎・小林 2011); 松山城; 興児島小富士山(鶴崎 2002). 北条上難波恵良神社(鶴崎ら 2011).

236. *Pistius undulatus* Karsch, 1879 ガザミグモ。【既】高縄山(高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 福見山(鶴崎 2002).

237. *Synaema globosum* (Fabricius 1775) フノジグモ。【既】高縄山(高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 植村 1939); 杉立山, 福見山(鶴崎 2002).

238. *Thomisus labefactus* Karsch, 1881 アズチグモ。鷹の子町(1♂, 2010.7.10, 松尾進)。【既】高縄山(植村 1939); 重信川水系(リバー 2000); 小坂; 興居島(鶴崎 2002). 中島大串(鶴崎ら 2011).

239. *Tmarus piger* (Walckenaer, 1802) トラフカニグモ。米野町愛媛大学演習林(1♀, 2010.6.8, 小川遼)。【既】杉立山, 黒森山(鶴崎 2002).

240. *Tmarus rimosus* Paik, 1973 セマルトラフカニグモ。【既】重信川水系(リバー 2000).

241. *Xysticus croceus* Fox, 1937 ヤミイロカニグモ。米野々(2♂4♀, 2010. 6.8, KT). 米野町愛媛大学演習林(1♂2♀, 2010.6.8, 峰岡明日香)。【既】高縄山(高橋 1939—鶴崎・小林 2011), 重信川水系(リバー 2000), 松山城, 杉立山(鶴崎 2002).

242. *Xysticus hedini* Schenkel, 1936 クロボシカニグモ。【既】重信川水系(リバー 2000).

243. *Xysticus insulicola* Bösenberg & Strand, 1906 アズマカニグモ。【既】高縄山(植村 1939).

244. *Xysticus saganus* Bösenberg & Strand, 1906 ゾウシキカニグモ(=オオヤミイロカニグモ)。【既】重信川水系(リバー 2000).

245. *Xysticus trizonatus* Ono, 1988 オビボソカニグモ。【既】護国神社(鶴崎 2002).

Salticidae ハエトリグモ科

246. *Asianellus festivus* (C. Koch, 1834) ヤマジハ

- エトリ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
247. *Carrohotus xanthogramma* (Latrelle, 1819) ネコハエトリ. 米野町愛媛大学演習林 (1♀, 2010.6.8, 小川遼). 【既】福角 (鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山 (1♀, 1970.5.5); 護国神社 (鶴崎 2002).
248. *Evarcha albaria* (L. Koch 1878) マミジロハエトリ. 【既】福角町, 潮見町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山, 奥久谷, 福見山福見寺 (鶴崎 2002).
249. *Evarcha fasciata* Seo, 1992 マミクロハエトリ*. 米野町愛媛大学演習林 (1♂, 2010.6.8, 小川遼). 【備考】愛媛県新記録.
250. *Hakka himeshimensis* (Dönnitz & Strand, 1906) イソハエトリ. 白石ノ鼻 (1 juv., 2011.10.22, 石川春子). 【既】堀江 (鶴崎・小林 2011). 中島大串セノ鼻 (鶴崎ら 2011).
251. *Harmochirus insulanus* (Kishida, 1914) ウデブトハエトリ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000).
252. *Hasarius adansoni* (Audouin, 1826) アダンソンハエトリ. 【既】重信川水系 (リバー 2000); 小坂町 (鶴崎 2002; 鶴崎ら 2011).
253. *Helicius cylindratus* (Karsch, 1879) コジャバラハエトリ*. 米野町愛媛大学演習林 (1♀, 2010.6.8, 小川遼). 【備考】愛媛県新記録.
254. *Helicius yaginumai* Bohdanowicz & Proszynski, 1987 ジャバラハエトリ*. 米野町愛媛大学演習林 (2♀, 2010.6.8, 小川遼; 1♀, 2010.7.10, 小川遼). 【備考】松山市新記録.
255. *Heliophanus flavimaxillaris* Bösenberg & Strand, 1906 タカノハエトリ*. 【既】堀江 (鶴崎・小林 2011).
256. *Heliophanus ussuricus* Kulczynski, 1895 ウスリーハエトリ (= *Heliophanus aeneus* (Hahn, 1831) チビクロハエトリ). 【既】重信川河口 (鶴崎ら 2011).
257. *Marpissa milleri* (Peckham & Peckham, 1884) 才才ハエトリ. 【既】杉立山 (鶴崎 2002).
258. *Marpissa pulla* (Karsch, 1879) ヨダンハエトリ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011).
259. *Mendoza canestrinii* (Nunni in Canestrini & Pavesi, 1868) オスクロハエトリ. 【既】潮見 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000).
260. *Mendoza elongata* (Karsch, 1879) ヤハズハエトリ. 【既】福角 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000).
261. *Menemerus fulvus* (L. Koch, 1878) (= *Menemerus confusus* Bösenberg & Strand, 1906) シラヒグハエトリ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000); 小坂町, 太山寺 (鶴崎 2002).
262. *Myrmarachne formicaria* (DeGeer 1778) タイリクアリグモ*. 【既】余戸中 (新海・谷川 2008).
263. *Myrmarachne inermichelis* Bösenberg & Strand, 1906 ヤサアリグモ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000).
264. *Myrmarachne japonica* (Karsch, 1879) アリグモ. 【既】福角町, 高縄山, 道後 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 持田町, 杉立山 (鶴崎 2002); 重信川水系 (リバー 2000).
265. *Pancorius crassipes* (Karsch, 1881) アシブトハエトリ. 【既】太山寺, 護国神社 (鶴崎 2002).
266. *Phintella abnormis* (Bösenberg & Strand, 1906) チヤイロアサヒハエトリ. 【既】杉立山 (鶴崎 2002)
267. *Phintella arenicolor* (Grube, 1861) マガネアサヒハエトリ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000).
268. *Phintella bifurcilinea* (Bösenberg & Strand, 1906) キアシハエトリ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011).
269. *Plexippoides doenitzi* (Karsch, 1879) デニッツハエトリ. 松山市米野々 (2♂2♀, 2010.6.8, KT). 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 高縄山 (植村 1939); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山 (鶴崎 2002).
270. *Plexippus paykulli* (Audouin, 1827) チャスジハエトリ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 持田町 (鶴崎 2002).
271. *Plexippus setipes* Karsch, 1879 ミスジハエトリ. 【既】護国神社 (鶴崎 2002); 重信川水系 (リバー 2000).
272. *Rhene albigera* (C.L.Koch, 1848) ヒメカラスハエトリ*. 米野々 (1♀, 2010.6.8, KT). 【備考】愛媛県新記録.
273. *Rhene atrata* (Karsch, 1881) カラスハエトリ. 【既】福角町 (高橋 1939—鶴崎・小林 2011); 重信川水系 (リバー 2000); 杉立山 (鶴崎 2002).
274. *Sibianor pullus* (Bösenberg & Strand, 1906) キレワハエトリ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
275. *Siler cupreus* Simon, 1888 アオオビハエトリ (アカガネハエトリ). 【既】福角町 (鶴崎・小林 2011); 杉立山, 松山城 (鶴崎 2002); 北条鹿島, 中島畠里 (鶴崎ら 2011).
276. *Sitticus penicillatus* (Simon, 1875) シラホシコゲチャハエトリ. 【既】重信川水系 (リバー 2000).
277. *Synagelides agoriformis* Strand, 1906 アメイロハエトリ. 高縄山 (1♀, 2010.7.10, 小川遼).

- 【既】重信川水系 (リバー 2000).
278. *Synagelides annae* Bohdanowitz, 1979 オオクマアメイロハエトリ*. 米野々町愛媛大学演習林 (4♀, 2010.7.10, 小川遼). 【既】福角町 (鶴崎・小林 2011).
279. *Yaginumaella ususudi* (Yaginuma, 1972) ウススジハエトリ. 米野町愛媛大学演習林 (1♂1♀, 2010.6.8, 小川遼; 1♀, 2010.6.8, 峰岡明日香). 【既】重信川水系 (リバー 2000); 福見山福見寺, 引地山 (鶴崎 2002). 引地山南方皿ヶ嶺スキー場林道 (鶴崎ら 2011).
280. *Yaginumanis sexdentatus* (Yaginuma, 1967) ムツバハエトリ. 【既】杉立山 (鶴崎 2002).

謝 辞

今回のクモ類調査に協力いただいた愛媛大学農学部昆虫学教室の小川 遼, 峰岡明日香, 松尾 進, 原 有助, 新田涼平の諸氏と東雲女子大学名誉教授の石川和男博士に厚く御礼申し上げる。

文 献

- 岸田久吉 (1933) マメイタイセキグモ日本のFaunaに入る. 動物学雑誌, 54: 30.
- 小松 貴 (2009) アリの巣に住むクモ, ウスイロウラシマグモ *Phrurolithus labialis* について. *Kishidaia*, 95: 13-16.
- リバーフロント整備センター (編) (2000) 平成10年度版 河川水辺の国勢調査年鑑 鳥類調査, 両生類・爬虫類, 哺乳類調査, 陸上昆虫類等調査編 河川版. 山海堂, 79 pp. + CD.
- 新海 明・谷川明男 (2008) 採集情報. 遊絲, 23: 11-13.
- 高橋幸雄 (1939) 愛媛県産蜘蛛目録. *Acta Arachnologica*, 4: 146-152.
- Tanaka, H. (1985) Descriptions of new species of the Lycosidae (Araneae) from Japan. *Acta Arachnologica*, 33: 51-87.

- Tanaka, H. (1988) Lycosid spiders of Japan. I. The genus *Pirata* Sundevall. *Acta Arachnologica*, 36: 33-77.
- Tanaka, H. (1990a) Lycosid spiders of Japan III. The genus *Lycosa* Latreille. *Sonoda Women's College Studies*, No. 24, pp. 193-213.
- Tanaka, H. (1990b) Lycosid spiders of Japan. IV. The genus *Tricca* Simon. *Acta Arachnol.*, 39: 21-26.
- Tanaka, H. (1993a) Lycosid spiders of Japan. IX. The genus *Pardosa* C. L. Koch – *amentata*-group –. *Sonoda Women's College Studies*, No. 27, pp. 261-318.
- Tanaka, H. (1993b) Lycosid spiders of Japan XI. The genus *Pardosa* C. L. Koch – *paludicola*-group –. *Acta Arachnologica*, 42: 157-171.
- Tanikawa, A. (1992) A revisional study of the Japanese spiders of the genus *Cyclosa* Menge (Araneae: Araneidae). *Acta Arachnologica*, 41: 11-85.
- 谷川明男(2010) 日本産クモ類目録 ver. 2010R2. <http://www.asahi-net.or.jp/~dp7a-tnkw/japan.pdf>.
- 鶴崎展巨 (2002) 松山市産クモ類・ザトウムシ類・ヤスデ類目録. pp. 139-152. In: まつやま自然環境調査会 (編) 松山市野生動植物目録 2002. 松山市環境部環境保全課, 270 pp.
- 鶴崎展巨・山本栄治 (2009) 愛媛県から最近採集された数種の土壤性クモとザトウムシ. しこくこげら, No. 6, pp. 48-52.
- 鶴崎展巨・小林真吾 (2011) 愛媛県総合科学博物館に保管されている高橋幸雄氏のクモ図譜. 愛媛県総合科学博物館研究報告, No. 16, pp. 1-36.
- 鶴崎展巨・石川春子・井原 庸 (2011) 愛媛県のクモ類. 愛媛県総合科学博物館研究報告, No. 16, pp. 37-63.
- 植村利夫 (1939) 蜘蛛研究室彙報. (3) *Meotipa vesiculosus* E. Simon 愛媛県に産す. 伊予高縄山の蜘蛛. *Acta Arachnologica*, 4: 3.
- 吉田 哉 (2003) 日本産ヒメグモ科総説. 日本蜘蛛学会, 223 pp.