

## 松山市産高等菌類目録 (第2版)

沖野登美雄・小林真吾

**Tomio OKINO and Shingo KOBAYASHI (2012)**List of species of Higher Fungi in Matsuyama City, Ehime Prefecture, Shikoku, Japan. 2nd version. pp.389-404. In Ishikawa, K. and Matsui, H. (On behalf of the Committee for Surveys of Natural Environment of Matsuyama City) (eds.) Checklist of the Wild Animals, Fungi, and Plants of Matsuyama City, 2012. Published by the Department of Environment, Matsuyama City.

**Abstract**—As the second version of species list of Higher Fungi of Matsuyama City, Ehime Prefecture, Shikoku, Japan, originally published in 2002, this report presents full list of fungous species so far recorded from area of the city. The list consists of a total of 522 species belonging 67 families.

このリストは、2002年発行の「松山市野生動植物目録」を基にして、新行政区の産地を追記したものである。松山市産として記録された高等菌類は67科522種である。

### 凡例

1. 分類体系は、原則として原色日本新菌類図鑑 I・II (保育社) に従った。ただし子囊菌亜門およびヒダナシタケ目の一部については科以下の属の配列について一部変更した部分がある。
2. 子囊菌亜門およびヒダナシタケ目の分類体系については Breitenbach, J・Kranzlin, F (1981, 1985) を参考とした。

Ascomycetina 子囊(しのう)菌亜門

Pyrenomycetes 核菌綱

Clavicipitales 麦角菌目

Clavicipitaceae 麦核菌科

1. *Cordyceps ryogamimontana* Kobayasi スズキシメタケ。興居島。林内地上に落ちた蟬の死体に発生。
2. *Cordyceps tracentri* Yasuda アワフキムシタケ(不稔型)。宿野町。低～山地。
3. *Cordyceps nutans* Pat. カメムシタケ。(一名ミミカキタケ)。低～山地。林地上およびこけの間に落ちたカメムシ成虫の死体。
4. *Cordyceps militaris* (Vuill.) Fr. サナギタケ。山地。1950年に松山市で確認。林地中に埋もれた昆虫の蛹。
5. *Cordyceps tuberculorum* (Leb.) Mair. ガヤドリナガミノツブタケ。林内。1957年に松山市で確認。樹葉上の蛾の死体。
6. *Isaria* sp. 和名なし(ノムシタケ属菌の分生孢子)。
7. *Isaria japonica* Yasuda ハナサナギタケ。低～山地。1950年に松山市で確認。林地中に埋もれた昆虫の蛹。

Xylariales クロサイワイタケ目

Xylariaceae クロサイワイタケ科

8. *Xylaria polymorpha* (Pers.) Grev. マメザヤタケ。高縄山・城山・市北東部・南東部。低～山地。林内枯倒木。
9. *Xylaria hypoxylon* (L. ex Hook.) Greville カノツノタケ。興居島。低～山地。林内枯倒木。1953年に大洲市で確認。
10. *Xylaria apiculata* Cooke フデタケ。興居島。低地。南予海岸林内。
11. *Xylaria carpophila* (Pers.) Fr. ブナノホソツクシタケ。高縄山。高地森林帯のブナの殻上。
12. *Xylaria perslcaria* (Schw.: Fr.) Berk. et Curt. フウノミタケ。鹿島・上野町。低地。林地上のスズカケ(Platamus属)の落果実。

Discomycetes 盤菌綱(ばんきんこう)

Helotiales ビョウタケ目

Geoglossaceae テングノメシガイ科

13. *Trichoglossum hirsutum* (Pers.: Fr.) Boud. var. *capitatum* (Pers.) Imai コテングノメシガイ。湧ヶ淵公園。山地・林地。1953年に大洲市で確認。
14. *Geoglossum glabrum* Pers. ex Fr. タマテングノメシガイ。湯山・市北東部。山地・林地。1950年に松山市で確認。
15. *Neolecta irregularis* (Pk.) Korf et Rogers カベンタケモドキ。久谷・市南東部。低～山地。アカマツ林地。1957年に松山市で確認。

Dermzeteaceae ハイイロチャワソウタケ科

16. *Mollisia cinerea* (Batsch : Fr.) Karst. ハイイロクズチャワソウタケ。城山・湯山。山地。林内朽木。1998年に川内町で確認。

Hyaloscyphaceae シロヒナノチャワソウタケ科

17. *Dasyscyphus virgineus* S.F.Gray シロヒ

ナノチャワソタケ. 高縄山. 高地森林帯落花のブナ殻上.

18. *Sclerotium shiraiana* (P.Henn.) Imai キツネノヤリタケ. 高縄山. 地中に埋もれたクワの落花実 (菌核を形成)

19. *Ciboria shiraiana* Nagasawa キツルノワソ. 高縄山. 地中に埋もれたクワの落花実 (菌核を形成)

20. *Ciboria camelliae* Kohn ツバキキンカクチャワソタケ.

21. *Dicepharospora acutipilus* (Berk. et Broome) Spooner ニセキンカクアカビョウタケ. 城山・畑寺・湯山. 林内. 腐朽木.

#### Leotiaceae ズキンタケ科

22. *Neobulgaria pura* (Fr.) Petrak ニカワチャワソタケ. 林内. 朽木.

23. *Leotia lubrica* (Scop.) Pers.: Fr. f. *lubrica* ズキンタケ (広義). 低~山地. 1950年に松山市で確認. 生育場所で変異が多い.

24. *Leotia chlorocephala* Scop. f. *chlorocephala* Mass. アオズキンタケ. 山地・林地. 1949年に大洲市で確認. 1950年に松山市で確認.

25. *Bulgaria inquinans* Fr. ゴムタケ. 林内. 特にシイタケのほだ木上.

26. *Bisporella citrine* (Batsch.) Korf et Cl. ビョウタケ. 林内. 地上の腐朽木.

27. *Chlorociboria aeruginosa* (Nyl.) Kanouso et Ram. ex al. ロクシヨウグサレキン. 林内. 地上の腐朽木.

28. *Ascoclavulina sakaii* Otani クチキトサカタケ. ブナの枯幹上.

#### Pezizales チャワソタケ目

##### Sarcoscyphineae ベニチャワソタケ亜目

##### Sarcoscyphaceae ベニチャワソタケ科

29. *Sarcoscypha coccinea* (S.F.Gray) Lamb. ベニチャワソタケ. 山地. 林内広葉樹朽木. 1949年に松山市で確認.

30. *Phillipsia domingensis* (Berk.) Berk ニクアツベニサラタケ. 山地. 林内広葉樹朽木. 島嶼部.

##### Sarcosomataceae クロチャワソタケ科

31. *Galiela celebica* (P.Henn) Nannf. オオゴムタケ. 林内広葉樹朽木.

#### Pezizineae チャワソタケ亜目

##### Morchellaceae アミガサタケ科

32. *Morchella conica* Pers. トガリアミガサタケ. 湯山・高縄山. 低~山地. 陽林地および路傍.

33. *Morchella esculenta* (L.: Fr.) Pers. var.

*esculenta* アミガサタケ. 低山~高地陽林地および路傍.

34. *Morchella esculenta* (L.: Fr.) Pers. var. *umbrina* (Boud.) Imai チャアミガサタケ. 低山~高地. 陽林地および路傍.

35. *Morchella crassipes* (Vent.) Pers. アシブトアミガサタケ. 低山~高地. 陽林地および路傍.

36. *Verpa digitaliformis* Fers.: Fr. テンガイカブリ. 林地.

#### Helvellaceae ノボリリュウタケ科

37. *Gyromitra esculenta* (Pers.: Fr.) Fr. シヤグマアミガサタケ. 湯山・市東部. 低~山地. 針葉樹林地. 1982年に小田町で確認.

38. *Helvella ephippiodes* Imai ナガエノケノボリリュウ. 山地・林地. 1957年に松山市で確認.

39. *Helvella atra* Koenig: Fr. クロアシボソノボリリュウ. 山地・林地. 1950年に松山市で確認.

40. *Helvella lactea* Boud 和名なし (ノボリリュウタケ近似種). 湧ヶ淵公園. 林地.

41. *Helvella elastica* Bull.: Fr. アシボソノボリリュウタケ. 低~山地. 林地. 1950年に松山市で確認.

42. *Helvella macropus* (Pers.: Fr.) Karst. var. *macropus* ナガエノチャワソタケ. 大山寺・松山城山. 低~山地. 林地. 1990年に久万町で確認.

43. *Helvella lacunosa* Afz.: Fr. クロノボリリュウタケ. 低~山地. 林地. 1950年に瀬戸風峠で確認.

44. *Helvella sulvella* Afz. コクロアミガサタケ. 山地. 林地. 1950年に松山市で確認.

45. *Discina parma* Breitenb. et Maas Geest. オオシトネタケ. 林地. コケの着生した腐朽木.

46. *Discina perlata* Fr. フクロシトネタケ. 林地. 裸地・林道路傍.

#### Pezizaceae チャワソタケ科

47. *Peziza celtica* (Boud.) Moser. 和名なし. 高縄山. 上野町県総合運動公園. 林内路傍.

48. *Peziza micrpus* Pers. 和名なし. 林内. 高地. 枯幹 (ブナの倒木).

49. *Peziza* sp. ヒメチャワソタケ. 地上の朽木上. 学名不確定.

#### Pyronemataceae ピロネマキン科

50. *Scutellinia scutellata* (L.) Lambotte アラゲコベニチャワソタケ. 林内. 腐朽木.

51. *Caloscypha fulgens* (Pers.) Boud. キチャワソタケ. 林内地上.

52. *Aleuria aurantia* (Fr.) Fuckel ヒイロチャワソタケ. 低~山地. 陽林地 (路傍). 1953年に

瀬戸風峠で確認.

53. *Aleuria rhenana* Fuckel キンチャワンタケ. 低～山地. アカマツ林地. 1996年に松山市瀬戸風峠で確認.

Pezizales 塊菌目

Tuberaceae セイヨウショウロタケ科

54. *Tuber indicum* Cooke et Masee イボセイヨウショウロ. 低～山地. 広葉樹林.

Basidiomycotina 担子菌亜門

Heterobasidiomycetes 異型担子菌綱

Tremellales シロキクラゲ目

Tremellaceae シロキクラゲ科

55. *Tremella fuciformis* Berk. シロキクラゲ. 低～山地. 広葉樹枯木・シイタケほだ木. 1954年に松山市で確認.

56. *Tremella foliacea* Pers.: Fr. ハナビラニカワタケ. 低～山地. 広葉樹枯木・シイタケほだ木. 1950年に松山市で確認.

57. *Tremella mesenterica* Retz : Fr. コガネニカワタケ (キニカワタケ). 城山. 山地. 林内広葉樹枯木. 1991年に野村町で確認.

58. *Tremella fimbriata* Pers. : Fr. クロハナビラニカワタケ.

Auriculariales キクラゲ目

Auriculariaceae キクラゲ科

59. *Auricularia auricular* (Hook.) Underw. キクラゲ. 高地. 広葉樹枯木上.

60. *Auricularia polytricha* (Mont.) Sacc. アラゲキクラゲ. 低～山地. 広葉樹枯木上. 1953年に瀬戸風峠で確認.

Exidiaceae ヒメキクラゲ科

61. *Exidia uvapassa* Lloyd タマキクラゲ. 湯山・久谷. 低～山地. 林内広葉樹上. 1954年に松山市で確認.

62. *Exidia glandulosa* (Bull.) Fr.b ヒメキクラゲ. 高縄山. 林内広葉樹上.

63. *Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.: Fr.) Karst. ニカワハリタケ. 低～山地. 林内針葉樹皮 (特にスギ・ヒノキ). 1956年に松山市で確認.

Dacrymycetales アカキクラゲ目

Dacrymycetaceae アカキクラゲ科

64. *Dacryomyces palmatus* (schw.) Burt. ハナビラダクリオキン. 山地. 広葉樹幹.

65. *Guelpinia spathularia* (Schw.) Fr. ツノマタタケ. 低～山地. 林内腐朽木・用材. 1954年に松山市で確認. 家屋の材上.

66. *Calocera palmata* (Schum.) Fr. モミジフノリタケ. 低～山地. 林内針葉樹枯木. 1953年に松山市で確認.

67. *Calocera cornea* (Batsch : Fr.) Fr. ツノフノリタケ. 林内腐朽木・用材.

Eubasidiomycetes 真正担子菌綱

Hymenomycetidae 帽菌亜綱

Aphylliphorales ヒダナシタケ目

Cantharellaceae アンズタケ科

68. *Cantharellus cibarius* Fr. アンズタケ. 山地. アカマツ林地. 1953年に松山市で確認.

69. *Cantharellus lateritius* (Berk.) Sing. アンズタケモドキ. 山地. 林地. 1950年に松山市で確認. アンズタケよりヒダ部分が平坦.

70. *Cantharellus luteocomus* Bigelow トキイロラッパタケ. アカマツ林地. 低～山地.

71. *Cantharellus cantharellus* (Schw.) Fr. var. *albus* Kawamura シロアンズタケモドキ. 林地. 1953年に松山市で確認. 同定上の再確認が必要.

72. *Craterellus cornucopioides* (L.: Fr.) Pers. クロラッパタケ. 低～山地. 林地 (特にアカマツ林). 1950年に松山市で確認.

Clavariaceae シロソウメンタケ科

73. *Multiclavula mucida* (Fr.) Petersen シラウオタケ. 林内腐木. 1953年に松山市で確認. 山地. 湿った倒木.

74. *Clavaria fumosa* Pers. : Fr. サヤナギナタタケ. 林地.

75. *Clavaria zollingeri* Lev. ムラサキホウキタケ. 低～山地. 林地 (特にアカマツ林)・路傍. 1953年に松山市で確認.

76. *Clavuliopsis helvola* (Fr.) Corner キソウメンタケ. 城山・湯山. 低～山地. 林地. 1953年に松山市で確認.

77. *Clavuliopsis corniculata* (Fr.) Corner ナギナタタケ. 低～山地. 林地. 1953年に松山市で確認.

78. *Ramariopsis kuntozei* (Fr.) Donk シロヒメホウキタケ. 山地 (特に北東部の高地). 林地. 1954年に松山市で確認.

Clavulinaceae カレエダタケ科

79. *Clavulina cristata* (Fr.) Schroet カレエダタケ. 低～山地. 林地. 1953年松山市で確認.

80. *Clavulina rugosa* (Bull. : Fr.) Schroet カレエダタケモドキ. 城山. 低～山地. 陽林地・公園の樹下. 1991年に久万町で確認.

Clavicornaceae フサヒメホウキタケ科

81. *Clavicornia pyxidata* Pers. フサヒメホウキタケ. 低～山地. 林内. 針葉樹腐木. 1956年に松山市の山地で確認.

Ramariaceae ホウキタケ科

82. *Ramaria flaccida* (Fr.) Ricken ヒメホウ

キタケ. 高縄山. 山地. 林地.

83. *Ramaria botryoides* (Pers.: Fr.) Quel. コホウキタケ. 北東部の山地. 林地. 1990年に久万町で確認.

84. *Ramaria flava* (Schaeff.: Fr.) Quel. キホウキタケ. 湯山. 低～山地. アカマツ林地.

85. *Ramaria apiculata* (Fr.) Donk チャホウキタケモドキ. 北三方ヶ森. 山地. 林内腐朽木.

#### Gomphaceae ラップタケ科

86. *Gomphus floccosus* (Schw.) Sing. ウスタケ. 低～山地. 林地. 1954年に松山市で確認.

#### Cortiaceae コウヤクタケ科 (広義)

87. *Irepx parvulus* Yas. コゴメウスバタケ. 北三方ヶ森. トネリコなどの樹上.

88. *Punctularia strigoso-zonata* (Schw.) Talbot ケシワウロコタケ. 低～山地. 林内広葉樹枯木・シイタケほだ木. 1986年に伊予三島市で確認.

89. *Vuilleminia comedens* (Nees ex Fr.) Maire シロペンキタケ. 林内. 広葉樹枯幹.

#### Meruliaceae シワタケ科

90. *Murulus trellosus* Schrad. ex Fr. シワタケ. アカマツ切り株.

91. *Meruliopsis corium* (Fr.) Ginnis カワシワタケ. 林内. 広葉樹枯幹.

#### Stereaceae ウロコタケ科

92. *Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) S.F.Gray キウロコタケ. 低～山地. 林内広葉樹枯木. 1953年に松山市で確認.

93. *Stereum gausapatum* Fr.: Fr. チウロコタケ. 低～山地. 林内広葉樹枯木. 1980年に松山市で確認.

94. *Stereum ostrea* (Bl. et Nees) Fr. チャウロコタケ. 低～山地. 広葉樹枯幹・シイタケのほだ木. 1958年に面河村で確認.

95. *Lopharia mirabilis* (Berk. et Br.) Pat. クシノハシワタケ. 湧ヶ淵公園. 低～山地. 林内広葉樹枯幹. 面河村・伊予市で確認.

96. *Xylobolus spectabilis* (Klotz.) Boidin モミジウロコタケ. 低～山地. 林内広葉樹枯幹. 1957年に大洲市で確認.

97. *Xylobolus annosus* (B. et Br.) Boidin オオカタウロコタケ. 低～山地. 神社・仏閣の林. 林内広葉樹倒木・樹皮.

98. *Xylobolus princeps* (Jungh.) Boidin オオウロコタケ. 神社・仏閣の林. 林内シイ類倒木. 1957年に面河村で確認.

99. *Cystidiophorus castaneus* (Lloyd) Imaz. オオシワタケ. 低山. 松の枯幹.

#### Fistulinaceae カンゾウタケ科

100. *Fistulina hepatica* Schaeff.: Fr. カンゾウタケ. 城山. 神社・仏閣の林. 林内シイ類の古幹・倒木.

#### Hericiaceae サンゴハリタケ科

101. *Hericium erinaceum* (Bull.: Fr.) Pers. ヤマブシタケ. 山地. 広葉樹枯幹. 1955年に重信町で確認. 1975年に松山市で確認.

#### Steccherinaceae ニクハリタケ科

102. *Staccherinum ochraceum* (Pers.) S. F. Gray ニクハリタケ. 広葉樹枯幹.

103. *Staccherinum rhois* (Schw.) Banker アラゲニクハリタケ. 広葉樹枯幹.

#### Climacodontaceae エゾハリタケ科

104. *Climacodon septentrionalis* (Fr.) Karst. エゾハリタケ. 高地ブナ林帯. ブナの幹.

105. *Mycoleptodonoides aitchisonii* (Berk.) Maas G. ブナハリタケ. 高地ブナ林帯.

#### Echinodontiaceae マンネンハリタケ科

106. *Echinodontium japonicum* Imazeki コウヤクマンネンハリタケ. カシ類枯幹. 1950年に松山市で確認. 県内で数ヶ所.

#### Coniophoraceae イドタケ科

107. *Gyrodonium versicolor* (Berk. et Br.) Maas G. オガサワラハリヒラタケ. 興居島. 針葉樹用材 (腐木).

#### Podoscyphaceae タチウロコタケ科

108. *Podoscypha albida* (Lloyd) S.Ito サギウロコタケ. 低～山地. 竹林. 1953年に松山市で確認.

#### Auriscalpiaceae マツカサタケ科

109. *Auriscalpium vulgare* S. F. Gray マツカサタケ. 山地. 林地. 埋もれたマツ類の球果. 1957年に松山市で確認.

#### Hydnaceae カノシタ科

110. *Hydnum repandum* L.: Fr. var. *album* Quel. シロカノシタ. 低～山地. アカマツ林地. 1953年に松山市で確認.

#### Thelephoraceae イボタケ科

111. *Thelephora anthocephala* (Bull. et Fr.) Pers. トサカイボタケ. 林地.

112. *Thelephora japonica* Yas. イボタケ. 林地.

113. *Thelephora aurantiotincta* Corner ボタンイボタケ. 林地.

114. *Phellodon niger* (Fr.: Fr.) Karst. クロハリタケ. 低～山地. アカマツ林地. 1953年に松

山市で確認。

115. *Sarcodon aspratus* (Berk.) S.Ito コウタケ. 低～山地. 林地. 1950年に松山市で確認。

Scutigeraceae ニンギョウタケモドキ科

116. *Albatrellus dispansus* (Lloyd) Canf. et Gilbn. コウモリタケ. 山地. 針葉樹林. 1957年に面河村で確認. 1985年に松山市で確認。

Polyporaceae サルノコシカケ科

117. *Polyporus tuberaster* (Pers.: Fr.) Fr. タマチョレイタケ. 湧ヶ淵公園. 山地 (高地). 地中および倒木に菌核を形成. 1995年に滑床溪谷で確認。
118. *Polyporus alveolaris* (DC.: Fr.) Boud. et Sing. ハチノスタケ. 低～山地. 林内枯蔓および枯幹. 1950年に松山市で確認. フジ枯幹.
119. *Polyporus arcularius* Batsch. アミスギタケ. 低～山地. 陽林内枯木. 1950年に松山市で確認. 各種材上.
120. *Polyporus grammocephalus* Berk. スジウチワタケ. 広葉樹枯幹.
121. *Polyporus badius* (Pers. ex S.F.Gray) Schw. アシグロタケ. 城山. 山地. 林内枯木. 1978年に久万町で確認。
122. *Polyporus brumalis* (Fr.) Karst. オツネンタケモドキ. 高地. 特にブナの枯幹.
123. *Polyporus dictyopus* Mont. アミメアシグロタケ (仮称). 城山・湧ヶ淵公園. 林内. 枯木. 1998年に南予で確認。
124. *Laccocephalum hartmanii* (Cooke) Nunez. et Ryvarden 和名なし. 高縄山. 切り株.
125. *Abortiporus biennis* (Bull.: Fr.) Singer ニクウチワタケ. 湧ヶ淵公園. 低～山地. 林地. 埋もれ木. 1995年に川内町で確認。
126. *Laetiporus sulphureus* (Fr.) Murrill アイカワタケ. 低～山地. 林内広葉樹(根本・樹皮割れ目).
127. *Laetiporus sulphureus* (Fr.) Murr. var. *miniatus* (Jungh.) Imazeki マスタケ. 林内針葉樹 (根本・樹皮割れ目). 前種と同一種の説あり (不確定種).
128. *Laetiporus versisporus* (Lloyd) Imaz. ヒラフスベ (オオウズラタケ). 城山. 低～山地. シイ・カシ類幹 (根本・樹皮割れ目).
129. *Piptoporus soloniensis* (Duby : Fr.) Pilat. シロカイメンタケ. 林内倒木.
130. *Cryptoporus volvatus* (Peck) Shear ヒトクチャタケ. 低～山地. 陽林地アカマツ枯幹. 1950年に松山市で確認。
131. *Porodisculus pendulus* (Schw.) Murrill ヌルデタケ. 低～山地. 広葉樹枯木 (特にシイタケほだ木). 1957年に重信町で確認。

132. *Spongipellis pachyodon* (Pers.) Kort. et Pouz. ヒツジタケ. 高地.
133. *Tyromyces spraguei* (B.et C.) Murr. カタオシロイタケ. 市北東部山地. 林内広葉樹枯木 (根本・樹皮割れ目).
134. *Tyromyces chioneus* (Fr.) Karst. = *Oligoporus tephroleucus* (Fr.) Gilbn.et Ryv. オシロイタケ. 低～山地. 林内広葉樹枯木. 1980年に重信町で確認。
135. *Bjerkandera adusta* (Willd.: Fr.) Karsten ヤケイロタケ. 城山・興居島. 低～山地. 広葉樹枯木. 各種材上.
136. *Phaeocolus schweinitzii* (Fr.) Pat. カイメンタケ. 湯山. 低～山地. 針葉樹の枯株.
137. *Trametes gibbosa* (Pers. : Fr.) Fr. オオチリメンタケ. 市の北東部. 山地. 林内広葉樹朽木. 1953年に松山市で確認。
138. *Trametes palisotii* (Fr.) Imaz. チリメンタケ. 低地・各種材上. 広葉樹朽木. 1953年に大洲市で確認。
139. *Trametes orientalis* (Yasuda) Imazeki クジラタケ (モンパタケ). 広葉樹枯木・シイタケほだ木. 1912年に松山市で記録. 1991年に野村町で確認。
140. *Trametes lactinea* Berk. 和名なし(クジラタケ近似種). 針葉樹材上. 1996年に面河村と松山市 (堀の内) で確認。
141. *Coriolus hirsutus* (Wulf.: Fr.) Quel. アラゲカワラタケ. 低～山地. 広葉樹枯木 (まれに針葉樹枯木). 1953年に川内町で確認。
142. *Coriolus versicolor* (L. : Fr.) Quel. カワラタケ. 低～山地. 枯木上. 1953年に松山市で確認。
143. *Coriolus brevis* (Berk.) Aoshima ニクウスバタケ (ウスバタケモドキ). 低地～高地. 広葉樹枯木 (特にクヌギ・アベマキ). 1953年に松山市で確認。
144. *Coriolus subradiatus* (Lloyd) Aoshima ウラギンタケ. 低～山地. 林内枯木. 1989年西条市での確認。
145. *Coriolus pinsitus* (Fr.) Pat. フルイカワラタケ. 林内広葉樹. 1954年に松山市北東部 (高地) で確認。
146. *Lenzites betulina* (L.: Fr.) Fr. カイガラタケ. 低～山地. 広葉樹枯幹. 1949年に松山市で確認。
147. *Cerrena unicolor* (Fr.) Murr. ミダレアミタケ. 城山・興居島. 低～山地. 枯幹. 1957年に大洲市で確認。
148. *Microporus vernicipes* (Berk.) O.Kuntze ツヤウチワタケ. 低～山地. シイ・カシ類の倒木. 1953年に丹原町で確認。
149. *Microporus flabelliformis* (Fr.) O.Ktze. ウ

チワタケ. 低地. 広葉樹枯木 (特にカシ類). 1956年に松山市で確認. 南予海岸.

150. *Datronia mollis* (Sommerf.: Fr.) Donk シカタケ. 城山・湧ヶ淵公園. 低～山地. 林内広葉樹枯幹 (背着性).

151. *Dichomitus squalens* (Karst.) Reid マツノオオウズラタケ. 高浜町. 腐木上.

152. *Pycnoporus coccineus* (Fr.) Bond.et Sing. ヒイロタケ. 低～山地. 針葉樹および広葉樹枯木. 1953年に松山市で確認.

153. *Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.: Fr.) Karst. シュタケ. 山地. 広葉樹上. 1959年に重信町で確認. 1995年に松山市で確認.

154. *Antrodia albida* (Fr.) Donk ヒメシロアミタケ(アミウスバタケ). 低～山地. 林内針葉樹上. 1954年に松山市で確認.

155. *Antrodia malicola* (B. et C.) Donk ニオイヒメアミタケ. 低～産地. 針葉樹上. 1978年に杉立で確認.

156. *Antrodiella gypsea* (Yasuda) Hattori シックイタケ. 低～山地. 植林地. 林内針葉樹枯幹 (特にスギ・ヒノキ).

157. *Trichaptum abietinum* (Dicks.: Fr.) Ryvarden シハイタケ. 低～山地. 針葉樹枯幹 (特にアカマツ枯幹). 1950年に松山市で確認.

158. *Trichaptum fuscoviolaceum* (Fr.) Ryvarden ウスバシハイタケ. 市北東部山地. 林内針葉樹枯幹. 1954年に松山で確認.

159. *Trichaptum bifforme* (Fr.) Ryvarden ハカワラタケ. 低～山地. 林内広葉樹枯木. 1954年に松山市で確認.

160. *Trichaptum elongatum* (Berk.) Imaz. シロハカワラタケ. 低～山地. サクラ枯木. 1949年に松山市で確認. 前種の一変異とする説もあり再検討を要する.

161. *Daedalea serialis* (Fr.) Aoshima ダンアミタケ. 林内. 倒木.

162. *Daedalea dickinsii* Yasuda ホウロクタケ. 城山・大山寺. 山地. 林内広葉樹朽木. 1953年に北条市で確認.

163. *Daedaleopsis styracina* (P.Henn. et Shirai) Imazeki エゴノキタケ. 低～山地. エゴノキ枯木. 1956年に松山市で確認.

164. *Daedaleopsis purpurea* (Cke.) Imaz.et Aoshi. ミイロアミタケ. 低～山地. 広葉樹枯木. 1956年に松山市で確認.

165. *Daedaleopsis tricolor* (Bull.: Fr.) Bond. et Sing. チャカイガラタケ. 低～山地. サクラ枯幹. 1953年に松山市で確認.

166. *Skeletocutis amorpha* (Fr.) Kotl. et Pouz. ウラベニタケ. 低～山地. 林内アカマツ枯幹. 1954年に松山市で確認.

167. *Gloeoporus dichrous* (Fr.) Bresadola エビウラタケ. 市北東部 (高地). 林内広葉樹上.

168. *Wolfiporia cocos* (Schw.) Ryv. et Gilbn. ブクリョウ (マツホド). 低～山地. アカマツ林地 (根本). 1953年に東宇和郡で確認.

169. *Gloeophyllus subferrugineum* (Berk.) Bond. ヒロハノキカイガラタケ. 低～山地. 針葉樹枯木. 1953年に松山市で確認. 特に低地の用材に多い.

170. *Gloeophyllum sepiarium* (Wulf.: Fr.) Karst. キカイガラタケ. 低～山地. 林内針葉樹枯木. 前種に比べて山地に多い.

171. *Gloeophyllus abietinum* (Fr.) Karst. コゲイロカイガラタケ. 針葉樹材上. 1953年に松山市で確認.

172. *Gloeophyllus trabecum* (Fr.) Murr. キチリメンタケ. 低地. 各種針葉樹材上. 1953年に重信町で確認.

173. *Gloeophyllus* sp. (*G.striatum* (Swartz) Murr.) ヒメキカイガラタケ. 低地. 林内. 針葉樹枯木. 1950年に松山市で確認.

174. *Perenniporia fraxinea* (Bull.: Fr.) Ryv. ベッコウタケ. 低地. 広葉樹枯幹. 1996年に一本松町で確認. 柑橘類の害菌.

175. *Perenniporia ochroleuca* (Berk.) Ryvarden ウズラタケ. 城山・五明・久谷. 低～山地. 林内広葉樹枯枝.

176. *Roseofomes subflexibilis* (B. et C.) Aoshima ホウネンタケ. 低～山地. 林内広葉樹朽木. 1983年に美川村で確認.

177. *Fomes fomentarius* (L.: Fr.) Fr. ツリガネタケ (ホクチタケ). 山地 (高地). ブナ枯幹. 1951年に重信町で確認.

178. *Fomitopsis pinicola* (Swartz : Fr.) Karst. ツガサルノコシカケ. 山地 (高地). 針葉樹倒木. 1955年に重信町で確認.

179. *Oxyporus populinus* (Schum.: Fr.) Donk シロサルノコシカケ. 低～山地. 林内広葉樹・街路樹 (根もと). 石手川の緑地帯の樹木.

180. *Oxyporus cuneatus* (Murr.) Aosi. ヒメシロカイメンタケ. 低～山地. 林内針葉樹枯木・枯株. 1956年に重信町で確認. 植林地.

#### Ganoderumataceae マンネンタケ科

181. *Ganoderma lucidum* (Leyss.: Fr.) Karst. マンネンタケ. 低～山地. 広葉樹・マツ (根もと). 1951年に松山市で確認.

182. *Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat. コフキサルノコシカケ. 低～山地. 広葉樹枯株. 1950年に松山市で確認.

183. *Ganoderma tsunodae* (Yasuda) Trott. エビタケ. 市北東部・南東部. 山地 (高地) ブナ枯幹. 1955年に重信町で確認.

184. *Ganoderma colossum* (Fr.) Bose ニセカンバタケ. 市内山地. 南方系.

## Hymenochaetaceae タバコウロコタケ科

185. *Hymenochaete rubiginosa* (Dicks.: Fr.) Lev. エビウロコタケ. 低～山地. 広葉樹枯木・シイタケほだ木. 1953年に丹原町で確認.
186. *Hydnochaete tabacinoides* (Yas.) Imazeki コガネウスバタケ (キウスバタケ). 城山・市北東部 (山地). 低～山地. シイ・カシ類枯枝. 1992年に広田村で確認.
187. *Hydnochaete tabacina* (Berk. Et M.A.Curtis) Ryvarden エヒメウスバタケ. 1916年に市内で採集されているが, その後の採集記録はない.
188. *Coltiricia cinnamomea* (Pers.) Murr. ニッケイタケ. 市北東部・南東部 (山地). 山地・林地 (路傍). 1954年に松山市で確認.
189. *Coltiricia montagnei* (Fr.) Mur. ウズタケ. 湯山. 低～山地. 林地 (路傍). 1957年に松山市で確認.
190. *Cyclomyces fuscus* Kunze ex Fr. ワヒダタケ. 低～山地. 広葉樹枯幹 (特にシイ枯株). 1953年に松山市で確認.
191. *Cyclomyces tabacinus* (Mont.) Pat. キヌハダタケ. 低～山地. 広葉樹枯幹. 1953年に松山市で確認.
192. *Inonotus mikadoi* (Lloyd) Imazeki カワウソタケ. 低～山地. 公園の樹木. サクラ枯幹. 1957年松山市で確認.
193. *Innotus sciurinus* Imazeki ラッコタケ. 山地. 林内広葉樹枯木.
194. *Pyrrhoderma sendaiense* (Yasuda) Imaz. ツヤナシマンネンタケ. 福見山. 山地 (特に高地). ブナの根もと.
195. *Phellinus gilvus* (Schw.: Fr.) Pat. ネンドタケ. 広葉樹枯木. 1978年に面河村で確認.
196. *Phellinus wahlbergii* (Fr.) Reid. ツリバリサルノコシカケ. 林内広葉樹幹・根もと. 1992年に大洲市で確認.
197. *Phellinus xeranticus* (Berk.) Pegler ダイダイタケ. 低～山地. 林内広葉樹・シイタケほだ木. 1978年に松山市 (山地) で確認.
198. *Phellinus ferruginosa* (Schrad.) Pat. サビアナタケ. 城山. 低～山地. 林内広葉樹枯木 (背着生).
199. *Porodaedalea lonicerina* (Bond.) Imaz. ウツギサルノコシカケ. 福見山. 山地. 広葉樹枯木 (特にウツギ・ハシドイ).
200. *Onnia scaura* (Lloyd) Imaz. サジタケ. 低地～高地. 広葉樹木の株.
201. *Onnia vallata* (Berk.) Aoshima アズマタケ. 低地. 林地 (マツの埋もれた根). 1949年に松山市で確認.

## Agaricales ハラタケ目

## Pleurotaaceae ヒラタケ科

202. *Pleurotus ostreatus* (Jacq.: Fr.) Kummer ヒラタケ (一名カンタケ). 低～山地. 広葉樹枯幹・街路樹. 1953年に松山市で確認.
203. *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quel. ウスヒラタケ. 低～山地. 林内広葉樹枯幹.
204. *Pleurotus salmoneostramineus* L.Vass. トキイロヒラタケ. 林内広葉樹枯枝. 1999年に伊予市で確認.
205. *Pleurotus cystidiosus* O.K.Miller オオヒラタケ. 広葉樹幹・街路樹 (プラタナス他).
206. *Panus tigrinus* (Bull.: Fr.) Sing. ケガワタケ. 低地. 林内広葉樹幹. 1953年に松山市で確認. 特に南予海岸.
207. *Panus rudis* Fr. アラゲカワキタケ. 低～山地. 広葉樹枯木. 各種材上. 1953年に松山市で確認.
208. *Lentinus lepideus* (Fr.: Fr.) Fr. マツオウジ. 低～山地. 林内針葉樹枯株. 1994年に松山市で確認.
209. *Lentinus edodes* (Berk.) Sing. シイタケ. 低～山地 (高地). 林内広葉樹枯木. 1994年に松山市で確認.
210. *Schizophyllum commune* Fr.:Fr. スエヒロタケ. 低～山地. 広葉樹枯木・まれに針葉樹・タケの枯幹. 各種材上.
211. *Lentinellus ursinus* (Fr.) Kuhn. イタチナミハタケ. 広葉樹樹腐木.

## Hygrophorus スメリガサ科

212. *Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) Kummer アカヤマタケ. 林地.
213. *Hygrocybe cuspidata* (Peck) Murrill トガリベニヤマタケ. 山地. 林地. 1982年に美川村で確認. 1988年に松山市で確認.
214. *Hygrocybe punicea* (Fr.) Kummer ヒイログサ. 低～山地. 林地. 1998年に面河村と松山市で確認.
215. *Hygrocybe flavescens* (Kauffm.) Sing. アキヤマタケ. 低～山地. 陽林地 (特にスギ・ヒノキ林). 1981年に重信町で確認.
216. *Hygrocybe suzukaensis* (Hongo) Hongo シュイログサ. 低地. 山地 (路傍)・草地. 陽林地 (特にスギ・ヒノキ林). 1981年に美川村で確認.
217. *Hygrocybe coccinea* (Schaeff.: Fr.) Kummer ベニヤマタケ. 市北東部・南東部 (高地). 低～山地. 林地. 1954年に松山市で確認.
218. *Hygrocybe coccineocrenata* (P.D.Orton) Moser ミズゴケノハナ. 湯山・久谷. 低～山地. 林地路傍 (湿気の多いコケの間).
219. *Hygrocybe cantharellus* (Schw.) Murrill ベニヒガサ. 湯山・大山寺・久谷. 低～山地. 陽林地・笹原.
220. *Hygrocybe turunda* (Fr.: Fr.) Karst. f.

turunda ザラツキキヤマタケ. 低～山地. 林地. 路傍 (湿気の多いコケの間). 1981年に久万町で確認.

221. *Hygrophorus nemoreus* (Pers.: Fr.) Fr. ハダイロガサの近似種. 高縄山. クヌギ林地上.

Tricholomataceae キシメジ科

222. *Lyophyllum decastes* (Fr.: Fr.) Sing. ハタケシメジ. 低～山地. 林地 (路傍)・埋もれ木. 1954年に松山市で確認.

223. *Lyophyllum shimeji* (Kawam.) Hongo ホンシメジ. 林地 (特にアカマツ林). 山地.

224. *Lyophyllum loricatum* (Fr.) Kuhn. クロシメジ. 高縄山.

225. *Asterophora lycoperdoides* (Bull.) Ditm. ヤグラタケ. 山地. 林地のベニタケ属 (腐菌) 上. 1954年に重信町で確認.

226. *Laccaria amethystea* (Bull.) Murr. ウラムラサキ. 低地. 林地 (特にアカマツ林)・路傍・コケのあいだ.

227. *Laccaria vinaceoavellanea* Hongo カレバキツネタケ. 低～山地. 林地. 1991年に別子山村で確認.

228. *Laccaria laccata* (Scop: Fr.) Berk. et Br. キツネタケ. 低～山地. 林地・路傍のコケのあいだ. 1954年に重信町で確認.

229. *Lampteromyces japonicus* (Kawam.) Sing. ツキヨタケ. 市北東部・南東部 (高地). 山地. ブナの枯木.

230. *Clitocybe clavipes* (Pers.: Fr.) Kummer ホテイシメジ. 林地. カラマツ林下.

231. *Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) Kummer アオイヌシメジ. 林地.

232. *Clitocybe acromelalga* Ichimura ドクササコ. 高縄寺. 竹林.

233. *Clitocybe candicans* (Pers.: Fr.) Kummer シロヒメカヤタケ. 林地.

234. *Clitocybe robusta* Peck シロノハイイロシメジ. 市北部の山地. 林地.

235. *Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cke ムラサキシメジ. 湯山・久谷・興居島. 低～山地. 林地.

236. *Lepista sordida* (Schum.: Fr.) Sing. コムラサキシメジ. 低～山地. 陽林地・林道路傍および草地. 1992年に久万町で確認.

237. *Lepista graveolens* (Pk.) Dermek ウスムラサキシメジ. 林地.

238. *Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.: Fr.) Sing. サマツモドキ. 低～山地. 林内針葉樹枯株. 1953年に松山市で確認.

239. *Tricholomopsis decora* (Fr.) Sing. キサマツモドキ. 比較的高地. 林内. 倒木.

240. *Tricholopezium porphyrophyllum* (S.Imai) G.Guzman ex T.J.Baroni ウラムラサキシメジ. 市北部山地. 各種林内地上.

241. *Tricholoma flavovirens* (Pers.: Fr.) Lund. キシメジ (一名キンタケ). 低～山地. 特にアカマツ林地. 1957年に松山市で確認.

242. *Tricholoma auratum* (Fr.) Gill. シモコシ (一名キタケ). 市西部の松林 (砂地). 海岸の松林 (砂地). 低地.

243. *Tricholoma robustum* (A. et al.: Fr.) Ricken s. Imaz. マツタケモドキ. アカマツ林地. 1955年に瀬戸風峠で確認.

244. *Tricholoma matsutake* (S.Ito et Imai) Sing. マツタケ. 低～山地. アカマツ林地. 1953年に松山市で確認.

245. *Armillariella mellea* (Vahl: Fr.) Karst. ナラタケ (一名ハリガネタケ). 城山・大山寺. 低～山地. 林内広葉樹切り株.

246. *Armillariella tabescens* (Scop.) Sing. ナラタケモドキ. 低～山地. 広葉樹切り株および根本・付近地上. 1958年大洲市で確認.

247. *Omphalina epichysium* (Pers.: Fr.) Qu e l. ヒダサカズキタケ. 城山・湧ヶ淵公園. 低～山地. 林内広葉樹腐木. 湿度の多い倒木.

248. *Omphalina rustica* (Fr.) Quel. ヒメサカズキタケ. 低地. 庭園コケの間. 1953年に松山市で確認.

249. *Gerronema fibula* (Bull.: Fr.) Sing. ヒナノヒガサ. 低～山地. 陽林地のコケのあいだ. 1953年に松山市で確認.

250. *Macrocyttidia cucumis* (Pers.: Fr.) Joss. クリイロムクエタケ. 林内. 埋もれ木 (小枝).

251. *Leucopaxillus giganteus* (Sow.: Fr.) Sing. オオイチョウタケ. 低～山地. 針葉樹林地. 1983年に松山市で確認.

252. *Melanoleuca verrucipes* (Fr.) Sing. ツブエノシメジ. 低～山地. 陽林地. 1995年に小田町で確認.

253. *Melanoleuca melaleuca* (Pers.: Fr.) Murr. コザラミノシメジ. 低～山地. 陽林地 (路傍). 1985年に広田村で確認.

254. *Melanoleuca stridula* (Fr.) Sing. オオザラミノシメジ近似種. 低地. 路傍. 1998年に松山市 (石井町) で確認.

255. *Pleurocybella porrigens* (Pers.: Fr.) Sing. スギヒラタケ. 低～山地. 林内針葉樹腐木. 1978年に玉川町で確認.

256. *Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) Quel. エセオリミキ. 堀之内. 林内落ち葉.

257. *Collybia neofusipes* Hongo アカチャツエタケ. 大山寺. 林内針葉樹切り株.

258. *Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) Kummer モリノカレバタケ. 湯山. 低～山地. 林地. 1979年に久万町で確認.

259. *Collybia acervata* (Fr.) Kummer カブベニチャ. 城山. 神社・仏閣の林. 林地. 1953年に松山市で確認. 低～山地.

260. *Collybia peronata* (Bolt.: Fr.) Kummer  
ワサビカレバタケ. 低～山地. 神社の林. 林内地上に落ち葉上. 1988年に面河村で確認. 今回各地で確認.
261. *Collybia confluens* (Pers.: Fr.) Kummer  
アマタケ. 低～山地. 神社の林. 林内地上に落ち葉上. 1992年に丹原町で確認.
262. *Marasmiellus candidus* (Bolt.) Sing. シロホウライタケ. 湧ヶ淵公園. 低～山地. 林内スギ枯株. 1981年に久万町で確認.
263. *Marasmiellus mesoporus* Sing. スナジホウライタケ. 市内海岸. 砂浜の海浜植物から発生.
264. *Resupinatus trichotis* (Pers.) Sing. クロゲシジミタケ. 城山・湧ヶ淵公園. 低～山地. 広葉樹枯幹. 1955年に松山市で確認.
265. *Resupinatus silvanus* (Sacc.) Sing. ナガミノシジミタケ. 広葉樹枯幹.
266. *Resupinatus merulioides* Redhead et Nagasawa チャシジミタケ. 広葉樹枯幹.
267. *Hohenbuehelia reniformis* (G.Meyer : Fr.) Sing. ヒメムキタケ. 湧ヶ淵公園.
268. 林内腐木. *Panellus styoticus* (Bull.: Fr.) Karst. ワサビタケ. 低～山地. 広葉樹枯木. 1949年に松山市で確認.
269. *Panellus serotinus* (Pers.: Fr.) Kuhn. ムキタケ. 高地. 特にブナの古木(幹).
270. *Oudemansiella venosolamellata* (Imaz. et Toki) Imaz. et Hongo. ヌメリツバタケモドキ. 高地. 特にブナ古木の幹.
271. *Oudemansiella platyphylla* (Pers. : Fr.) Moser in Gams ヒロヒダタケ. 山地. 林内腐木および付近地上. 1958年に面河村で確認.
272. *Oudemansiella radicata* (Relhan: Fr.) Sing. ツエタケ. 低～山地. 林地. 1985年に松山市で確認.
273. *Strobilurus ohshimae* (Hongo et Matsuda) Hongo スギエダタケ. 低～山地. 林内地上に落ちた針葉樹枯枝. 1983年に久万町で確認.
274. *Strobillus stephanocytis* (Hongo) Sing. マツカサキノコモドキ. 山地. 林内地上に落ちたマツ類の球果. 1957年に松山市で確認.
275. *Marasmius leveilleanus* (Berk.) Pat. シワホウライタケ. 湧ヶ淵公園. 林地の針葉樹腐木.
276. *Marasmius graminum* (Libert) Berk. ヒメホウライタケ. 林内地上の落ち葉. 1997年に長浜町で確認.
277. *Marasmius cinisequi* F.Mull. ex Kalchbr. ウマノケタケ. 林内. 特に広葉樹林.
278. *Marasmius siccus* (Schw.) Fr. ハリガネオチバタケ. 低地. 林内地上の落ち葉. 1953年に松山市で確認. 南予海岸林地.
279. *Marasmius pulcherripes* Peck ハナオチバタケ. 低～山地. 林内地上の落ち葉. 1987年に三崎町で確認. 前種と肉眼での区別は難しい.
280. *Marasmius oreades* (Bolt.: Fr.) Fr. シバフタケ. 低～山地. 公園緑地帯. 草地. 1986年に砥部町と森松町で確認.
281. *Marasmius maximus* Hongo オオホウライタケ. 低～山地. 林地および畑地の茂み. 1988年に松山市久谷で確認.
282. *Mycena galericulata* (Scop.: Fr.) S.F.Gray クヌギタケ (オオアシナガタケ). 林内腐木・落ち葉上. 1978年に玉川町で確認.
283. *Mycena laevigata* (Lasch) Quel. センボンクヌグタケ. 林内腐木.
284. *Mycena haematopoda* (Pers. : Fr.) Kummer チシオタケ. 林内腐木.
285. *Mycena epipterygia* (Scop. : Fr.) S.F. Gray ナメアシタケ. 高地. 林内. 広葉樹幹.
286. *Mycena roeida* (Scop. : Fr.) Quel. ヌナワタケ. 高地. 林内. 広葉樹幹.
287. *Mycena pura* (Pers.: Fr.) Kummer サクラタケ. 湯山. 低～山地. 林地. 1983年に美川村で確認. 生育場所に変異の多い.
288. *Mycena luteopallena* (Peck) Sacc. ウスキブナノミタケ. 高地. 林内. ブナの落下殻上.
289. *Xeromphalina caudicinalis* (Fr.) Kuhn. et Maire キチャホウライタケ. 低～山地. 林地 (特にアカマツ林). 1957年に松山市で確認.
290. *Xeromphalira campanella* (Batsch : Fr.) Maire ヒメカバイロタケ. 低～山地. 林内針葉樹腐倒木. 1987年に小田町で確認.
291. *Xeromphalina curtipes* Hongo ヒメカバイロタケモドキ. 低～山地. 林内針葉樹腐倒木. 前種に類似するが柄が偏心性である.
292. *Cyptotrama asprata* (Berk.) Redhead et Ginns ダイダイガサ. 低～山地. 林内広葉樹枯木・シイタケほだ木.
293. *Flammulina velutipes* (Curt.: Fr.) Sing. エノキタケ. 低地. 林内広葉樹倒木・街路樹根本. 1954年に松山市で確認.

## Amanitaceae テングタケ科

294. *Amanita rubrovolvata* Imai ヒメベニテングタケ. 林地.
295. *Amanita rufoferruginea* Hongo カバイロコナテングタケ. 山地. 林地.
296. *Amanita pantherina* (DC.: Fr.) Krombh. テングタケ. 市北東部. 低～山地. 林地.
297. *Amanita ceciliae* (Berk. et Br.) Bas. テングツルタケ. 林地.
298. *Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vitt. var.vaginata ツルタケ. 市北東部山地. 林地.
299. *Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vitt. var.albbs Gill. シロツルタケ. 林地.
300. *Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vitt. var.fulva (Schaeff.) Gill. カバイロツルタケ. 林地.

301. *Amanita esculenta* Hongo et Matsuda ドウシタケ. 林地.
302. *Amanita hemibapha* (Berk. et Br.) Sacc. subsp. *hemibapha* タマゴタケ. 市北東部・南東部. 林地.
303. *Amanita sprete* (Peck) Sacc. ツルタケダマシ. 市北東部・南東部. 林地. 1986年に面河村で確認.
304. *Amanita longistriata* Imai タマゴテングタケモドキ (一名アカハテングタケ). 山地. 林地.
305. *Amanita virosa* (Fr.) Bertillon ドクツルタケ. 低～山地. 林地. 1955年に松山市で確認.
306. *Amanita verna* (Bull.: Fr.) Roques シロタマゴテングタケ. 低～山地. アカマツ林. 1958年に重信町で確認.
307. *Amanita fuliginea* Hongo クロタマゴテングタケ. 山地. 広葉樹林地. 1992年に大洲市で確認.
308. *Amanita pseudoporphyria* Hongo コテングタケモドキ. 城山. 低～山地. 林地. 1989年に重信町で確認.
309. *Amanita porphyria* (Alb. et Schw.: Fr.) Secr. コテングタケ. 低～山地. アカマツ林. 1954年に松山市で確認.
310. *Amanita citrina* (Schaeff.) Pers. var. *citrina* コタマゴテングタケ. 低～山地. アカマツ林下. 1953年に松山市で確認.
311. *Amanita volvata* (Peck) Martin フクロツルタケ. 低～山地. 林地. 1988年に宇和島市で確認.
312. *Amanita flavipes* Imai コガネテングタケ. 低～山地. 林地.
313. *Amanita rubescens* Pers.: Fr. ガンタケ (一名イロガワリテングタケ). 山地. 林地.
314. *Amanita spissacea* Imai ヘビキノコモドキ. 低～山地. 林地. 1996年に伊予市で確認.
315. *Amanita virgineoides* Bas シロオニタケ. 低～山地. 林地 (特に照葉樹林). 1989年に砥部町で確認.
316. *Amanita cokeri* (Gill. et Kuhn.) Gill. f. *roseotincta* Nagasawa et Hongo ササクレシロオニタケ. 城山・畑寺・湯山. 低～山地. 林地 (特に照葉樹林). 1992年に砥部町で確認.

Pluteaceae ウラベニガサ科

317. *Volvariella speciosa* (Fr.: Fr.) Sing. var. *glaucocephala* (DC.: Fr.) Sing. オオツルタケ. 林地. 広葉樹根本.
318. *Pluteus tricuspis* Vel. クロフチシカタケ. 林内. 枯木.
319. *Pluteus atricapillus* (Batsch) Fay. ウラベニガサ (一名シカタケ). 低～山地. 朽ち木上・シイタケほだ木. 1953年に松山市で確認.

320. *Pluteus leoninus* (Schaeff.: Fr.) Kummer ベニヒダタケ. 低～山地. 朽ち木上・シイタケほだ木. 1992年に松山市で確認.

Agaricaceae ハラタケ科

321. *Chlorophyllus molybdites* (Meyer : Fr.) Massee オオシロカラカサタケ. 低地, 緑地帯・草地・陽林地 (肥沃土). 1987年に北条市で確認.
322. *Macrolepiota neomastoidea* (Hongo) Hongo ドクカラカサタケ (一名コカラカサタケ). 低～山地. 竹やぶ・陽林地.
323. *Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Sing. カラカサタケ (一名ニギリタケ). 低～山地. 林地・路傍. 1953年に松山市で確認.
324. *Macrolepiota rhacodes* (Vitt.) Sing. カラカサタケモドキ. 低地. 林地. 1983年に松山市で確認.
325. *Lercoagaricus rubrotinctus* (Peck) Sing. アカキツネガサ. 市北東部の山地. 低～山地. 林地. 1990年に長浜町で確認.
326. *Leucocoprinus birnbaumii* (Corda ) Sing. コガネキノカラカサタケ. 低地. 庭園・花壇, 陽林地. 1989年に東予市で確認.
327. *Leucocoprinus fragilissimus* (Rav.) Pat. キツネノハナガサ. 低地. 林地・花壇. 1985年に砥部町で確認.
328. *Leucocoprinus cepaestipes* (Sow.: Fr.) Pat. キヌカラカサタケ. 低地. 畑地・草地・花壇. 肥沃土. 1954年に松山市で確認.
329. *Agaricus subrutilescens* (Kauffm.) Hotson et Stuntz ザラエノハラタケ. 低～山地. 林地. 1978年に面河村で確認.
330. *Agaricus arvensis* Schaeff. : Fr. シロオオハラタケ. 林地.
331. *Agaricus abruptibulbus* Pk. ウスキモリノカサ. 低～山地. 陽林地. 1990年に波方町で確認.
332. *Agaricus gilvicola* (Vitt.) Sacc. シロモリノカサ. 林地.
333. *Agaricus jezoensis* Imai キハラタケ. 陽林地.
334. *Agaricus placomyces* Pk. ハラタケモドキ. 低～山地. 針葉樹林地. 1983年に美川村で確認.
335. *Agaricus praeclaresquemosus* Freeman ナカグロモリノカサ. 低～山地. 広葉樹林地. 1988年に宇和島市で確認.
336. *Cystoagaricus strobilomyces* (Murrill) Singer クロヒメオニタケ. 島嶼部. 腐木上. 南方系.
337. *Lepiota cygnea* J.Lange シロヒメカラカサタケ. 低～山地. 林地. 1953年に松山市で確認.
338. *Lepiota clypeolaria* (Bull.:Fr. ) Kummer

ワタカラカサタケ. 城山・大月山. 低～山地. 林地. 1990年に久万町で確認.

339. *Lepiota acutesquamosa* (Weinm. : Fr.) Gill. S. Ito オニタケ. 林地.

340. *Lepiota cristata* (Berk. et Br.) Kummer キツネノカラカサ. 林地.

341. *Lepiota castanea* Quel. クリイロカラカサタケ. 林地.

342. *Lepiota subalba* Kuhn. et Orton シロキツネノカラカサ. 林地.

343. *Lepiota xanthophylla* P.D.Orton キヒダカラカサモドキ. 林地.

344. *Phaeolepiota aurea* (Matt. : Fr.) Maire コガネタケ. 低～山地. 陽林地・路傍. 1979年に北条市で確認.

#### Coprinaceae ヒトヨタケ科

345. *Coprinus comatus* (Muller : Fr.) Pers. ササクレヒトヨタケ. 低地. 陽林地. 1954年に西海町で確認.

346. *Coprinus atramentarius* (Bull. : Fr.) Fr. ヒトヨタケ. 低～山地. 陽林地. 低地は畑地・堆肥上.

347. *Coprinus radiatus* (Bolt. : Fr.) Pers. ネナガノヒトヨタケ. 陽林地. 畑地・堆肥上. 1954年に松山市で確認.

348. *Coprinus neolagopus* Hongo et Sagara コツブザラエノヒトヨタケ. 陽林地

349. *Coprinus lopus* (Fr.) Fr. ザラエノヒトヨタケ. 林地.

350. *Coprinus rhizophorus* Kawam. ex Hongo et Yokoyama ホソネヒトヨタケ. 高縄山.

351. *Coprinus micaceus* (Bull.: Fr.) Fr. キララタケ (一名ツブヒトヨタケ). 低～山地. 林内枯木. 1957年に松山市で確認.

352. *Coprinus radians* (Desm.: Fr.) Fr. コキララタケ. 低地. 田畑の塵屑上・用材.

353. *Coprinus disseminatus* (Pers.: Fr.) S. F. Gray イヌセンボンタケ. 低～山地. 林内腐木および付近地上. 1957年に松山市で確認.

354. *Coprinus plicatilis* (Curt. : Fr.) Fr. ヒメヒガサヒトヨタケ. 低～山地. 林地.

355. *Psathyrella velutina* (Pers.) Sing. ムジナタケ. 山地. 陽林地・草地. 1960年に重信町で確認.

356. *Psathyrella candoliana* (Fr. : Fr.) Maire イタチタケ. 低～山地. 林内広葉樹枯木および付近地上. 1954年に松山市で確認.

357. *Psathyrella spadiceorisa* (Schaeff.) maire アシナガイタチタケ. 林内広葉樹枯木および付近地上.

358. *Psathyrella ammophila* (Duries et Lev.) P.D. Orton スナジクズタケ. 市内の砂浜.

359. *Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Quel. ヒカ

ゲタケ. 林地.

360. *Panaeolus retirugis* (Fr.) Quel. サイギョウガサ. 低地. 堆肥上・草地. 1953年に松山市で確認.

361. *Panaeolus fimicola* (Fr.) Gill. マグソタケ. 低地. 堆肥上・草地. 1953年に松山市で確認.

#### Bolbitiaceae オキナタケ科

362. *Conocybe lactea* (J. Lange) Metrod キコガサタケ (一名ウスキコガサ). 低地. 畑地・草地. 1957年に松山市で確認.

363. *Conocybe blattaria* (Fr.) Kuhn. クサアジロガサ. 林地・路傍.

364. *Agrocybe praecox* (Pers.: Fr.) Fayod フミヅキタケ. 低～山地. 陽林地.

365. *Agrocybe semiorbicularis* (Bull.) Fayod ハタケキノコ. 低地. 休耕田. 1978年に砥部町で確認.

366. *Agrocybe arvalis* (Fr.) Sing. タマムクエタケ. 低地. 腐蝕土および堆肥上. 1982年に松山市で確認.

367. *Agrocybe erebia* (Fr.) Kuhn. apud Sing. ツチナメコ. 低～山地. 林地. 1987年に上浮穴郡で確認.

368. *Agrocybe cylindracea* (DC.: Fr.) Maire ヤナギマツタケ. 低地. 広葉樹枯幹.

#### Strophariaceae モエギタケ科

369. *Stropharia aeruginosa* (Curt.: Fr.) Quel. モエギタケ. 低～山地. 林地. 1956年に松山市で確認.

370. *Stropharia rugosoannulata* Farlow in Murr. サケツバタケ. 低～山地. 陽林地. 1985年に西条市で確認.

371. *Stropharia rugosoannulata* f. *lutea* Hongo キサケツバタケ. 陽林地.

372. *Naematoloma sublateritium* (Fr.) Karst. クリタケ. 市北東部・南東部 (高地). 山地. 林内広葉樹枯木. 1980年に重信町で確認.

373. *Naematoloma fasciculare* (Hudson: Fr.) Karst. ニガクリタケ. 低～山地. 林内朽木. 1957年に面河村で確認.

374. *Pholiota squarrosa* (Fr.) Kummer スギタケ. 低～山地. 陽林地

375. *Pholiota flammaus* (Fr.) Kummer ハナガサタケ. 林内広葉樹枯木.

376. *Pholiota terrestris* Overholts ツチスギタケ. 低～山地. 林内路傍埋もれ木. 1988年に久万町で確認.

377. *Pholiota malicola* (Kauff.) A.H.Smith var. *macropoda* A.H.Smith et Hesler カオリツムタケ. 林内. 埋もれ木及び付近地上.

378. *Pholiota highlandensis* (Peck) A.H.Smith

- & Hesler ヤケアトツムタケ. 低地. 焼け跡樹木及び付近地上. 1981年に北条市で確認.  
 379. *Pholiota lubrica* (Pers. : Fr.) Kummer チヤナメツムタケ. 林地.  
 380. *Kuehneromyces lignicola* (Peck) Redhead ヒメアジロタケモドキ. 林内広葉樹枯木.  
 381. *Phaeomarasmius erinaceella* (Peck) Sing. ヒメスギタケ. 低～山地. 林内・シイタケほだ木.

Cortinariaceae フウセンタケ科

382. *Inocybe cookei* Bres. キヌハダトマヤタケ. 上野町・城山. 低地. 林地 (路傍).  
 383. *Inocybe nodulospora* Kobayasi コブアセタケ. 低地. 林地. 1990年に上浮穴郡で確認.  
 384. *Inocybe asterospora* Quel. カブラアセタケ. 低～山地. 林地. 1994年に面河村で確認.  
 385. *Inocybe lutea* Kobayasi et Hongo キイロアセタケ. 城山. 低～山地. 照葉樹林. 1990年に重信町で確認.  
 386. *Inocybe kasugayayaensis* Hongo カスガトマヤタケ. 城山. 低～山地. 林地.  
 387. *Descolea flavoannulata* (L. Vassilieva) Horak キンショウゲンジ. 山地. 針葉樹林地. 1990年に美川村で確認.  
 388. *Cortinarius claricolor* (Fr.) Fr. ツガタケ. 林地. 1955年に松山市の北東部 (高地) で確認.  
 389. *Cortinarius croeolitus* Quel. キオビフウセンタケ. 湧ヶ淵公園. 林地.  
 390. *Cortinarius variegatus* (Pers. : Fr.) Fr. フジイロタケモドキ. 林地.  
 391. *Cortinarius anomalus* (Fr. : Fr.) Fr. マルミノフウセンタケ. 林地.  
 392. *Cortinarius azureus* Fr. ハイムラサキフウセンタケ. 林地.  
 393. *Cortinarius salor* Fr. ムラサキアブラシメジモドキ. 市北東部・南東部. 低～山地. 林地. 1983年に美川村で確認.  
 394. *Cortinarius elatior* Fr. アブラシメジ. 低～山地. アカマツ林地 (稀に広葉樹林). 1953年に松山市で確認.  
 395. *Cortinarius pseudosalor* J.Lange スメリササタケ. 低～山地. アカマツ林地. 1950年に松山市で確認.  
 396. *Cortinarius violaceus* (L.: Fr.) Fr. ムラサキフウセンタケ. 低～山地. アカマツ林地. 1983年に美川村で確認.  
 397. *Gymnopilus aeruginosus* (Peck) Sing. ミドリスギタケ. 低地. 針葉樹用材. 1953年に松山市で確認.  
 398. *Gymnopilus liquiritiae* (Pers.: Fr.) Karst. チャツムタケ. 低～山地. 林地・路傍の腐木. 1980年に松山市で確認.

Crepidotaceae チヤヒラタケ科

399. *Tubaria furfuracea* (Pers. : Fr.) Kummer チヤムクエタケモドキ. 林地.  
 400. *Crepidotus mollis* (Schaeff.: Fr.) Kummer チヤヒラタケ (コチャヒラタケ). 高地. 林内腐幹木・ブナの幹. 1954年に西海町で確認.  
 401. *Crepidotus badiofloccosus* Imai クリゲノチャヒラタケ. 林内腐木. 1991年に久万町で確認.

Rhodophyllaceae イッポンシメジ科

402. *Rhodophyllus sericellus* (Bull. : Fr.) Quel. キヌモミウラタケ. 高縄山. 林地.  
 403. *Rhodophyllus staurosporums* (Bres.) J.Lange ミイノモミウラモドキ. 林地. 針葉樹.  
 404. *Rhodophyllus quadratus* (Berk.et Curt.) Hongo アカイボガサタケ. 低～山地. 林地. 1954年に松山市で確認. 広葉樹林に多い.  
 405. *Rhodophyllus murraini* (Berk. et Curt.) Sing. キイボガサタケ. 低～山地. 林地 (特にスギ・ヒノキ植林地). 1960年に重信町で確認.  
 406. *Rhodophyllus murraini* (Berk. et Curt.) Sing. f.albus (Hiroe) Hongo シロイボガサタケ. 低～山地. 林地 (特にスギ・ヒノキ植林地). 1953年に大洲市で確認.  
 407. *Rhodophyllus nidorosus* (Fr.) Quel. コクサウラベニタケ. 山地. 林地. 1987年に重信町で確認.  
 408. *Rhodophyllus rhodopolius* (Fr.) Quel. クサウラベニタケ. 林地.  
 409. *Rhodophyllus pulchellus* Hongo シバフウラベニタケ. 低地. 草地・公園の緑地. 1982年に砥部町で確認.  
 410. *Rhodophyllus ater* Hongo コキイロウラベニタケ. 低地. 草地・公園の緑地. 1982年に砥部町で確認.  
 411. *Rhodophyllus serrulatus* (Pers.: Fr.) Quel. ススタケ. 低地. 草地. 1958年に松山市で確認.

Paxillus ヒダハタケ科

412. *Paxillus atrotomentosus* (Batsch: Fr.) Fr. ニワタケ. 低～山地. 林内枯株. 1958年に大洲市で確認. 1992年に松山市で確認.  
 413. *Paxillus curtisii* Berk.et Curt. サケバタケ. 低～山地. 針葉樹腐木. 1980年に松山市で確認.

Gomphidiaceae オウギタケ科

414. *Gomphidius roseus* (Fr.) Karst. オウギタケ. 低～山地. アカマツ林地. 1955年に丹原町で確認.  
 415. *Chrogomphum rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K.Miller クギタケ. 低～山地. アカマツ林地. 1953年に松山市で確認.

Strobilomycetaceae オニイグチ科

416. *Strobilomyces confusus* Sing. オニイグチモドキ. 城山. 低～山地. 広葉樹林地. 1953年に松山市で確認.
417. *Austroboletus fusisporus* (Kawam. ex Imaz. et Hongo) Wolfe ヤシヤイグチ. 低地. 広葉樹林. 1991年に御荘町で確認.
418. *Boletellus emodensis* (Berk) Sing. キクバナイグチ. 低地. 広葉樹林地. 1958年に大洲市で確認.
419. *Boletellus russellii* (Forest) Gilb. セイタカイグチ. 低地. 広葉樹林地.
420. *Boletellus elatus* Nagasawa アシナガイグチ. 低地. 広葉樹林地. 1991年に御荘町で確認.
421. *Heimiella japonica* Hongo ベニイグチ. 低～山地. 広葉樹林地. 1989年に重信町で確認. 1992年に松山市で確認.
- Boletaceae イグチ科
422. *Gyroporus cyanescens* (Bull. : Fr.) Quel. アイゾメイグチ. 高縄山. 林地.
423. *Gyroporus castaneus* (Bull.: Fr.) Quel. クリイロイグチ. 低～山地. 林地 (路傍). 1953年に松山市で確認.
424. *Suillus luteus* (L.: Fr.) S. F. Gray スメリイグチ. アカマツ林地. 低地.
425. *Suillus granulatus* (L.: Fr.) O. Kuntze チチアワタケ. 低地. アカマツ林地. 1953年に松山市で確認.
426. *Suillus bovinus* (L.: Fr.) O.Kuntze アミタケ. アカマツ山地. 林地. 1949年に松山市で確認. 方言ストオシ・チャタケ.
427. *Phylloporus bellus* (Mass.) Corner キヒダタケ. 低～山地. 林地. 1953年に松山市で確認.
428. *Xerocomus subtomentosus* (L.: Fr.) Quel. アワタケ. 低～山地. 庭の樹下. 林地. 1954年に松山市で確認.
429. *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quel. キッコウアワタケ. 低～山地. 林地. 1956年に松山市で確認.
430. *Xerocomus badius* (Fr.) Kuhn. ex Gilb. ニセイロガワリ. 市北東部・南東部. 山地. 針葉樹林. 1957年に松山市で確認.
431. *Pulveroboletus ravenelii* (Berk. et Curt.) Murr. キイロイグチ. 低～山地. 照葉樹林地. 1987年に美川村で確認. 1992年に松山市で確認.
432. *Boletus violaceofuscus* Chiu ムラサキヤマドリタケ. 県総合運動公園裏山. 林地.
433. *Boletus griseus* Frost var. *fuscus* Hongo オオミノクロアワタケ. 山地. アカマツ林. 1989年に重信町で確認.
434. *Boletus caloopus* Pers. : Fr. アシベニイグチ. 林地. 特に照葉樹林地.

435. *Boletus auripes* Peck コガネヤマドリ. 林地.
436. *Boletus ornatipes* Peck. キアミアシイグチ. 林地.
437. *Boletus sensibilis* Peck ミヤマイロガワリ. 林地.
438. *Boletus fraternus* Peck コウジタケ. 低～山地の林地・路傍. 庭園の樹下. 1953年に松山市で確認.
439. *Boletus aokii* Hongo ヒメコウジタケ. 林地. 特に照葉樹林およびアカマツ林.
440. *Boletus pseudocalopus* Hongo ニセアシベニイグチ. 低～山地. 特に照葉樹林およびアカマツ林. 1994年に砥部町で確認.
441. *Boletus pulverulentus* Opat. イロガワリ. 低～山地. 林地. 1953年に市北東部 (山地) で確認.
442. *Boletus erythropus* Fr. オオウラベニイロガワリ. 県総合運動公園裏山. 林地.
443. *Boletus luridus* Fr. ウラベニイロガワリ. 県総合運動公園裏山. 林地.
444. *Boletus subvelutipes* Peck アメリカウラベニイロガワリ. 林地.
445. *Boletus obscureumbrinus* Hongo コゲチャイグチ. 低～山地. 陽林地・草地. 1996年に大洲市で確認.
446. *Xanthocunium affine* (Peck) Sing. ウツロイグチ. 林地.
447. *Tylopilus chromapes* (Frost) A.H.Smith et Thiers アケボノアワタケ. 低～山地. 特に照葉樹林. 1992年に砥部町で確認.
448. *Tylopilus castaneiceps* Hongo スメリニガイグチ. 林地.
449. *Tylopilus virens* (Chiu) Hongo ミドリニガイグチ. 低～山地. アカマツ林地. 1991年に波方町で確認.
450. *Tylopilus eximius* (Peck) Sing. ウラグロニガイグチ. 低～山地. アカマツ林地. 1991年に柳谷村で確認.
451. *Tylopilus fumosipes* (Peck) A.H. Shith et Thiers アイゾメクロイグチ. 林地. 稀.
452. *Tylopilus neofelleus* Hongo ニガイグチモドキ. 低～山地. 林地. 1988年に宇和島市で確認.
453. *Tylopilus felleus* (Bull.: Fr.) Karst. ニガイグチ. 低～山地. アカマツ林地. 1993年に松山市で確認.
454. *Tylopilus ballouii* (Peck) Sing. キニガイグチ.
455. *Tylopilus valens* (Cornea) Hongo et Nadasawa ホオベニシロアシイグチ. 湯山. 低～山地. 広葉樹林. 神社・仏閣の林. 1991年大洲市で確認.

456. *Leccinum extremorientale* (L. Vass.) Sing. アカヤマドリ. 照葉樹林. 1988年に上浮穴郡で確認.  
 457. *Leccinum hortonii* (A.H. Smith et Thiers) Hongo et Nagasawa シワチャヤマイグチ. 広葉樹林地.  
 458. *Leccinum intusrubens* (Corner) Hongo イロガワリヤマイグチ. 高縄山. 広葉樹林地.  
 459. *Leccinum griseum* (Quel.) Sing. スミゾメヤマイグチ. 高縄山. 広葉樹林地.  
 460. *Leccinum scabrum* (Bull. : Fr.) S.F. Gray ヤマイグチ. 広葉樹林地.

Russulaceae ベニタケ科

461. *Russula eburneo-areolata* Hongo ツギハギハツ. 城山. 山地. 林地. 1999年に面河村で確認.  
 462. *Russula japonica* Hongo シロハツモドキ. 市北東部・南東部. 低～山地. 林地. 1992年に松山市で確認.  
 463. *Russula compacta* Frost et Peck apud Peck アカパイロタケ. 城山. 低～山地. 林地. 1993年に川内町で確認.  
 464. *Russula nigricans* (Bull.) Fr. クロハツ. 低～山地. アカマツ林. 1954年に川内町で確認.  
 465. *Russula densifolia* (Secr.) Cill. クロハツモドキ. 低～山地. アカマツ林地. 1953年に松山市で確認.  
 466. *Russula castanopsis* Hongo カレバハツ. 城山. 低～山地. 広葉樹林地. 1989年に大洲市で確認.  
 467. *Russula senecis* Imai オキナクサハツ. 低～山地. 陽林地 (路傍).  
 468. *Russula pectinatoides* Peck ニセクサハツ (クシノハタケモドキ). 湧ヶ淵公園. 林地.  
 469. *Russula farinipes* Romell apud Britz. コクサハツ. 市北東部・南東部. 山地. 林地. 1953年に松山市で確認.  
 470. *Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr. カワリハツ. 林地.  
 471. *Russula aeruginea* Lindbl. Apud. Fr. クサイロハツ. 林地.  
 472. *Russula amoena* Quel. ムラサキカスリタケ. 低～山地. 広葉樹林地. 1990年に長浜町で確認.  
 473. *Russula violeipes* Quel. ケシヨウハツ. 湧ヶ淵公園. 低～山地. 陽林地・草地.  
 474. *Russula flavida* Frost et Peck apud Peck ウコンハツ. 低～山地. 林地. 1992年に松山市で確認.  
 475. *Russula virescens* (Schaeff.) Fr. アイタケ. 低～山地. 林地. 1953年に松山市で確認.  
 476. *Russula alboareolata* Hongo ヒビワレシロハツ. 低～山地. 林地. 広葉樹林地.  
 477. *Russula rosacea* (Pers.) S.F.Gray ヤブレベニタケ. 林地.  
 478. *Russula fragilis* (Pers.: Fr.) Fr. コベニタケ. 低～山地. 林地. 1953年に松山市で確認.  
 479. *Russula emetica* (Schaeff.: Fr.) S. F. Gray ドクベニタケ. 低～山地. 林地.  
 480. *Russula sanguinaria* (Bull.) Fr. チシオハツ. 低～山地. 林地.  
 481. *Russula integra* (L.) Fr. ヨヘイジ. 高縄山. 林地.  
 482. *Lactarius piperatus* (Scop: Fr.) S. F. Gray ツチカブリ (カワチチタケ). 低～山地. 林地 (特にアカマツ林). 1950年に松山市で確認.  
 483. *Lactarius subpiperatus* Hongo ツチカブリモドキ. 低～山地. 林地 (特にアカマツ林). 前種に比べてひだが疎生である.  
 484. *Lactarius hygrophoroides* Berk. et Curt. ヒロハチチタケ. 低～山地. 林地. 1988年に宇和島市で確認.  
 485. *Lactarius subplinthogalus* Coker ヒロハウズミチチタケ (ウスハダカラチチタケ). 低～山地. 広葉樹林地. 1992年に砥部町で確認.  
 486. *Lactarius volemus* (Fr.) Fr. チチタケ. 低～山地. 林地. 1953年に松山市で確認.  
 487. *Lactarius gerardii* Peck クロチチダマシ. 林地.  
 488. *Lactarius gracilis* Hongo アシボソチチタケ. 林地.  
 489. *Lactarius subzonarius* Hongo ニオイワチチタケ. 城山. 低地. 広葉樹林地. 1987年に三崎町で確認. 特に南予に多い.  
 490. *Lactarius quietus* Fr. チョウジチチタケ. 低～山地. 広葉樹林地. 1983年に美川村で確認.  
 491. *Lactarius circellatus* Fr. f. *distantifolius* Hongo ヒロハシデチチタケ. 高縄山. 広葉樹林.  
 492. *Lactarius chrysorrheus* Fr. キチチタケ. 低～山地. アカマツ林地. 1954年に松山市で確認.  
 493. *Lactarius violascens* (Otto: Fr.) Fr. ウズハツ. 低～山地. 広葉樹林地. 1989年に重信町で確認.  
 494. *Lactarius akahatu* Tanaka アカハツ. 低～山地. 林地 (特にアカマツ林). 1950年に松山市で確認.  
 495. *Lactarius hatsutake* Tanaka ハツタケ. 低～山地. アカマツ林地. 1953年に松山市で確認.

Gasteromycetidae 腹菌亜綱

Szlerodermatales ニセシヨウロ目

Astraeaceae ツチグリ科

496. *Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morgan ツチグリ (一名ツチガキ). 低～山地. 林地・路傍. 1953年に松山市で確認.

Sclerodermataceae ニセシヨウロ科

497. *Scleroderma verrucosum* Pers. ザラツキカタカワタケ. 低地. 公園樹木下. 林地・路傍. 1953年に松山市で確認.
498. *Scleroderma areolatum* Ehrenb. ヒメカタシヨウロ. 林地・路傍・神社境内. 1992年に松山市で確認.
499. *Scleroderma citrinum* Pers. ニセシヨウロ. 島しょ部. 低地. 林地・路傍. 1953年に松山市で確認.
500. *Scleroderma albidum* Pat. Et Emend. Cuzman シロニセシヨウロ. 上野町. 県総合運動公園. 林地.
501. *Scleroderma polyrhizum* (J.F. Gaml: Pers.) Pers. ツチグリカタカワタケ. 島嶼部. 園地地上.

Pisolithaceae コツブタケ科

502. *Pisolithus tinctorius* (Pers.) Coker et Couch コツブタケ. 低地. 山地の路傍. 林地 (裸地).

Tulostomatales ケシボウズタケ目

Galostomataceae クチベニタケ科

503. *Calostoma japonicum* P. Henn. クチベニタケ. 林地. 1953年に市北東部 (山地) で確認.

Tulostomataceae ケシボウズタケ科

504. *Tulostoma fimbriatum* var. *campestre* (Morg.)b Moreno ナガエノホコリタケ. 海岸砂地.

Nidulariales チャダイゴケ目

Nidulariaceae チャダイゴケ科

505. *Nidula niveo-tomentosa* (P.Henn.) Lloyd コチャダイゴケ. 山地の落葉小枝上.
506. *Crucibulum leave* (Huds. Et Relh) kumbly ツネノチャダイゴケ. 林内.
507. *Cyathus stercoreus* (Schw.) De Toni ハタケチャダイゴケ. 低地. 林地・畑地. 1955年に松山市で確認.
508. *Cyathus olla* (Batsch) Pers. チャダイゴケ. 低地. 畑地. 1953年に松山市で確認.

Lycoperdales ホコリタケ目

Geastraceae ヒメツチグリ科

509. *Geastrum pectinatum* Pers. コフキクロツチグリ. 林地. 1999年に美川村で確認. 山地.
510. *Geastrum lageniforme* (Vitt.) Imai トガリフクロツチグリ. 林内. 針葉樹林.
511. *Geastrum saccatum* (Fr.) Fisch. フクロツチガキ. 湯山・城山. 山地. 林地. 1999年に面河村・美川村で確認.

Lycoperdaceae ホコリタケ科

512. *Lanopila nipponica* (Kawam.) Y.Kobayasi オニフスベ. 低地. 畑地・路傍. 1953年に松山

市で確認.

513. *Calvatia craniiformis* (Schw.) Fr. ノウタケ. 山地~平地. 河川敷の草地・林地. 1957年に松山市で確認.
514. *Calvatia cyathiformis* (Bosc) Morg. スミレホコリタケ. 平~山地. 林地・路傍. 1957年に松山市で確認. 成熟すると孢子塊が紫色になる.
515. *Disciseda subterranean* (Pk.) Coker et Czern. ドングリタケ. 高井町. 草地.
516. *Lycoperdon hiemale* Bull. : Pers. em. Vitt. ヒメホコリタケ. 城山. 低~山地. 草地・林地・路傍. 1957年に砥部町で確認.
517. *Lycoperdon perlatum* Pers. ホコリタケ (一名キツネノチャブクロ). 低~山地. 林地・路傍. 1950年に松山市で確認. 場所によって変異が多い.
518. *Lycoperdon colossus* Kawam. オオキツネノチャブクロ. 北三方ヶ森. 林地.
519. *Lycoperdon pyriforme* Schaeff. : Pers. タヌキノチャブクロ. 林地. 腐倒木. 切り株上.
520. *Lycoperdon spadiceum* Pers. キホコリタケ. 山地. 林地. 1955年に松山市北東部 (高地) で確認.
521. *Bovista plumbea* Pers. シバフダンゴタケ. 低~山地. 針葉樹林地. 1985年に久万町で確認.

Phallales スッポンタケ目

Clathraceae アカカゴタケ科

522. *Lysurus mokusin* (L.: Pers.) Fr. ツマミタケ. 低地. 畑地. 1950年に松山市で確認.
523. *Lysurus mokusin* (L.: Pers.) Fr. f. *sinensis* (Lloyd) Kobayasi ツノツマミタケ. 畑地.
524. *Pseudocolus schellenbergiae* (Sumst.) Johnson サンコタケ (黄色型).
525. *Pseudocolus fusiformis* Lloyd サンコタケ (紅色型). 低~山地. 林地・路傍. 1953年に松山市で確認.  
サンコタケは, 菌托が黄色と紅色の二つのタイプがあり, それぞれが別種である. しかし中間タイプもあり, 本リストにおいては, 2タイプの学名を併記して一種として扱った.
526. *Aseroe arachnoidea* Fisch. イカタケ. 低地. 畑地. 1982年に宇和町で確認, 1984年に伊台町で確認.
527. *Aseroe rubra* La Billardiere アカイカタケ. 低~山地. 林地. 1953年に大洲市で確認, 1999年に川の郷町で確認.
528. *Ileodictyon gracile* Berk. カゴタケ. 低~山地. 林内・園地地上. 市北部で確認.

Phallaceae スッポンタケ科

529. *Phallus rugulosus* (Fisch.) O.Kuntze キ

ツネノタイマツ. 低地. 畑地・畦畔. 1953年に松山市で確認.

530. *Phallus impudicus* Pers. スッポンタケ. 低～山地. 林地・路傍. 1953年に川内町で確認.

531. *Dictyophora indusiata* (Vent.: Pers.) Fisch. キヌガサタケ. 低地. 竹林. 1955年に松山市で確認.

532. *Dictyophora indusiata* (Vent.: Pers.) Fisch. f. *lutea* Kobayasi ウスキキヌガサタケ. 低～山地. 林地. 1989年に重信町で確認. 1998年に久谷町で確認.

Hyumenogastrales ヒメノガステル目

Rhizopogonaceae ショウロ科

533. *Rhizopogon rubescens* (Tul.) Tul. ショウロ. 低地. 海岸松林(砂地). 1953年に北条市(海岸)で確認.

#### 参 考 文 献

- 1) 朝比奈泰彦監修 他 (1939) 日本隠花植物図鑑 (菌類の部) p.199～606. 三省堂.
- 2) 本郷次雄監修・上田俊穂 他 (1994) フィールドブック⑩きのこ. 382 pp. 山と溪谷社.
- 3) Breitenbach, J.・Kranzlin, F. (1981, 1985) *Fungi of Switzerland* Vol.1; Vol.2 Ed. Mykologia
- 4) Imai, S. (1941) *Geoglossaceae Japan*. 北海道帝国大学農学部紀要 第45巻第4号.
- 5) 今関六也 (1940) 日本産 *Hymenochaete* 属の研究. 東京科学博物館研究報告 第2号.
- 6) 今関六也 (1943) 日本産サルノコシカケ科の諸属. 東京科学博物館研究報告 第6号.
- 7) 今関六也・本郷次雄 (1958) 原色日本菌類図鑑. 181 pp. 保育社.
- 8) 今関六也・本郷次雄 (1965) 続原色日本菌類図鑑. 235 pp. 保育社.
- 9) 今関六也・本郷次雄・椿啓介 (1970) 標準原色図鑑 (14) 菌類 (きのこ・かび). 175 pp. 保育社.
- 10) 今関六也・本郷次雄 (1987) 原色日本新菌類図鑑 I. Pl.72+325pp. 保育社.
- 11) 今関六也・本郷次雄 (1987) 原色日本新菌類図鑑 II. Pl.72+315pp. 保育社.
- 12) 今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 (1988) 山溪カラー名鑑 日本のきのこ. 622 pp. 山と溪谷社.
- 13) 伊藤誠哉 (1955) 日本菌類誌 第2巻第4号 シロキクラゲ目・アカキクラゲ目・キクラゲ目・ヒダナシタケ目 (サルノコシカケ目). 450 pp. 養賢堂.
- 14) 伊藤誠哉・日本菌類誌 (1959) 第2巻第5号 マツタケ目・腹菌目. 658 pp. 養賢堂.
- 15) 川村清一・原色日本菌類図鑑 第1巻～第8巻 (1954～1955). 風間書房.
- 16) 小林義雄 (1938) ヒメノガスター亜目

及びスッポンタケ亜目 大日本植物誌 2. 90 pp. 三省堂.

17) 小林義雄 (1994) 原色冬虫夏草図鑑. 381 pp. (図版 135) 誠文堂新光社.

18) 沖野登美雄 (1981) 愛媛県における高等菌類 (キノコ類) の研究史とその種類. 日本菌学会会報 22: 135～138.

19) 沖野登美雄 (1982) 四国、特に愛媛県の高等菌類 I. 日本菌学会会報 23: 523～527.

20) 沖野登美雄 (1984) 四国、特に愛媛県の高等菌類 II. 日本菌学会会報 25: 211～217.

21) 沖野登美雄 (1999) 愛媛のキノコ図鑑 250 pp. 愛媛新聞社.

22) 沖野登美雄・中本 司 (1959～1961) 愛媛県に産するキノコ I～VI. 採集と飼育 第21～23巻.

23) Y. Otani (1967) Notes on some cup-fungi of the Hyaloscyphaceae. 日本菌学会会報 第8巻第2号.

24) 城川四郎 (1996) 猿の腰掛け類キノコ図鑑 神奈川キノコ会編, 207 pp. 地球社.

25) 八木繁一 (1928) 愛媛縣植物誌 p. 272～302. 松山堂書店.