


警 防



常備消防車両等配置状況

(平成30年4月1日現在)

配置署所名 車両種別		合計	消 防 局					中央消防署			東消防署			南消防署			西消防署							
			局計	総務課	予防課	警防課	通信指令課	地域防災課	中央署計	本署	城北支署	北条支署	東署計	本署	城東支署	湯山救急出張所	南署計	本署	東部支署	久谷救急出張所	西署計	本署	西部支署	中島支所
ポンプ車	消防ポンプ自動車	8						3	1	1	1	2	1	1	1	1				2	1		1	
	非常用(予備車)	2	1			1		1			1													
	水槽付消防ポンプ自動車	7						2	1		1	2	1	1	2	1	1			1		1		
	非常用(予備車)	2	1			1														1	1			
ポンプ車計		19	2			2		6	2	1	3	4	2	2	3	2	1			4	2	1	1	
特殊車	はしご付消防自動車	25m	1																	1	1			
		30m	1												1	1								
		40m	1									1	1											
		50m	1					1	1															
	化学消防ポンプ自動車	1																			1	1		
	救助工作車	4						1	1		1	1		1	1					1	1			
	特殊災害資機材車	1						1	1															
	三 点 セット	大型高所放水車	1																		1	1		
		大型化学消防ポンプ自動車	1																		1	1		
	泡原液搬送車	1																		1		1		
	送水車(遠距離送水用ポンプ車)	1																		1	1			
	ホース延長車	1																		1	1			
	小型動力ポンプ付水槽車(10t)	6						2	1	1		1	1		1	1				2	1	1		
	小型動力ポンプ付積載車	普通	1																		1	1		
軽		3					1			1	1	1		1	1									
特殊車計		25					6	4	1	1	4	4		4	4				11	9	2			
その他の緊急車	署本部車	4						1	1		1	1		1	1				1	1				
	軽資機材搬送車	4						1	1		1	1		1	1				1	1				
	指揮車	4						1	1		1	1		1	1				1	1				
	資機材搬送車	1												1		1								
	原因調査車	1	1		1																			
	愛媛県指揮隊車	1	1		1																			
	燃料補給車	1																		1	1			
	支援車	1	1		1																			
	拠点機能形成車	1																		1	1			
	広報・人員搬送車	1	1		1																			
広報通信車	1	1			1																			
その他の緊急車計		20	5		1	3	1	3	3		3	3		4	3	1			5	5				
消防車両計		64	7		1	5	1	15	9	2	4	11	9	2	11	9	2			20	16	3	1	
救急車	高規格救急自動車	13						3	1	1	1	4	1	2	1	3	1	1	1	3	2	1		
	非常用(予備車)	3	2		2						1	1												
	救急自動車	1						1		1														
	人員搬送車(マイクロバス)	1	1		1																			
救急車計		18	3		3			4	1	1	2	5	1	3	1	3	1	1	1	3	2	1		
その他の車両	本部車	局	1	1	1																			
		団	1	1				1																
	地震体験車	1	1				1																	
	検査車	2	2		2																			
	事務連絡車	6	6	2	1	1	2																	
その他の車両計		12	12	3	2	2	1	4																
消防救急艇		1																		1	1			
非常用(予備艇)		1																		1	1			
常備消防車両等 総計		96	22	3	3	10	2	4	19	10	3	6	16	10	5	1	14	10	3	1	25	20	4	1

常備消防車両等概要

(平成30年4月1日現在)

配置	所属	車両名	車名	年度	装備・その他
局	総務課	本部車(局)	トヨタ	H16	
		事務連絡車(軽)	スズキ	H20	
		事務連絡車(軽)	三菱	H21	電気自動車
	予防課	原因調査車	トヨタ	H16	
		検査車(軽)	スズキ	H17	
		検査車(軽)	スズキ	H22	
	警防課	消防ポンプ予備車(CD-I型)	三菱	H13	
		水槽付消防ポンプ予備車(I型)	三菱	H12	水1,500L
		愛媛県指揮隊車	トヨタ	H24	
		支援車	日野	H19	
		広報・人員搬送車	トヨタ	H21	
		高規格救急予備車	トヨタ	H15	
		高規格救急予備車	トヨタ	H20	
		人員搬送車(マイクロバス)	三菱	H13	定員24人
	通信指令課	事務連絡車(軽)	スズキ	H17	
		広報通信車	日産	H29	
		トラック	いすゞ	H15	
	地域防災課	本部車(団)	日産	H29	
事務連絡車(団)		トヨタ	H11		
地震体験車		三菱	H15		
事務連絡車(軽)		スズキ	H15		
中央消防署	本署	本部車	ダイハツ	H17	
		軽資機材搬送車	スズキ	H14	
		指揮車	トヨタ	H19	
		消防ポンプ自動車(CD-I型)	日野	H18	
		小型動力ポンプ付水槽車	日野	H11	水10,000L
		水槽付消防ポンプ自動車(I-A型)	日野	H22	水2,000L, CAFS
		はしご付消防自動車(50m)	日野	H17	
		救助工作車(III型)	日野	H20	
		特殊災害資機材車	日野	H21	
	高規格救急自動車	トヨタ	H27		
	城北支署	消防ポンプ自動車(CD-I型)	日野	H17	
		小型動力ポンプ付水槽車	日野	H18	水10,000L
		高規格救急自動車	トヨタ	H29	
	北条支署	消防ポンプ自動車(CD-I型)	日野	H22	水600L, CAFS 救助資機材積載型
		水槽付消防ポンプ自動車(I-A型)	日野	H26	水2,000L, CAFS
		小型動力ポンプ付軽積載車	スズキ	H17	B3級
		高規格救急自動車	トヨタ	H24	
		救急自動車	トヨタ	H17	
		消防ポンプ予備車(CD-I型)	いすゞ	H19	

配置	所属	車両名	車名	年度	装備・その他
東消防署	本署	本部車	スバル	H13	
		軽資機材搬送車	スズキ	H14	
		指揮車	トヨタ	H21	
		消防ポンプ自動車 (CD-I型)	日野	H21	
		小型動力ポンプ付水槽車	日野	H20	水10,000L
		水槽付消防ポンプ自動車 (II型)	日野	H27	水2,000L, CAFS
		はしご付消防自動車 (40m)	日野	H8	
		救助工作車 (II型)	日野	H16	
		小型動力ポンプ付軽積載車	日産	H25	B3級
		高規格救急自動車	トヨタ	H28	
	城東支署	消防ポンプ自動車 (CD-I型)	三菱	H15	
		水槽付消防ポンプ自動車 (I-A型)	日野	H21	水2,000L, CAFS
		高規格救急自動車	トヨタ	H23	
		高規格救急自動車	トヨタ	H24	
高規格救急予備車		日産	H19		
湯山救急出張所	高規格救急自動車	トヨタ	H26		
南消防署	本署	本部車	ダイハツ	H14	
		軽資機材搬送車	スズキ	H14	
		指揮車	トヨタ	H20	
		消防ポンプ自動車 (CD-I型)	日野	H19	
		小型動力ポンプ付水槽車	日野	H23	水10,000L
		水槽付消防ポンプ自動車 (I-A型)	日野	H24	水2,000L 自動泡混合装置
		はしご付消防自動車 (30m)	日野	H28	
		救助工作車 (II型)	日野	H19	
		小型動力ポンプ付軽積載車	スバル	H16	B3級
		高規格救急自動車	トヨタ	H29	
	東部支署	水槽付消防ポンプ自動車 (II型)	日野	H19	水2,000L, CAFS
		資機材搬送車	三菱	H8	
		高規格救急自動車	日産	H22	
	久谷救急出張所	高規格救急自動車	トヨタ	H28	
西消防署	本署	本部車	ダイハツ	H19	
		軽資機材搬送車	スズキ	H14	
		指揮車	トヨタ	H22	
		消防ポンプ自動車 (CD-I型)	日野	H20	
		小型動力ポンプ付水槽車	いすゞ	H7	水10,000L
		大型化学消防ポンプ自動車	日野	H14	原液2,000L
		送水車 (遠距離送水用ポンプ車)	日野	H24	
		化学消防ポンプ自動車 (II型)	日野	H26	水1,500L, CAFS 原液500L
		はしご付消防自動車 (25m)	日野	H25	
		ホース延長車	日野	H24	
		水槽付消防ポンプ予備車 (II型)	日野	H10	水2,000L
		救助工作車 (II型)	日野	H23	
		大型高所放水車	三菱	H15	
		小型動力ポンプ付積載車	トヨタ	H21	B3級
		燃料補給車	三菱	H24	燃料990L積載可
		拠点機能形成車	いすゞ	H26	
		高規格救急自動車	トヨタ	H26	
		高規格救急自動車	トヨタ	H20	
	西部支署	水槽付消防ポンプ自動車 (II型)	日野	H16	水2,000L 自動泡混合装置
		泡原液搬送車	三菱	H13	原液4,000L
		小型動力ポンプ付水槽車	いすゞ	H8	水10,000L
		高規格救急自動車	トヨタ	H25	
	中島支所	消防ポンプ自動車 (CD-I型)	日野	H18	

消防救急艇「はやぶさ」の概要

建造過程	平成20年 7 月18日 起工	最高速力	32.2ノット
	平成21年 2 月12日 進水	巡航速力	27ノット
	平成21年 2 月20日 竣工	航行区域	平水区域・限定沿海区域
主要構造	耐食アルミニウム合金	消防ポンプ	3,000ℓ/min×1基
全長	20.86m	放水銃	2基
全幅	5.00m	その他の設備	高度救命処置用資機材 1式
総トン数	19トン		電動アシスト付搬送車 1台
最大定員	16名		小型救助艇 1隻
主機関	669.0kW×2基		救助用リフター 1基
補機関	39.4kW×1基		ダビットクレーン 1基

消防救急艇「うみねこ」の概要

建造過程	平成 8 年 3 月 竣工	最高速力	30.0ノット
主要構造	耐食アルミニウム合金	巡航速力	26ノット
全長	16.82m	航行区域	平水区域・限定沿海区域
全幅	4.30m	設備	高度救命処置用資機材 1式
総トン数	19トン		患者用ベッド(ストレッチャー) 1式
最大定員	16名		航海設備 1式
主機関	426.6kW×2基		船外スピーカー 1式
補機関	18.4kW×1基		サーチライト 3基



消防救急艇「はやぶさ」



消防救急艇「うみねこ」

中高層建築物用途別状況

(平成30年4月1日現在)

用途		階数	合計	4階	5階	6階	7階	8階	9階	10階	11階	12階	13階	14階	15階	16階	17階	18階	19階
合計			4,077	1,468	994	589	300	218	116	148	64	43	43	57	36				1
1	イ 劇場・映画館等		5	3	1	1													
	ロ 公会堂・集会場		10	7	3														
2	イ キャバレー等		3	3															
	ロ 遊技場等		5	3	2														
	ハ 風俗営業店舗等		6	1	4	1													
	ニ カラオケボックス等		2		2														
3	ロ 飲食店		118	27	46	37	6	1	1										
4	百貨店・展示場等		28	10	5	8	3	1	1										
5	イ 旅館・ホテル等		92	12	19	15	8	10	11	9	3	4	1						
	ロ 共同住宅等		1,990	607	447	260	153	129	67	111	51	34	38	57	35				1
6	イ 病院・診療所等		81	38	23	11	2	3	3			1							
	ロ 自力避難困難者入所施設等		34	18	9	4	3												
	ハ 老人福祉・支援施設等		15	4	8		2	1											
7	学校等		186	137	18	13	6	8	1	3									
8	図書館等		2		1		1												
9	イ 蒸気浴場等		5	4	1														
11	神社・寺院等		7	2	2	1	1	1											
12	イ 工場・作業場		35	18	10	6			1										
	ロ テレビスタジオ等		3	1		1	1												
13	イ 駐車場等		16	9	4	1	2												
14	倉庫		21	16	3	2													
15	その他の事業場		312	102	80	63	19	21	16	5	5	1							
16	イ 複合用途		572	223	158	98	43	22	11	9	2	2	4						
	ロ イ以外の複合用途		529	223	148	67	50	21	4	11	3	1			1				

中高層建築物地区別状況

(平成30年4月1日現在)

地区	階数	合計	4階	5階	6階	7階	8階	9階	10階	11階	12階	13階	14階	15階	16階	17階	18階	19階
合計		4,044	1,449	989	587	297	215	116	147	64	43	43	57	36				1
堀江		20	10	3	6					1								
潮見		19	13	3	2	1												
和気		29	12	8	2	5	1		1									
久枝		54	27	9	6	8	2	1	1									
三津浜		21	11	1	3	1	1				1		3					
高浜		10	2	2	3	2							1					
宮前		32	14	4	4		1		4				3	2				
興居島		1	1															
垣生		19	10	3	3	1			2									
味生		75	45	8	11	7	1	1	1	1								
生石		65	29	16	14		1	2			3							
余土		74	31	12	9	14	2	1	3	1			1					
雄郡		348	139	70	50	19	15	13	11	9	6	3	7	6				
新玉		284	93	60	44	23	20	14	9	6	5	5	2	3				
味酒		355	101	95	41	26	26	9	21	7	7	9	7	5				1
清水		492	166	152	56	25	31	16	28	7	2	5	2	2				
石井		200	73	42	38	15	12	5	6	2		4	1	2				
番町		449	131	125	71	33	40	15	10	8		5	10	1				
八坂		219	63	53	39	18	9	6	12	5	4	2	8					
東雲		418	102	128	80	36	18	11	14	4	6	5	5	9				
素鷲		197	88	40	27	19	7	3	7	3	1	1	1					
桑原		117	63	21	17	5	6	1	1	2	1							
久米		122	47	24	23	8	6	3	3	2	3	1	1	1				
小野		28	10	8	3	4		1			1			1				
荏原		0																
坂本		0																
湯山		17	10	3	2	1	1											
五明		2		1	1													
伊台		2	2															
道後		112	45	26	11	10	2	4	5	3	1	2	1	2				
湯築		224	88	59	19	15	13	10	8	3	2	1	4	2				
北条		21	17	2	1	1												
正岡																		
難波		2	1	1														
浅海																		
立岩																		
河野		10	2	8														
栗井		4	2	1	1													
東中島		2	1	1														
西中島																		
神和																		
睦野																		

消防水利の状況

(平成30年4月1日現在)

種別	署所別 総数	中央消防署	城北支署	北条支署	東消防署	城東支署	南消防署	東部支署	西消防署	西部支署
		中央消防署	城北支署	北条支署	東消防署	城東支署	南消防署	東部支署	西消防署	西部支署
総数	7,483	848	867	634	697	321	1,609	500	1,526	481
消 火 栓	6,296	734	769	370	523	277	1,373	468	1,362	420
公設消火栓	6,159	731	748	370	444	277	1,365	456	1,348	420
上水道	5,595	731	748	350	444	277	1,365	456	804	420
簡易水道	265			20					245	
専用配管	299								299	
私設消火栓	137	3	21		79		8	12	14	
防 火 水 槽	737	51	63	192	103	12	159	25	103	29
公設防火水槽	417	25	33	152	60	4	76	12	45	10
20m ³ 未満	34	1	3	21			6	1	2	
20m ³ 以上40m ³ 未満	277	21	29	94	41	1	52	10	21	8
40m ³ 以上100m ³ 未満 (生活水兼用40m ³ 型1基含)	103	3	1	37	19	3	17	1	20	2
100m ³ 以上	3						1		2	
耐震性貯水槽	30	6	3	3	1	3	5	1	6	2
50m ³ (飲料水兼用)	1	1								
60m ³ (生活水兼用)	3		1				1		1	
100m ³ (飲料水兼用)	3	2			1					
100m ³ (消火用)	23	3	2	3		3	4	1	5	2
私設防火水槽	290	20	27	37	42	5	78	12	52	17
20m ³ 未満	5				4			1		
20m ³ 以上40m ³ 未満	15		2	7	2				4	
40m ³ 以上100m ³ 未満	264	20	25	30	31	5	78	11	47	17
100m ³ 以上	6				5				1	
防 火 井 戸	227	41	23	39	17	17	41	2	22	25
公設防火井戸	123	16	9	39	16	13	10	2	11	7
私設防火井戸	104	25	14		1	4	31		11	18
そ の 他 の 水 利	223	22	12	33	54	15	36	5	39	7
プ ー ル	95	16	11	8	15	4	18	4	12	7
河 川 ・ 溝 等	79	6		15	37	11	7		3	
濠 ・ 池 等	49		1	10	2		11	1	24	

緊急消防援助隊

(1) 登録状況

(平成 30 年 4 月 1 日現在)

区分	登録車両	登録隊数	登録人数
統合機動部隊	愛媛県指揮隊車	1	4
愛媛県大隊指揮隊	指揮車	1	4
消 火 小 隊	消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車×3	4	20
救 助 小 隊	救助工作車Ⅱ型、Ⅲ型（特殊災害小隊重複）	2	10
救 急 小 隊	高規格救急自動車×2	2	6
後方支援小隊	人員搬送車、支援車Ⅱ型、燃料補給車、資機材搬送車、拠点機能形成車	5	13
通信支援小隊	広報通信車	1	2
特殊災害小隊	救助工作車Ⅲ型（救助小隊重複）、大型化学車、大型高所放水車、泡原液搬送車	4	14
特殊装備小隊	遠距離送水用ポンプ車（送水車）、ホース延長車、はしご付消防自動車、大型水槽車（小型動力ポンプ付水槽車）	4	13
計		24	86

(2) 総務省消防庁無償使用車両

名称	緊急消防援助隊 部隊登録年月日
愛媛県指揮隊車、燃料補給車、海水利用型消防水利システム（遠距離送水用ポンプ車、ホース延長車）	H25. 4. 1
拠点機能形成車	H26. 5. 1
広報通信車	H29. 4. 1



拠点機能形成車



海水利用型消防水利システム

特殊消火隊

(平成 30 年 4 月 1 日現在)

近年多様化する火災に迅速かつ的確に対応できる高度な技術・知識を有する隊員が、特殊車両等を駆使し、通常火災のほか、松山地区石油コンビナート等特別防災区域内の火災・市内全域の危険物施設火災・航空機火災・その他特殊な火災に対応することを目的とした『特殊消火隊』を平成 24 年 4 月 1 日に創設し、西消防署に配置しました。

配置場所	隊員数	車両
西消防署	22 名	消防ポンプ自動車 小型動力ポンプ付水槽車 大型化学消防ポンプ自動車 はしご付消防自動車(25m) 化学消防ポンプ自動車 送水車（遠距離送水用ポンプ車） ホース延長車