

記載要領

様式第28号(第24条関係)

危険物許可書等再交付申請書

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------------|------------------|
| (宛先) 松山市長 | | ① 年 月 日 | |
| | | ② 申請者 住所 氏名 | |
| 設置者 ③ | 住所 | | |
| | 氏名 | | |
| 設置場所 | | ④ | |
| 再交付を受けようとする許可書等の種類 | | ⑤ 許可書 ・ タンク検査済証 ・ 保安検査済証 | |
| 製造所等 | 製造所等の別 | ⑥ | 貯蔵所又は取扱所の区分 ⑦ |
| | 許可年月日 | ⑧ 年 月 日 | 検査年月日 ⑩ 年 月 日 |
| | 許可番号 | ⑨ 第 号 | 検査番号 ⑪ 第 号 |
| タンク | 種 別 | ⑫ | 検査年月日 ⑭ 年 月 日 |
| | 容 量 | ⑬ | 検査番号 ⑮ 第 号 |
| 再交付の理由 | | ⑯ 亡失 ・ 滅失 ・ 汚損 ・ 破損 | |
| その他必要事項 | | ⑰ | |
| ※ 受 付 欄 | | ※ 経 過 欄 | |
| | | | |

備考 1 法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

2 ※印の欄は、記入しないこと。

記載要領

【危険物許可書等再交付申請書記載要領】

- ① 申請日（申請書提出日）を記入する。
- ② 「申請者」欄は、原則として製造所等の設置者又は交付時の申請者の住所、氏名を記入する。申請者が法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記入する。
- ③ 「設置者」欄は、次の再交付申請の区分により記入する。
 - ・ 許可書の再交付申請の場合は、再交付を必要とする許可書の交付時の製造所等の設置者の住所、氏名を記入する。
 - ・ タンク検査済証の再交付申請の場合は、製造所等の設置者の住所、氏名を記入する。
 - ・ 保安検査済証の再交付申請の場合は、再交付を必要とする保安検査済証の交付時の製造所等の設置者の住所、氏名を記入する。
- ④ 「設置場所」欄は、製造所等の所在地を記入する。
- ⑤ 「再交付を受けようとする許可書等の種類」欄は、再交付を必要とする書類名を○で囲むか、必要とする書類名以外を二重線で抹消する。
- ⑥～⑪は、許可書又は保安検査済証の再交付申請の場合のみ記入する。タンク検査済証の再交付申請の場合は、斜線により抹消する。
- ⑥ 「製造所等の別」欄は、製造所、貯蔵所又は取扱所の別を記入する。
- ⑦ 「貯蔵所又は取扱所の区分」欄は、危険物の規制に関する政令第2条及び第3条に掲げる施設区分（同令第3条第2号イ及びロを含む。）を記入する。製造所の場合は、斜線により抹消する。
- ⑧ 「製造所等 許可年月日」欄は、次の再交付申請の区分により記入する。
 - ・ 許可書の再交付申請の場合は、再交付を必要とする許可書の許可年月日を記入する。
 - ・ 保安検査済証の再交付申請の場合は、設置許可年月日を記入する。
- ⑨ 「製造所等 許可番号」欄は、次の再交付申請の区分により記入する。
 - ・ 許可書の再交付申請の場合は、再交付を必要とする許可書の許可番号を記入する。
 - ・ 保安検査済証の再交付申請の場合は、設置許可番号を記入する。
- ⑩ 「製造所等 検査年月日」欄は、次の再交付申請の区分により記入する。
 - ・ 許可書の再交付申請の場合は、斜線により抹消する。
 - ・ 保安検査済証の再交付申請の場合は、再交付を必要とする保安検査済証の検査年月日を記入する。
- ⑪ 「製造所等 検査番号」欄は、次の再交付申請の区分により記入する。
 - ・ 許可書の再交付申請の場合は、斜線により抹消する。
 - ・ 保安検査済証の再交付申請の場合は、再交付を必要とする保安検査済証の検査番号を記入する。
- ⑫～⑮は、タンク検査済証の再交付申請の場合のみ記入する。許可書又は保安検査済証の再交付申請の場合は、斜線により抹消する。
- ⑫ 「タンク 種別」欄は、再交付を必要とするタンク検査済証のタンクの種類（例：屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク）を記入する。
- ⑬ 「タンク 容量」欄は、再交付を必要とするタンク検査済証のタンクの容量を記入する。
- ⑭ 「タンク 検査年月日」欄は、再交付を必要とするタンク検査済証の検査年月日を記入する。
- ⑮ 「タンク 検査番号」欄は、再交付を必要とするタンク検査済証の検査番号を記入する。
- ⑯ 「再交付の理由」欄は、該当する理由を○で囲むか、該当する理由以外を二重線で抹消する。
- ⑰ 「その他必要事項」欄は、所管課から指示された事項を記入する。