



# 埋立ごみの出し方

月 1 回 無色透明の 45ℓ 以下の袋で (午前 8 時までに所定の場所に)

※ごみ集積場に出せるごみは 1 回に 3 袋 (束) までです。  
※容積、重量が著しく大きいものは排出禁止

## ●土・砂・石・ブロック・レンガ

思ったより少ないわ。

## ●乾電池

●現在販売されている乾電池は水銀 0 使用です。



## ●陶磁器類

●茶碗、皿などの陶磁器・土なべなど。



## ●直径 (厚さ) 15cm を超える木 (板)

●長さ 50cm 程度にする。




※詳しくは P.22 「木」の排出方法についてのフローチャートをご覧ください。

## 埋立ごみの出し方

ブロックやレンガ、壺、植木鉢などは収集物確認のため、1 つであってもどちらかの方法で出してください。

●袋に入れて口をしぼる  
●ひもでしぼる




# 水銀ごみの出し方

年 4 回 無色透明の 45ℓ 以下の袋で (午前 8 時までに所定の場所に)

## ●蛍光灯・電球型蛍光灯

※割れているものは、新聞紙などで包んで出してください。

蛍光灯を買い換えたら、古い蛍光灯は、新しい蛍光灯が入っていた箱や筒に入れてから袋に入れると割れにくく安全です。



## ●白熱電球

## ●その他



●体温計・ボタン型電池 (水銀 0 使用のものを含む) など。

※目盛り表示が銀色の体温計は水銀使用です。

※電子体温計・鏡 (コンパクトなど) は「粗大ごみ」です。



埋立ごみ

埋立ごみ

水銀ごみ