
# 工丛就吵力ス

# (分儿痘)



### 医療機関の受診



- ◇発熱、発疹等の症状がみられ、 エムポックスが疑われる場合 は、最寄りの医療機関にご相談 ください。
- ◇医療機関を受診する際は、マス クの着用や発疹部位をガーゼや 包帯等で保護するなどの対策を 行ってください。

## その他、情報について

厚生労働省HP

国立感染症研究所HP







松山市保健所 保健予防課 感染症対策担当 ☎089-911-1815

#### エムポックス(サル痘)とは?

エムポックスは、エムポックスウイルス ------による急性発疹性感染症です。


> ※令和5年5月26日に「サル痘」から「エムポックス」に 感染症法上の名称が変更されました。

#### 感染経路は?

- ○アフリカに生息するリス等のげっ歯 類動物や、ウイルスを保有する動 物との接触で、人に感染します。
- ○感染した人や動物の皮膚病変、体液、血液との接触(性的接触を含む)が中心です。
- ○感染者と長時間、近距離で対面する ことで飛沫感染の可能性もありま す。

#### 主な症状は?

発熱・発疹・水ぶくれ リンパ節の腫れ・筋肉痛



発疹は体の部位を問わず、皮膚だけでなく、口腔や陰部の粘膜、結膜や角膜に生じることがあります。

(特別な治療は無く、症状に応じた対症療法が行われます。)

#### 予防のポイント

- ○多くの場合は2-4週間で自然に治りますが、かさぶたがはがれ落ちてなくなるまで感染力があるとされています。
- ○感染が疑われる場合でも、マスクを 着用し、水ぶくれを含む皮膚症状 はガーゼで覆うなど、周りの人に うつさないようにしましょう。
- ○海外の情報では<mark>性的接触</mark>が現在の流 行の主な感染経路です。

不特定多数の性交渉や、原因不明の 発疹がある場合は性交渉を避ける ようにしましょう。

○天然痘ワクチンが、ウイルスにさら された後の発症の予防や重症化予 防に有効とされています。