

## ○ 通学路危険箇所への対応一覧表(H24.12.11～H25.3.31)

| NO | 学校名   | 地図番号 | 担当機関           | 状 況                        | 対 策                           | 対応状況                                    | 完了月   |
|----|-------|------|----------------|----------------------------|-------------------------------|---|-------|
| 1  | 番町小学校 | 186  | 東警察署           | 横断歩道が薄くなっています。             | 横断歩道を引き直す予定です。                | 横断歩道を塗り直しました。                           | H25.2 |
| 2  | 番町小学校 | 187  | 東警察署           | 横断歩道が薄くなっています。             | 横断歩道を引き直す予定です。                | 横断歩道を塗り直しました。                           | H25.2 |
| 3  | 番町小学校 | 250  | 東警察署           | 横断歩道が薄くなっています。             | 横断歩道を引き直す予定です。                | 横断歩道を塗り直しました。                           | H25.3 |
| 4  | 味酒小学校 | 189  | 河川水路課<br>道路管理課 | 水路を暗渠にして通学路として利用したい。       | 水路の暗渠化と転落防止用のガードパイプを設置する予定です。 | 水路の暗渠化と転落防止用のフェンスを設置しました。               | H25.3 |
| 5  | 新玉小学校 | 12   | 東警察署           | 横断歩道が消えています。               | 横断歩道を引き直す予定です。                | 横断歩道を塗り直しました。                           | H25.3 |
| 6  | 清水小学校 | 14   | 道路管理課          | スピードを出す車や一時停止をしない車が多い状態です。 | 通学路標識の設置を検討しています。             | 通学路標識を設置しました。                           | H25.1 |
| 7  | 清水小学校 | 18   | 東警察署           | 歩行者用信号機がないため、横断がしにくい状況です。  | 外側線や「止まれ」表示と、3灯式信号機を検討しています。  | 横断歩道の追加と「止まれ」表示を塗り直しました。3灯式信号機を検討しています。 | H25.2 |
| 8  | 雄郡小学校 | 31   | 道路管理課          | 狭いのに交通量が多い道です。             | 通学路標識の設置を検討しています。             | 通学路標識を設置しました。                           | H25.1 |
| 9  | 堀江小学校 | 34   | 道路管理課          | 通行する車が多く、見通しの悪い交差点です。      | 交差点のカラー舗装と交差点マークを書きます。        | 交差点のカラー舗装と交差点マークを設置しました。                | H25.1 |
| 10 | 堀江小学校 | 36   | 道路管理課          | 水路に蓋がなく、落ちると危険です。          | 水路の反対側に白線を引き、歩く場所を指導します。      | 水路の反対側に白線を引きました。                        | H25.1 |
| 11 | 堀江小学校 | 233  | 道路管理課          | 道路へ飛び出すと危険です。              | 交差点マークの設置を検討しています。            | 交差点マークを設置しました。                          | H25.3 |

| NO | 学校名   | 地図番号 | 担当機関          | 状 況                                      | 対 策  | 対応状況  | 完了月   |
|----|-------|------|---------------|--|--|---|-------|
| 12 | 堀江小学校 | 234  | 道路管理課         | 狭い道からの出入りが見えにくい場所です。                     | 通学路は変更できないので通学指導します。                       | 交差点マークを設置しました。  | H25.3 |
| 13 | 潮見小学校 | 274  | 道路管理課         | 車や自転車の交通量が多く、見通しの悪い交差点です。                | 進入禁止注意看板を設置しました。外側線を計画し、横断歩道の設置を検討します。     | 進入禁止注意看板を設置しました。路肩の白線を引きました。横断歩道の設置を検討します。  | H25.2 |
| 14 | 潮見小学校 | 275  | 東警察署<br>道路管理課 | 交通量が多く、見通しの悪い交差点です。                      | 「止まれ」表示の塗り直しと優先表示のためのドット線を計画しています。         | 「止まれ」表示を塗り直しました。優先表示のためのドット線と路肩の白線を引き直しました。   | H25.2 |
| 15 | 潮見小学校 | 277  | 東警察署<br>道路管理課 | 狭い道路ですが抜け道として通る車が多い場所です。                 | 「止まれ」表示の塗り直しとミラーの角度調整を計画しています。             | 一時停止線を塗り直しました。カーブミラーを建替えました。  | H25.3 |
| 16 | 潮見小学校 | 281  | 東警察署          | 交通量の多い交差点です。                             | 横断歩道の塗り直しを計画しています                          | 横断歩道を塗り直しました。   | H25.2 |
| 17 | 潮見小学校 | 295  | 東警察署<br>道路管理課 | 横断するのが危険な状態です。                           | 「止まれ」表示の塗り直しと路肩の白線の引き直しを計画しています。           | 一時停止線と「止まれ」表示と路肩の白線を塗り直しました。  | H25.3 |
| 18 | 久枝小学校 | 41   | 道路管理課         | 通勤時の抜け道となっていてスピードを出して走る車が多い道です。          | 横断歩道の設置を検討し、路肩の白線の引き直しを計画しています。            | 路肩の白線を塗り直しました。横断歩道の設置を検討しています。  | H25.3 |
| 19 | 久枝小学校 | 198  | 道路管理課         | 複雑な交差点で、スピードも速いうえ、一方通行を逆走する車もあります。       | 路側帯を広くする白線と、矢印の路面標示の引き直しを計画しています。          | 路側帯を広くする白線を塗り直しました。矢印の路面標示の塗り直しを検討しています。  | H25.2 |
| 20 | 久枝小学校 | 297  | 西警察署          | 横断歩道が消えかけています。                           | 横断歩道の引き直しを計画しています。                         | 横断歩道を塗り直しました。   | H25.3 |
| 21 | 和気小学校 | 42   | 道路管理課         | 多くの児童が通行するが道路幅が狭く、車が通るときは止まって待たなければならない。 | ・一部区間の道路の両側に外側線を引く予定です。                    | ・取り急ぎ側溝の蓋をして、歩きやすくしました。<br>・一部区間の道路の両側に路肩の白線を引き、カーブミラーを設置しました。<br>・通学路を示す路面標示を設置しました。 | H25.2 |
| 22 | 宮前小学校 | 273  | 道路管理課         | 道が細いにもかかわらず、スピードを出して走る車があります。            | 交差点があることを認識させるため、交差点マークを付近4ヶ所程度引く予定にしています。 | 交差点があることを認識させるため、交差点マークを付近4ヶ所設置しました。  | H25.3 |

| NO | 学校名   | 地図番号 | 担当機関          | 状 況  | 対 策  | 対応状況   | 完了月    |
|----|-------|------|---------------|--|--|--|--------|
| 23 | 味生小学校 | 53   | 道路管理課         | 狭い道を大型車が通ることもあり、危険な場所です。                             | 通学路の一部変更を検討してグリーンベルトを引く予定です。                                   | グリーンベルトを引きました。通学路の一部変更を検討しています。                | H25.3  |
| 24 | 味生小学校 | 55   | 道路管理課         | 狭い道路を多くの児童が通り、車や自転車なども通る道で接触しそうなこともあります。             | 交差点マークを引くことを計画しています。   | 交差点マークを設置しました。                                 | H24.12 |
| 25 | 味生小学校 | 223  | 道路管理課         | 交通量も多く、車が融合するときなど児童が田に落ちそうになります。雨が降ったときには水溜りができています。 | 雨水が溜まる部分は補修しました。外側線を引いて歩行範囲がわかるようにし、落ちそうなどころにはポールを立てる予定にしています。 | 雨水が溜まる部分は補修しました。路肩の白線を引いて歩行範囲がわかるようにしました。      | H25.2  |
| 26 | 桑原小学校 | 61   | 道路管理課         | 横断歩道のない交差点です。  | 現場の状況から横断歩道の設置は困難ですが、一時停止線と路肩の白線を引く計画です。                       | 現場の状況から横断歩道の設置は困難ですが、路肩の白線は引きました。一時停止線は引く予定です。 | H25.3  |
| 27 | 桑原小学校 | 64   | 東警察署<br>道路管理課 | 交差点から東方面の道路が危険な状況です。                                 | 横断歩道の引き直しを計画しており、東方面の道路には路肩の白線を引き直す予定です。                       | 横断歩道と東方面の道路の路肩の白線を塗り直しました。                     | H25.3  |
| 28 | 桑原小学校 | 230  | 東警察署          | 横断歩道が消えかかっています。                                      | 横断歩道の引き直しを予定しています。   | 横断歩道を塗り直しました。                                  | H25.2  |
| 29 | 生石小学校 | 66   | 西警察署          | 南方向へは路側帯が狭く、車とぎりぎりの状態です。                             | 交通指導の強化と速度規制を検討しています、  | 速度規制を改正しました。                                   | H25.3  |
| 30 | 生石小学校 | 67   | 道路管理課         | 路側帯がなかったり、消えていたりしています。                               | 路肩の白線の引き直しを予定しています。  | 路肩の白線を塗り直しました。                                 | H24.12 |
| 31 | 道後小学校 | 76   | 道路管理課         | 車が融合できない狭い道路の通学が危険な場所です。                             | 路肩に白線を引いて児童の歩く範囲を明確にする予定です。                                    | 路肩の白線を引きました。                                   | H25.3  |
| 32 | 道後小学校 | 81   | 道路管理課         | S字カーブで見通しの悪い場所です。                                    | 車の速度を抑えるための減速マークを引く予定です。                                       | 車の速度を抑えるための減速マークを設置しました。                       | H25.3  |
| 33 | 湯築小学校 | 238  | 道路管理課         | 見通しの悪い交差点です。   | カーブミラーを設置しました。交差点マークを書く予定です。                                   | カーブミラーと交差点マークを設置しました。                          | H25.3  |

| NO | 学校名   | 地図番号 | 担当機関           | 状 況   | 対 策   | 対応状況   | 完了月    |
|----|-------|------|----------------|---|---|--|--------|
| 34 | 余土小学校 | 93   | 道路管理課          | 見通しの悪く、北から進入する車が見えません。                              | 交差点があることを知らせるT字の交差点マークを書く予定です。  | 交差点があることを知らせるT字の交差点マークを設置しました。                                   | H25.3  |
| 35 | 余土小学校 | 270  | 東警察署           | 車両の通行量が多くスピードも速い道路です。                               | 路面の表示灯の補修を行う計画ですが、通学路の一部変更についても学校で検討しています。                              | 路面の表示灯を補修しました。通学路の一部変更についても学校で検討しています。                           | H25.3  |
| 36 | 湯山小学校 | 96   | 道路管理課          | 交通量の多い道ですが道幅が狭く、特にこの地点はカーブしていて見通しが悪い場所です。           | 児童が歩く範囲をはっきりとさせるために路肩に白線を引き、カーブ手前から車の速度を抑えるための減速マークを引く予定です。             | 児童が歩く範囲をはっきりとさせるために路肩に白線を引き、カーブ手前から車の速度を抑えるための減速マークを引きました。       | H25.3  |
| 37 | 五明小学校 | 102  | 東警察署           | 下り坂方向にスピードが出る地点で、横断歩道のないところを横断している状況です。             | 横断歩道の設置を予定しています。  | 横断歩道を設置しました。   | H25.2  |
| 38 | 久米小学校 | 104  | 中予地方局<br>道路管理課 | 学校のすぐ前の道路で、交通量が多いのに道幅が狭い状況です。                       | 通行する車両に児童の歩行帯を知らせるため道路西側にグリーンベルトを引き、併せて近くの交差点のカーブミラーの鏡面を交換して見やすくする予定です。 | 近くの交差点のカーブミラーの鏡面を交換しました。通行する車両に児童の歩行帯を知らせるため道路西側にグリーンベルトを引く予定です。 | H24.12 |
| 39 | 久米小学校 | 206  | 道路管理課          | 車の通行が多い場所ですが中央線も歩道もありません。車との接触の危険や、車同士などの事故も多い場所です。 | 路肩の白線を車道側に広げグリーンベルトを引き、交差点内にはドット線や十字マークを引く予定にしています。                     | 路肩の白線を車道側に広げグリーンベルトを引き、交差点内にはドット線や十字マークを引きました。                   | H25.3  |
| 40 | 久米小学校 | 247  | 道路管理課          | 道路が狭い割に交通量が多い道路です。                                  | 道路の北側にグリーンベルトを引いて児童が歩く場所をわかりやすくする予定です。                                  | 道路の北側にグリーンベルトを引きました。   | H25.3  |
| 41 | 浮穴小学校 | 106  | 道路管理課          | 交通量が多く見通しの悪い交差点                                     | カーブミラーは既に設置しました。路肩の白線の引き直しと交差点内に十字マークを書く予定です。併せて学校では一時停止や飛び出し注意の指導をします。 | カーブミラーはすでに設置しました。路肩の白線の塗り直しと交差点内に十字マークを引きました。                    | H25.3  |
| 42 | 小野小学校 | 116  | 南警察署           | 横断歩道が消えかかっています。                                     | 横断歩道の引き直しを予定しています   | 横断歩道を塗り直しました。  | H25.3  |
| 43 | 小野小学校 | 311  | 道路管理課          | 道幅が狭く白線のない区間あり。                                     | 白線が消えている区間は引き直しを予定していますが、道路幅が4mない区間は白線が引けず、通学指導で対応します。                  | 白線が消えている区間は塗り直しました。道路幅が4mない区間は白線が引けず、通学指導で対応します。                 | H25.3  |

| NO | 学校名     | 地図番号 | 担当機関                   | 状 況                                     | 対 策   | 対応状況   | 完了月    |
|----|---------|------|------------------------|---|---|--|--------|
| 44 | 石井小学校   | 224  | 道路管理課                  | 複雑な交差点ですが、一部の歩道が狭く特に雨の日などを危険が増す状況にあります。 | 県道の一部狭い歩道については、歩道の拡幅工事を計画しています。南中学校方向への道路については、路肩の白線を引きました。今後グリーンベルトを引く予定にしています。県道の一部狭い歩道については、歩道の拡幅工事を計画しています。 | 南中学校方向への道路については、路肩の白線を引きました。今後グリーンベルトを引く予定にしています。県道の一部狭い歩道については、歩道の拡幅工事を計画しています。               | H25.3  |
| 45 | 荏原小学校   | 210  | 南警察署<br>中予地方局<br>道路管理課 | 幅が狭く歩道もない。通行する車も比較的多い道路です。              | 道路の拡幅や歩道の整備は困難ですが、通学路であることを示す標識の設置を予定しています。   | 道路の拡幅や歩道の整備は困難ですが、通学路であることを示す標識を設置しました。  | H25.1  |
| 46 | 荏原小学校   | 212  | 道路管理課                  | T字交差点の横断歩道の待機場所で、左折してくる車に巻き込まれそうになります。  | 横断歩道の移設を検討しています。横断歩道が移設できれば併せて縁石の移設もする予定です。車の巻き込みを防止するための白線と、水路への転落防止用のガードパイプの設置も予定しています。                       | 水路への転落防止用のガードパイプを設置しました。横断歩道の移設を検討しています。横断歩道が移設できれば併せて縁石の移設もする予定です。また、車の巻き込みを防止するための白線を引く予定です。 | H25.1  |
| 47 | 荏原小学校   | 213  | 中予地方局                  | 道路脇の水路に児童が落ちることがあります。                   | —   | 目印となるポール(視線誘導標)を設置しました。  | H24.12 |
| 48 | 北久米小学校  | 138  | 東警察署<br>道路管理課          | 事故が多発する交差点で注意喚起が必要な場所です。                | 停止表示の引き直しや十字マークやドット線も計画しています。   | 停止表示を塗り直し、路肩の白線と十字マークを引きました。   | H25.3  |
| 49 | 北久米小学校  | 142  | 道路管理課                  | 見通しの悪い交差点で、十字マークも消えかかっています。             | 十字マークは書き直し、場所が確保できればカーブミラーも設置予定。  | 十字マークは塗り直しました。場所が確保できればカーブミラーも設置予定。  | H25.3  |
| 50 | 味生第二小学校 | 143  | 道路管理課                  | 交通量が多く歩道がなく狭い道路で通学が危険な道路です。             | 拡幅や通行規制が困難な道路です。通学路であることの標識を設置場所も含めて検討しています。  | 拡幅や通行規制が困難な道路です。通学路であることの標識を設置しました。  | H25.1  |
| 51 | 石井北小学校  | 147  | 道路管理課                  | 見通しの悪い交差点です。                            | 申請があればカーブミラーを設置する予定です。  | カーブミラーを設置しました。   | H24.12 |
| 52 | 石井北小学校  | 152  | 南警察署<br>道路管理課          | 「止まれ」の表示が消えかかっています。                     | 「止まれ」表示の書き直しと、路肩の白線の引き直しを予定しています。   | 「止まれ」の表示、路肩の白線を塗り直しました。  | H25.3  |
| 53 | 石井北小学校  | 226  | 農林土木課                  | 通学路横の水路は増水時に転落すると危険な状況です。               | 地元からの要望もあり、ガードパイプを設置する予定にしています。   | 地元から申請を受け、ガードパイプを設置しています。  | H25.3  |



| NO | 学校名    | 地図番号 | 担当機関          | 状 況   | 対 策   | 対応状況  | 完了月    |
|----|--------|------|---------------|---|---|---|--------|
| 54 | 石井北小学校 | 310  | 農林土木課         | 舗装が一部老朽化しています。                                    | 改良区から申請があり、舗装の補修を予定しています。                       | 改良区から申請を受け、舗装の補修を完了しています。                     | H24.12 |
| 55 | さくら小学校 | 155  | 道路管理課         | 水路に転落の恐れがあります。                                    | ガードパイプ等の設置を予定しています。                             | ガードパイプと反射ポールを設置しました。                          | H25.3  |
| 56 | さくら小学校 | 156  | 道路管理課         | 水路に転落の恐れがあります。                                    | ガードパイプ等の設置を予定しています。                             | ガードパイプと反射ポールを設置しました。                          | H25.3  |
| 57 | さくら小学校 | 303  | 東警察署          | 車や自転車が止まらないで通行する交差点です。                            | 一時停止の標示を検討します。                                  | 一時停止の標示を設置しました。                               | H25.3  |
| 58 | さくら小学校 | 304  | 東警察署          | 交通量の多い交差点を横断する危険な場所です。幅員も狭く歩道のない道路です。             | 横断歩道の書き直しを計画しています。歩道の整備を計画します。                  | 横断歩道を塗り直しました。歩道の整備を検討します。                     | H25.3  |
| 59 | みどり小学校 | 157  | 道路管理課         | 車や自転車等の通行量が多い上に歩道がなく道幅が狭いので路肩も狭く見通しが悪い非常に危険な道路です。 | 当面は道路の南側の路肩に白線を引く予定です。併せて歩道整備に向けて用地調査をしています。    | 当面は道路の南側の路肩に白線を引きました。併せて歩道整備に向けて用地調査をしています。   | H25.2  |
| 60 | みどり小学校 | 159  | 道路管理課         | 歩道がなく見通しも悪く車等がすぐ側を通ります。                           | 路肩に白線やグリーンベルトを引いて児童が歩く場所をはっきりさせる予定です。           | 路肩に白線やグリーンベルトを引きました。                          | H25.3  |
| 61 | 双葉小学校  | 162  | 東警察署<br>道路管理課 | 横断歩道が消えかけています。                                    | 横断歩道の書き直しを予定しています。併せて交差点部分の舗装の補修と路肩の白線も予定しています。 | 横断歩道を塗り直し、路肩の白線を引きました。併せて交差点部分の舗装の補修を予定しています。 | H25.3  |
| 62 | 双葉小学校  | 163  | 東警察署<br>道路管理課 | 横断歩道が消えかけています。                                    | 横断歩道の書き直しを予定しています。併せて交差点内に十字マークを書く予定です。         | 横断歩道を塗り直しました。併せて交差点内に十字マークを設置しました。            | H25.3  |
| 63 | 双葉小学校  | 271  | 東警察署          | 横断歩道が消えかかっています。                                   | 横断歩道の書き直しを予定しています。                              | 横断歩道を塗り直しました。                                 | H25.3  |
| 64 | 双葉小学校  | 272  | 東警察署          | 横断歩道が消えかかっている標識も見えにくい状況です。                        | 横断歩道の書き直しと標識の位置調整を計画しています。                      | 横断歩道を塗り直しました。標識の位置調整を検討しています。                 | H25.3  |
| 65 | 姫山小学校  | 170  | 道路管理課         | 道路と隣接地との高低差が大きく、転落する恐れがあります。                      | 地域の方々のご協力をいただきながらガードパイプの設置ができるよう学校が働きかけをしています。  | 地域の方々のご協力をいただきながらガードパイプを設置しました。               | H25.2  |

| NO | 学校名   | 地図番号 | 担当機関              | 状 況                              | 対 策  | 対応状況  | 完了月   |
|----|-------|------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------|
| 66 | 難波小学校 | 175  | 国交省 松山<br>河川国道事務所 | 交通量が多く車がスピードを出して走る道路で危険な場所です。    | 車両の速度を抑えるためのドット線を引く予定です。                               | 車両の速度を抑えるためのドット線を引きました。                               | H25.1 |
| 67 | 難波小学校 | 308  | 道路管理課             | 水路に柵がなく、転落する恐れがあります。             | 転落防止用にガードパイプの設置を予定しています。                               | 転落防止用のガードパイプを設置しました。                                  | H25.3 |
| 68 | 難波小学校 | 309  | 道路管理課             | 学校のすぐ前の橋に欄干がなく、転落する恐れがあります。      | 転落防止用にガードパイプの設置を予定しています。                               | 転落防止用のガードパイプを設置しました。                                  | H25.2 |
| 69 | 正岡小学校 | 267  | 西警察署              | 横断歩道が薄くなっています。                   | 横断歩道の書き直しを計画しています。                                     | 横断歩道を塗り直しました。   | H25.3 |
| 70 | 河野小学校 | 216  | 道路管理課             | 交通量が多く歩道もなく狭い道路で、車が児童のすぐ側を通ります。  | 一部区間は拡幅計画がありますが、それ以外の区間には路肩に白線を引く予定です。横断歩道の設置を検討しています。 | 一部区間は拡幅計画がありますが、それ以外の区間には路肩に白線を引きました。横断歩道の設置を検討しています。 | H25.3 |
| 71 | 河野小学校 | 217  | 道路管理課             | 歩道のない狭い道路で、道路脇の水路に児童が落ちることがあります。 | ガードパイプの設置を予定しています。                                     | ガードパイプを設置し、路肩の白線を塗り直しました。                             | H25.2 |
| 72 | 河野小学校 | 218  | 道路管理課             | 歩道のない狭い道路で、車や児童のすぐ側を通ります。        | 路肩の広さを検討して白線を引き直す予定です。                                 | 路肩の広さを検討して白線を塗り直しました。                                 | H25.2 |
| 73 | 河野小学校 | 307  | 道路管理課             | 脱輪した車と児童の接触の恐れがあります。             | 目安となる反射板を設置する予定です。                                     | 目安となるポールを設置しました。                                      | H25.2 |
| 74 | 栗井小学校 | 228  | 西警察署<br>道路管理課     | 横断歩道がないため、道路を斜めに横断しています。         | 横断歩道や標識の設置を検討しています。併せて路肩に白線を引く予定です。                    | 路肩に白線を引きました。横断歩道や標識の設置を検討しています。                       | H25.1 |