

松山市産昆虫類（バッタ目）目録

小川次郎

〒790-8566 松山市樽味 3-5-7 愛媛大学農学部環境昆虫学研究室

Jiro OGAWA (2012) List of species of Orthoptera in Matsuyama City, Ehime Prefecture, Shikoku, Japan. pp. 63-70. In: Committee for Surveys of Natural Environment of Matsuyama City (Chief Editor: Kazuo ISHIKAWA) (ed.) Checklist of the Wild Animals, Fungi, and Plants of Matsuyama City, 2012. Published by the Department of Environment, Matsuyama City, 404 pp. (Entomological Laboratory, Faculty of Agriculture, Ehime University, 3-5-7, Tarumi, Matsuyama, Ehime, 790-8566 Japan)

Abstract — As the second version of species list of Orthoptera of Matsuyama City, Ehime Prefecture, Shikoku, Japan, originally published in 2002, this report presents full list of opilionid species so far recorded from the area of the city. The list consists of a total of 122 species belonging to 16 families.

本リストは、2002年発行の「松山市野生動物植物目録 2002」に掲載された昆虫類の種リスト（大林ほか、2002）のうちの、バッタ目のリストの改訂版である。松山市産バッタ目は、今回の調査により 16 科 122 種となった。

凡 例

1. 種の配列および学名はおもに市川ほか (2006) によった。
2. 【既知】は既知記録。
3. 鳴き声のみによる確認は「鳴声」、目視による確認の場合は「目撃」と表記した。採集者名は、楠博幸を「HK」、小川次郎を「JO」、武智礼央を「LT」、今川義康を「YI」と略した。また、愛媛県総合科学博物館に所蔵されている標本には「EPSM」と記した。

Orthoptera バッタ目

Gryllacrididae コロギス科

1. *Prosopogryllacris japonica* (Matsumura et Shiraki, 1908) コロギス 【既知】市内、宿野町、米野町 演習林、九川 (小川・今川, 1999); 松山城山 (大林ほか, 2002).
2. *Metriogryllacris magnus* (Matsumura et Shiraki, 1908) コバネコロギス 怒和島 (1♀, 12. X. 1957, HK, EPSM).
3. *Nippancistroger testaceus* (Matsumura et Shiraki, 1908) ハネナシコロギス 【既知】横谷、米野町、高縄山、米野町 演習林、九川 (小川・今川, 1999); 松山城山、菅沢町 (大林ほか, 2002).

Rhaphidophoridae カマドウマ科

4. *Diestrammena japonica* Blatchley, 1920 マダラカマドウマ 【既知】米野町 演習林、九川、高縄山 (小川・今川, 1999); 湯山柳 (大林ほか, 2002).
5. *Diestrammena tsushimensis* Storozhenko, 1990 モリズミウマ 二神島 (1♂, 28. VIII. 1957, HK, EPSM). 【既知】高縄山 (小川, 2003).
6. *Diestrammena itodo* Sugimoto et Ichikawa, 2003 ハヤシウマ 菅沢町 野外活動センター (1 ex., 5. VIII. 2010, JO, 目撃). 【既知】米野町 演習林、米野町、高縄山 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
7. *Diestrammena davidi* Sugimoto et Ichikawa, 2003 ヒメハヤシウマ 【既知】米野町 演習林、米野町 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
8. *Diestrammena goliath* Bey-Bienko, 1929 ゴリアテカマドウマ 【既知】米野町、米野町 演習林、九川 (小川・今川, 1999); 杉立町 (大林ほか, 2002).
9. *Diestrammena robusta* (Ander, 1932) フトカマドウマ 【既知】米野町 演習林、米野町、九川、高縄山 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
10. *Diestrammena asynamora* (Adelung, 1902) クラズミウマ 泊町 興居島 蛭子神社 (1♂, 13. VIII. 2011, LT). 【既知】市内、樽味 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
11. *Atachycines apicalis apicalis* (Brunner von Wattenwyl, 1888) カマドウマ 【既知】樽味、米野町 演習林 (小川・今川, 1999); 米野町 (大林ほか, 2002).
12. *Neotachycines furukawai* Sugimoto et Ichikawa, 2003 ヒメキマダラウマ 【既知】米野町 (大

- 林ほか, 2002).
13. *Neotachycines fascipes* (Chopard, 1954) キマダラウマ 【既知】米野町 演習林 (小川・今川, 1999); 米野町 (大林ほか, 2002).
14. *Anoplophilus befui* Ishikawa, 2003 アカガネクチキウマ 明神ヶ森 (1♂1♀, 24. VIII. 2011, JO). 【既知】高縄山, 米野町, 米野町 演習林, 米野町 白濱山 (小川・今川, 1999); 大井野町 (大林ほか, 2002). 【既知】大林ほか (2002) の福見山で採集された標本は幼虫であったため, 今回は同定を避けた.
- Tettigoniidae キリギリス科
15. *Tettigonia orientalis* Uvarov, 1924 ヤブキリ 由利島 (1♂, 31. VII. 2011, JO, 目撃). 【既知】樽味, 東垣生町, 九川, 高縄山 (小川・今川, 1999); 松山城山, 山田町, 釣島, 津吉町 (大林ほか, 2002).
16. *Tettigonia* sp. シコクコズエヤブキリ 明神ヶ森 (1♂, 24. VIII. 2011, YI & JO, 鳴声). 【既知】米野町 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
17. *Gampsocleis buergeri* (de Haan, 1843) ニシキリギリス 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 鳴声); 由利島 (1♂, 31. VII. 2011, JO, 目撃). 【既知】樽味, 米野町 演習林, 麓, 小野町, 古川南 (小川・今川, 1999); 西垣生町 重信川, 津吉町 寄合池 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
18. *Eobiana engelhardti subtropica* (Bey-Bienko, 1949) ヒメギス 【既知】高縄山, 市内, 樽味, 米野町 演習林 (小川・今川, 1999); 菅沢町, 大井野町 (大林ほか, 2002).
19. *Chizuella bonneti* (Bolívar, 1890) コバネヒメギス 菅沢町 野外活動センター (1♂, 5. VIII. 2010, JO, 目撃). 【既知】井門町 重信川 (大林ほか, 2002).
20. *Palaeograecia lutea* (Matsumura et Shiraki, 1908) ヒサゴクササキリ 【既知】客 (小川・今川, 1999); 菅沢町 (大林ほか, 2002).
21. *Pseudorhynchus japonicus* Shiraki, 1930 カヤキリ 由利島 (1 ex. 幼虫, 31. VII. 2011, JO, 目撃); 由良町 興居島 (3♂3♀, 13. VIII. 2011, LT, 目撃). 【既知】市内, 五明, 山田町, 天山町 (小川・今川, 1999); 井門町 重信川 (大林ほか, 2002).
22. *Ruspolia lineosa* (Walker, 1869) クサキリ 【既知】高縄山, 五明, 米野町 演習林, 小坂 (小川・今川, 1999); 西垣生町 重信川, 出合大橋, 津吉町 (大林ほか, 2002).
23. *Ruspolia dubia* (Redtenbacher, 1891) ヒメクサキリ 【既知】米野町 演習林, 米野町, 高縄山, 九川 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
24. *Xestophrys javanicus* Redtenbacher, 1891 シブイロカヤキリ 【既知】石手川ダム, 山田町 (小川・今川, 1999); 西垣生町, 出合 重信川 (大林ほか, 2002).
25. *Euconocephalus varius* (Walker, 1869) クビキリギス 【既知】市内, 石手川ダム, 樽味, 山田町 (小川・今川, 1999); 東垣生町 重信川, 平井町, 津吉町 (大林ほか, 2002).
26. *Conocephalus maculatus* (le Guillou, 1841) ホシササキリ 睦月島 (1♂, 14. X. 1957, HK, EPSM); 由利島 (1♂, 31. VII. 2011, JO, 目撃); 怒和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 目撃). 【既知】市内, 鹿島, 井門町, 樽味 (小川・今川, 1999); 釣島, 井門町 重信川, 出合大橋 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
27. *Conocephalus chinensis* (Redtenbacher, 1891) ウスイロササキリ 【既知】井門町, 八反地, 樽味 (小川・今川, 1999); 井門町 重信川, 出合大橋 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
28. *Conocephalus gladius* (Redtenbacher, 1891) オナガササキリ 睦月島 (1♂, 14. X. 1957, HK, EPSM); 野忽那島 (1♀, 15. X. 1957, HK, EPSM); 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 鳴声); 由利島 (1 ex. 幼虫, 31. VII. 2011, JO, 目撃). 【既知】東野, 怒和島, 五明 (小川・今川, 1999); 井門町 重信川 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
29. *Conocephalus melaenus* (de Haan, 1843) ササキリ 【既知】東野, 市内, 祝谷東町, 朝生田町, 小野町 (小川・今川, 1999); 東野 二番池 (大林ほか, 2002).
30. *Conocephalus bambusanus* Ingrisch, 1990 フタツトゲササキリ 【既知】市内, 客, 小坂, 小野町 (小川・今川, 1999); 北梅本町 (大林ほか, 2002).
31. *Hexacentrus hareyamai* Furukawa, 1941 ハヤシノウマオイ 【既知】樽味, 杉立町, 高縄山, 五明, 米野町 演習林, 九川, 小野町, 湯山柳 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
32. *Hexacentrus japonicus* Karny, 1907 ハタケノウマオイ 【既知】菅沢町 (小川・今川, 1999); 釣島 (大林ほか, 2002).
- Meconematidae ササキリモドキ科
33. *Nipponomeconema mutsuense* Yamasaki, 1983 ムツセモンササキリモドキ 明神ヶ森 (1♂, 24. VIII. 2011, JO). 【既知】米野町 演習林 (小川・今川, 1999).
34. *Kuzicus suzukii* (Matsumura et Shiraki, 1908) ササキリモドキ 怒和島 (1♀, 12. X. 1957, HK, EPSM); 中島本島 (1♀, 13. X. 1957, HK, EPSM). 【既知】市内, 山田町, 東野 (小川・今川, 1999); 上野町 (大林ほか, 2002).
35. *Xiphidiopsis subpunctata* (Motschoulsky, 1866) セスジササキリモドキ 【既知】藤野町 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).

36. *Leptoteraura albicornis* (Motschoulsky, 1866) ヒメツユムシ 【既知】石手川ダム, 高縄山 (小川・今川, 1999); 菅沢町 (大林ほか, 2002).
37. *Tettigoniopsis hiurai* Kanô et Kawakita, 1985 ハダカササキリモドキ 明神ヶ森 (1♂, 24. VIII. 2011, JO, 目撃). 【既知】高縄山 (小川・今川, 1999); 米野町 演習林, 米野町 (大林ほか, 2002).
38. *Tettigoniopsis iyoensis* Kanô et Kawakita, 1987 イヨササキリモドキ 《松山市 絶滅危惧Ⅱ類》 【既知】米野町 (大林ほか, 2002).

Mecopodidae クツワムシ科

39. *Mecopoda niponensis* (de Haan, 1843) クツワムシ 怒和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 死骸を目撃). 【既知】, 神次郎町, 湯山柳 (小川・今川, 1999); 菅沢町 (大林ほか, 2002).

Phaneropteridae ツユムシ科

40. *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761) ツユムシ 怒和島 (1♀, 28. VIII. 1957, HK, EPSM); 中島本島 (1♂1♀, 13. X. 1957, HK, EPSM); 野忽那島 (1♀, 15. X. 1957, HK, EPSM). 【既知】市内, 高縄山, 井門町 (小川・今川, 1999); 東野, 出合大橋 (大林ほか, 2002).
41. *Phaneroptera nigroantennata* Brunner von Wattenwyl, 1878 アシグロツユムシ 【既知】高縄山, 米野町 演習林, 米野町, 菅沢町 (小川・今川, 1999); 大林ほか, 2002).
42. *Ducetia japonica* (Thunberg, 1815) セスジツユムシ 中島本島 (1♀, 13. X. 1957, HK, EPSM); 二神島 (1♂, 28. VIII. 1957, HK, EPSM); 怒和島 (1♀, 12. X. 1957, HK, EPSM); 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 目撃); 横島 (1♀, 3. XI. 2011, JO, 目撃). 【既知】市内, 五明, 米野町 演習林, 湯山柳, 客, 小野町 (小川・今川, 1999); 東野, 釣島 (大林ほか, 2002).
43. *Ducetia unzenensis* Yamasaki, 1983 ウンゼンツユムシ 【既知】高縄山 (小川・今川, 1999); 米野町 (大林ほか, 2002).
44. *Kuwayamaea sapporensis* Matsumura et Shiraki, 1908 エゾツユムシ 【既知】米野町 演習林, 米野町, 高縄山, 藤野町 (小川・今川, 1999); 大林ほか, 2002).
45. *Shirakisotima japonica* (Matsumura et Shiraki, 1908) ホソクビツユムシ 窪野町 引地山南西 堀越池付近 (1♂, 4. IX. 2010, JO, 鳴声); 明神ヶ森 (1♂, 24. VIII. 2011, YI & JO, 鳴声). 【既知】米野町, 米野町 演習林 (小川・今川, 1999).
46. *Phaulula macilenta* Ichikawa, 2004 ヒメクダマキモドキ 【既知】上野町 (大林ほか, 2002).
47. *Holochlora japonica* Brunner von Wattenwyl, 1878 サトクダマキモドキ 怒和島 (1♀, 29. VIII. 1957, HK, EPSM); 由利島 (1♀, 14. IX.

- 2011, JO, 目撃); 横島 (1♀, 3. XI. 2011, JO, 目撃). 【既知】杉立町, 津和地島, 市内, 山田町, 岩崎町 (小川・今川, 1999); 樽味, 津吉町, 湯山柳 (大林ほか, 2002).
48. *Holochlora longifissa* Matsumura et Shiraki, 1908 ヤマクダマキモドキ 【既知】石手川ダム, 市坪南, 菅沢町, 藤野町 (小川・今川, 1999); 大林ほか, 2002).
49. *Psyrana japonica* (Shiraki, 1930) ヘリグロツユムシ 明神ヶ森 (1♂, 24. VIII. 2011, YI & JO, 鳴声). 【既知】米野町, 米野町 演習林, 高縄山, 九川 (小川・今川, 1999).

Gryllidae コオロギ科

50. *Gryllus bimaculatus* Degeer, 1773 フタホシコオロギ (移入種) 【既知】南梅本町 (小川・今川, 1999).
51. *Teleogryllus emma* (Ohmachi et Matsuura, 1951) エンマコオロギ 由利島 (1♀, 14. IX. 2011, JO, 目撃); 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声); 津和地島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声). 【既知】樽味, 津和地島, 重信川河口, 五明, 米野町 演習林, 井門町, 大橋町 (小川・今川, 1999); 釣島, 余戸南 (大林ほか, 2002).
52. *Modicogryllus siamensis* Chopard, 1961 タンボコオロギ 【既知】市内, 樽味 (小川・今川, 1999); 出合 重信川 (大林ほか, 2002).
53. *Mitius minor* (Shiraki, 1913) クマコオロギ 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声). 【既知】市内, 山田町, 菅沢町, 大橋町 (小川・今川, 1999); 北梅本町 (大林ほか, 2002).
54. *Comidogryllus nipponensis* (Shiraki, 1913) ヒメコオロギ 青波町 (1♂1♀, 11. IX. 2011, JO).
55. *Loxoblemmus sylvestris* Matsuura, 1988 モリオカメコオロギ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 鳴声); 由利島 (1♂, 14. IX. 2011, JO, 鳴声); 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声); 津和地島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声); 横島 (1♂, 3. XI. 2011, JO, 鳴声). 【既知】市内, 怒和島, 五明, 米野町 演習林, 米野町 (小川・今川, 1999); 上野町 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
56. *Loxoblemmus campestris* Matsuura, 1988 ハラオカメコオロギ 中島本島 (1♂1♀, 13. X. 1957, HK, EPSM); 由利島 (1♂, 14. IX. 2011, JO, 鳴声); 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声); 津和地島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声). 【既知】米野町, 福見川町, 菅沢町, 大橋町 (小川・今川, 1999); 井門町 重信川 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
57. *Loxoblemmus doenitzi* Stein, 1881 ミツカドコオロギ 【既知】東野, 米野町 演習林, 五明, 大橋町 (小川・今川, 1999); 釣島, 古川町 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).

58. *Velarifictorus aspersus* (Walker, 1869) クチナガコオロギ 由利島 (1♂, 14. IX. 2011, JO, 鳴声); 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声); 津和地島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声). 【既知】西野町 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
59. *Velarifictorus micado* (Saussure, 1877) ツヅレサセコオロギ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 鳴声); 由利島 (1♂, 14. IX. 2011, JO, 鳴声); 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声); 津和地島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声). 【既知】市内, 五明, 米野町 演習林, 樽味 (小川・今川, 1999); 小野町, 釣島 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
60. *Velarifictorus grylloides* (Chopard, 1969) ナツノツヅレサセ 【既知】樽味, 石手川ダム (小川・今川, 1999); 東野 二番池 (大林ほか, 2002).
61. *Velarifictorus ornatus* (Shiraki, 1913) コガタコオロギ 【既知】市内 (小川・今川, 1999); 森松町 重信川 (1♂, 12. VI. 2000, 小川), 釣島 (1♀, 15-16. VII. 2000, 高橋) (大林ほか, 2002, 再掲).
62. *Grylloides sigillatus* (Walker, 1869) カマドコオロギ 【既知】樽味 (小川・今川, 1999).
63. *Sclerogryllus punctatus* (Brunner von Wattenwyl, 1893) クマズムシ 【既知】市内, 東野, 五明, 福見川町 (小川・今川, 1999); 小野町, 菅沢町 (大林ほか, 2002).
- Eneopteridae マツムシ科
64. *Duolandrevus ivani* (Gorochoy, 1988) クチキコオロギ 【既知】丸之内 (小川・今川, 1999); 松山城山 (大林ほか, 2002).
65. *Xenogryllus marmoratus marmoratus* (de Haan, 1844) マツムシ 中島本島 (1♂, 13. X. 1957, HK, EPSM); 由利島 (1♀, 14. IX. 2011, JO, 目撃); 怒和島 (1♀, 30. IX. 2011, JO, 目撃). 【既知】市内, 五明, 大橋町 (小川・今川, 1999); 井門町 重信川, 出合大橋, 余戸南 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
66. *Truljalia hibinonis* (Matsumura, 1917) アオマツムシ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 鳴声); 由利島 (1♂, 14. IX. 2011, JO, 鳴声); 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声); 津和地島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声). 【既知】北条辻, 樽味, 中西外 (小川・今川, 1999); 東野, 湯山柳 (大林ほか, 2002).
67. *Aphonoides japonicus* (Shiraki, 1930) マツムシモドキ 【既知】湯山, 高縄山 (小川・今川, 1999); 湯山柳 (大林ほか, 2002).
68. *Euscyrthus japonicus* Shiraki, 1930 カヤコオロギ《松山市 絶滅危惧 I 類》湧ヶ淵 (1♀, 4. X. 1956, HK, EPSM); 市内 (8♂1♀, 12. X. 1956, HK, EPSM).
69. *Meloimorpha japonica* (de Haan, 1844) スズムシ 由良町 興居島 (1♂, 17. IX. 2010, LT). 【既知】市内, 正円寺, 井門町 (小川・今川, 1999); 山田町, 釣島, 余戸南, 菅沢町 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
70. *Oecanthus longicauda* Matsumura, 1904 カンタン 【既知】杉立町, 米野町 演習林, 高縄山 (小川・今川, 1999); 川の郷町, 菅沢町, 湯山柳, 津吉町 (大林ほか, 2002).
71. *Oecanthus euryelytra* Ichikawa, 2001 ヒロバネカンタン 由利島 (1♂, 31. VII. 2011, JO, 目撃) 【既知】堀江町, 山田町 (小川・今川, 1999); 樽味, 釣島 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
72. *Oecanthus similator* Ichikawa, 2001 コガタカンタン 【既知】小野町, 菅沢町, 米野町, 客 (小川・今川, 1999); 川の郷町 (大林ほか, 2002).
- Trigonidiidae ヒバリモドキ科
73. *Homoeoxipha obliterated* (Caudell, 1927) ヤマトヒバリ 【既知】米野町 (大林ほか, 2002).
74. *Natula pallidula* (Matsumura, 1910) カヤヒバリ 【既知】山田町 (小川・今川, 1999); 山田町 一ノ谷池 (大林ほか, 2002).
75. *Natula matsuurai* Sugimoto, 2001 キンヒバリ 【既知】上高野町, 樽味 (小川・今川, 1999); 山田町 一ノ谷池 (大林ほか, 2002).
76. *Svistella bifasciata* (Shiraki, 1913) クサヒバリ 睦月島 (1♂1♀, 14. X. 1957, HK, EPSM); 中島本島 (3♀, 13. X. 1957, HK, EPSM); 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 鳴声); 由利島 (1♂, 14. IX. 2011, JO, 鳴声); 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声); 津和地島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声); 横島 (1♂, 3. XI. 2011, JO, 鳴声). 【既知】市内, 杉立町, 東野, 高縄山 (小川・今川, 1999); 小野町, 梅津寺町 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
77. *Trigonidium japonicum* Ichikawa, 2001 キアシヒバリモドキ 【既知】市内 (小川・今川, 1999); 米野町 演習林, 東野 二番池 (大林ほか, 2002).
78. *Metiochodes genji* (Furukawa, 1970) ウスグモスズ 南江戸 総合公園 (1♀, 2. X. 2010, JO). 【既知】西野町 えひめこどもの城 (小川, 2010).
79. *Caconemobius takarai* (Ôshiro, 1990) ウスモンナギサスズ 【既知】高浜町 白石の鼻 (大林ほか, 2002).
80. *Caconemobius sazanami* (Furukawa, 1970) ナギサスズ 由利島 (2♂, 31. VII. 2011, JO). 【既知】高浜町 白石の鼻 (大林ほか, 2002).
81. *Pteronemobius ohmachii* (Shiraki, 1930) ヤチスズ 【既知】市内, 樽味 (小川・今川, 1999); 米野町 (大林ほか, 2002).

82. *Pteronemobius nigrescens* (Shiraki, 1913) ヒメスズ 【既知】東野 (大林ほか, 2002).
83. *Dianemobius nigrofasciatus* (Matsumura, 1904) マダラスズ 【既知】樽味, 米野町 演習林, 祝谷, 小坂 (小川・今川, 1999); 東野 二番池 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
84. *Dianemobius csikii* (Bolívar, 1901) ハマスズ 《松山市 絶滅》 【既知】堀江町 (小川・今川, 1999).
85. *Dianemobius furumagiensis* (Ohmachi et Furukawa, 1929) カワラスズ 【既知】樽味, 市坪, 古川南 (小川・今川, 1999); 井門町 重信川 (大林ほか, 2002)
86. *Polionemobius mikado* (Shiraki, 1913) シバズ 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声).【既知】鹿島, 市内, 五明, 樽味 石手川, 祝谷, 井門町 (小川・今川, 1999); 釣島 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
87. *Polionemobius flavoantennalis* (Shiraki, 1913) ヒゲシロスズ 【既知】杉立町, 市内, 吉藤 (小川・今川, 1999); 東野 (大林ほか, 2002).

Mogoplistidae カネタタキ科

88. *Ornebius kanetataki* (Matsumura, 1904) カネタタキ 睦月島 (3♂, 14. X. 1957, HK, EPSM); 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 鳴声); 由利島 (2♂, 14. IX. 2011, JO); 怒和島 (1♂, 30. IX. 2011, JO, 鳴声). 【既知】杉立町, 東野, 野忽那島, 新石手, 下伊台町, 客 (小川・今川, 1999); 樽味, 釣島, 湯山柳, 菅沢町 (大林ほか, 2002); 興居島 (小川, 2004).
89. *Ornebius bimaculatus* (Shiraki, 1930) イソカネタタキ 由利島 (1♀, 14. IX. 2011, JO).
90. *Ectatoderus annulipedus* (Shiraki, 1913) アシジマカネタタキ 由利島 (1 ex., 14. IX. 2011, R. Ogawa). 【既知】鹿島 (小川・今川, 1999).

Myrmecophilidae アリツカコオロギ科

91. *Myrmecophilus teranishii* Teranishi, 1914 テラニシアリツカコオロギ 【既知】太山寺山, 杉立町 (小川・今川, 1999).
92. *Myrmecophilus tetramorii* Ichikawa, 2001 サトアリツカコオロギ 【既知】井門町 重信川 (大林ほか, 2002).

Gryllotalpidae ケラ科

93. *Gryllotalpa orientalis* Burmeister, 1839 ケラ野忽那島 (1 ex.幼虫, 15. X. 1957, HK, EPSM). 【既知】市内, 興居島, 石手川ダム, 南久米町, 下伊台町, 樽味 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).

Tridactylidae ノミバッタ科

94. *Xya japonica* (de Haan, 1844) ノミバッタ

【既知】東野 (小川・今川, 1999); 東垣生町 重信川, 北梅本町 枝朶下池, 井門町 重信川, 南久米町 銚田池 (大林ほか, 2002).

Tetrigidae ヒシバッタ科

95. *Criotettix japonicus* (de Haan, 1843) トゲヒシバッタ 【既知】東野 (小川・今川, 1999); 溝辺町 白石池, 南久米町 銚田池, 北梅本町 枝朶下池, 井門町 重信川 (大林ほか, 2002).
96. *Euparattix insularis* Bey-Bienko, 1951 ハネナガヒシバッタ 【既知】東野, 樽味, 東垣生町, 森松町 重信川 (小川・今川, 1999); 井門町 重信川, 中央公園 (大林ほか, 2002).
97. *Ergatettix dorsifer* (Walker, 1871) ニセハネナガヒシバッタ 【既知】市内 (小川・今川, 1999); 東野 一番池, 南久米町 銚田池, 井門町 重信川, 北梅本町 枝朶下池, 中央公園 (大林ほか, 2002).
98. *Formosatettix larvatus* Bey-Bienko, 1951 コバネヒシバッタ 【既知】杉立町, 米野町, 米野町 演習林 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
99. *Tetrix japonica* (Bolívar, 1887) ハラヒシバッタ 【既知】石手川, 樽味, 東野, 大橋町, 高縄山 (小川・今川, 1999); 松山城山, 菅沢町, 中央公園 (大林ほか, 2002).
100. *Tetrix macilentata* Ichikawa, 1993 ヤセヒシバッタ 中島本島 (1♀, 13. X. 1957, HK, EPSM).【既知】二神島, 市内, 五明, 米野町, 米野町 演習林 (小川・今川, 1999); 大井野町, 福見山 (大林ほか, 2002).
101. *Alulatettix fornicatus* (Ichikawa, 1993) ノセヒシバッタ 【既知】末町 湧ヶ淵, 玉谷町 石手川, 上高野町, 菅沢町 (大林ほか, 2002).

Pyrgomorphae オンブバッタ科

102. *Atractomorpha lata* (Motschoulsky, 1866) オンブバッタ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 目撃); 怒和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 目撃). 【既知】東野, 高縄山, 市内, 米野町 演習林 (小川・今川, 1999); 津和地島, 怒和島, 二神島 (佐伯, 1999a); 中島本島, 睦月島, 野忽那島 (佐伯, 1999b); 鹿島, 興居島 (佐伯, 1999c; 小川, 2004); 出合大橋, 釣島, 柳井町 (大林ほか, 2002).

Acrididae バッタ科

103. *Parapodisma setouchiensis* Inoue, 1979 ヤマトフキバッタ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 目撃); 由利島 (1♂, 31. VII. 2011, JO); 怒和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 目撃). 【既知】市内, 米野町, 菅沢町 (小川・今川, 1999); 津和地島, 怒和島, 二神島 (佐伯, 1999a); 中島本島, 睦月島 (佐伯, 1999b); 興居島 (佐伯, 1999c); 釣島, 大井野町 (大林ほか, 2002).

104. *Parapodisma niihamensis* Inoue, 1979 シコクフキバツタ 【既知】米野町 演習林 (小川・今川, 1999); 大井野町 (大林ほか, 2002).
105. *Ognevia longipennis* (Shiraki, 1910) ハネナガフキバツタ 窪野町 引地山南西 堀越池付近 (1♂, 4. IX. 2010, JO, 目撃). 【既知】米野町, 米野町 演習林 (小川・今川, 1999).
106. *Patanga japonica* (Bolívar, 1898) ツチイナゴ 小川 宅並山 (1 ex. 幼虫, 12. IX. 2010, JO, 目撃). 【既知】東野, 杉立町, 二神島, 樽味, 石手, 菅沢町, 下伊台町 (小川・今川, 1999); 津和地島, 二神島 (佐伯, 1999a); 中島本島, 野忽那島 (佐伯, 1999b); 興居島 (佐伯, 1999c; 小川, 2004); 釣島 (大林ほか, 2002).
107. *Oxya japonica* (Thunberg, 1824) ハネナガイナゴ《松山市 準絶滅危惧》野忽那島 (1♂, 15. X. 1957, HK, EPSM). 【既知】東野, 溝辺町 白石池 (小川・今川, 1999).
108. *Oxya yezoensis* Shiraki, 1910 コバネイナゴ《松山市 絶滅危惧Ⅱ類》睦月島 (1♂, 14. X. 1957, HK, EPSM). 【既知】東野, 樽味 (小川・今川, 1999); 東野 二番池 (大林ほか, 2002).
109. *Shirakiacris shirakii* (Bolívar, 1914) セグロイナゴ 二神島 (1♂, 15. X. 1956, HK, EPSM). 【既知】東野 (小川・今川, 1999); 津和地島, 怒和島 (佐伯, 1999a); 中島本島, 睦月島 (佐伯, 1999b); 興居島 (佐伯, 1999c; 小川, 2004); 森松町 重信川, 井門町 重信川, 梅津寺町 (大林ほか, 2002).
110. *Acrida cinerea* (Thunberg, 1815) ショウリョウバツタ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 目撃); 由利島 (1♂, 14. IX. 2011, JO, 目撃); 怒和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 目撃). 【既知】東野, 重信川河口, 樽味 (小川・今川, 1999); 津和地島, 怒和島, 二神島 (佐伯, 1999a); 中島本島, 睦月島, 野忽那島 (佐伯, 1999b); 鹿島, 興居島 (佐伯, 1999c; 小川, 2004); 釣島, 松山城山, 出合大橋, 津吉町 (大林ほか, 2002).
111. *Gonista bicolor* (de Haan, 1842) ショウリョウバツタモドキ 中島本島 (1♂, 13. X. 1957, HK, EPSM); 睦月島 (2♂, 14. X. 1957, HK, EPSM). 【既知】東野 (小川・今川, 1999); 津吉町 寄合池 (佐伯, 2001; 大林ほか, 2002); 溝辺町 白石, 梅津寺町, 津吉町 (大林ほか, 2002).
112. *Mongolotettix japonicus* (Bolívar, 1898) ナキイナゴ 【既知】米野町, 米野町 演習林 (小川・今川, 1999; 大林ほか, 2002).
113. *Stenobothrus fumatus* Shiraki, 1910 ヒロバネヒナバツタ 窪野町 引地山南西 堀越池付近 (1♂, 4. IX. 2010, JO, 目撃). 【既知】高縄山, 米野町, 米野町 演習林 (小川・今川, 1999); 大井野町, 福見山 (大林ほか, 2002).
114. *Glyptobothrus maritimus maritimus* (Mistshenko, 1951) ヒナバツタ 中島本島 (1♀, 13. X. 1957, HK, EPSM); 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 目撃). 【既知】東野, 杉立町, 津和地島, 米野町, 樽味 (小川・今川, 1999); 津和地島, 二神島 (佐伯, 1999a); 睦月島, 野忽那島 (佐伯, 1999b); 興居島 (佐伯, 1999c; 小川, 2004); 菅沢町, 井門町, 出合大橋, 梅津寺町 (大林ほか, 2002).
115. *Stethophyma magister* (Rehn, 1902) ツマグロバツタ《松山市 情報不足》窪野町 引地山南西 堀越池付近 (1♂, 4. IX. 2010, JO). 【既知】二神島 (佐伯, 1999a).
116. *Aiolopus thalassinus tamulus* (Fabricius, 1798) マダラバツタ 由利島 (1 ex., 31. VII. 2011, JO, 目撃); 怒和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 目撃). 【既知】中島本島, 野忽那島 (佐伯, 1999b); 興居島 (佐伯, 1999c); 東垣生町, 西垣生町 重信川, 出合大橋, 中央公園 (大林ほか, 2002).
117. *Epacromius japonicus* (Shiraki, 1910) ヤマトマダラバツタ《松山市 絶滅》中島本島 (1♀, 13. X. 1957, HK, EPSM). 【既知】重信川河口 (小川・今川, 1999).
118. *Locusta migratoria* (Linnaeus, 1758) トノサマバツタ 野忽那島 (1♀, 15. X. 1957, HK, EPSM); 怒和島 (1 ex., 30. IX. 2011, JO, 目撃). 【既知】東野, 重信川河口, 樽味 (小川・今川, 1999); 興居島 (佐伯, 1999c; 小川, 2004); 井門町 重信川, 出合大橋, 津吉町 (大林ほか, 2002).
119. *Gastrimargus marmoratus* (Thunberg, 1815) クルマバツタ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 目撃). 【既知】東野 (小川・今川, 1999); 津和地島, 怒和島, 二神島 (佐伯, 1999a); 中島本島, 睦月島 (佐伯, 1999b); 興居島 (佐伯, 1999c); 米野町 演習林, 上野町, 梅津寺町 (大林ほか, 2002).
120. *Oedaleus infernalis* Saussure, 1884 クルマバツタモドキ 【既知】東野, 重信川河口 (小川・今川, 1999); 津和地島 (佐伯, 1999a); 中島本島, 睦月島, 野忽那島 (佐伯, 1999b); 興居島 (佐伯, 1999c; 小川, 2004); 森松町 重信川 (大林ほか, 2002).
121. *Trilophidia japonica* Saussure, 1888 イボバツタ 小川 宅並山 (1♂, 12. IX. 2010, JO, 目撃). 【既知】東野 (小川・今川, 1999); 津和地島, 怒和島, 二神島 (佐伯, 1999a); 中島本島, 睦月島, 野忽那島 (佐伯, 1999b); 鹿島, 興居島 (佐伯, 1999c); 樽味, 出合大橋 (大林ほか, 2002).
122. *Eusphingonotus japonicus* (Saussure, 1888) カワラバツタ《松山市 絶滅危惧Ⅱ類》【既知】石手川 (小川・今川, 1999); 井門町 重信川, 重信大橋 (大林ほか, 2002); 上高野町 (佐伯, 2010).

謝 辞

貴重な標本データの公開を了承いただいた愛媛県総合科学博物館、採集データを提供いただいた愛媛大学農学部環境昆虫学研究室の小川遼、武智礼央の各氏に深くお礼申し上げます。

文 献

- 市川顕彦・伊藤ふくお・加納康嗣・河合正人・富永修・村井貴史 (2006) バッタ・コオロギ・キリギリス大図鑑, 687pp., 北海道大学出版会, 札幌.
- 小川次郎・今川義康 (1999) 愛媛大学農学部昆虫学研究室に所蔵される四国産直翅目. 四国虫報, (34): 1-20.
- 小川次郎 (2003) 愛媛大学農学部昆虫学研究室所蔵の標本から (4) . ぼったりぎす, (134): 51-53.
- 小川次郎 (2004) 徳島と愛媛の4つの島で確認した直翅目 (再掲) . ぼったりぎす, (135): 38-39.
- 小川次郎 (2010) 愛媛県松山市で採集されたウスグモズ (バッタ目: ヒバリモドキ科) . 四国虫報, (42): 17-18.
- 大林延夫・酒井雅博・宮武睦夫・楠博幸・桑田一男・菅晃・窪田聖一・友近裕識・佐伯英人・小川次郎 (2002) 松山市産昆虫類目録. 松山市野生動物植物目録, 27-138.
- 佐伯英人 (1999a) 愛媛県の島嶼部におけるバッタの生息状況 (1) . 愛媛の自然, 41(1): 9-14.
- 佐伯英人 (1999b) 愛媛県の島嶼部におけるバッタの生息状況 (2) . 愛媛の自然, 41(2): 10-14.
- 佐伯英人 (1999c) 愛媛県の島嶼部におけるバッタの生息状況 (3) . 愛媛の自然, 41(3): 9-14.
- 佐伯英人 (2001) 寄合池の土手に生息するバッタ. 愛媛の自然, 43(1): 9-10.
- 佐伯英人 (2010) 松山市上高野町で採集されたカワラバッタについて. 愛媛の自然, 52(6): 1.

