

【添付4】各室スペック表

共通項目					電気設備											空調設備		換気設備		給排水衛生設備						
階	室名	必要面積 【㎡】	必要天井高さ 【m】	二重床	配置・整備条件	LAN (配管)	電話 (配管)	映像 音響 (配管)	放送	インター ホン	トイレ呼 出	マルチサイ ン (配管)	電気時計	監視カメラ (配管)	入退管理 (配管)	テレビ	空調	停電対応	機械換気	停電対応	上水	雑用水	給湯	排水	都市 ガス	特殊 消火 設備
1F	風除室	適宜	適宜			-	-	-	○	子機	-		-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1F	エントランス ラウンジ	250	3.5		・総合案内を設けること。なお、本館の総合案内は継続し、主は本館の総合案内となる。 ・イベント広場と一体的に活用できる設えとすること。 ・市民が集い、交流できる空間とすること。市民協働機能の確保は任意とする。	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
1F	エントランス ロビー2	75	2.8			-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
1F	エントランス ロビー1	110	3.5			-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
1F	前室	適宜	適宜			-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
1F	金融機関窓口	85	2.8	OA		○別引込	○別引込	-	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
1F	執務等スペース (仮)	170	2.8	OA		○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
1F	執務室	130	2.8	OA	・来庁者は外部から直接出入りできる計画とすること。 ・相談室を5室以上確保すること。	○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
1F	売店(コンビニ)	65	2.8		・内部および外部の両方からアクセスできる計画とすること	○別引込	○別引込	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	
1F	HCWC	適宜	適宜		・オストメイト対応 ・補助犬排せつ用水洗床、シャワー	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	
2F	待合ロビー	適宜	2.8			-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
2F	執務室	670	2.8	OA		○	○	-	○	-	表示装置	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
2F	更衣室	適宜	2.5		・男女別に各々35名分程度の更衣ロッカーを設置できる計画とすること。	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
2F	防災センター	50	2.8	OA	・1階もしくは2階に配置し、2階に配置する場合は外部から直接アクセスが可能な屋外階段を設けること。	○	○	○	アンプ	親機	表示装置	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
3F	執務室	795	2.8	OA		○	○	-	○	-	表示装置	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
3F	MDF室	35	直天	OA		-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
4F	待合ロビー	適宜	2.8			○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
4F	執務室	765	2.8	OA		○	○	-	○	-	表示装置	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
4F	部長室 (3席)	適宜	2.8	OA		○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
4F	相談室	適宜	適宜	OA		○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
5F	待合ロビー	適宜	2.8			○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
5F	執務室	575	2.8	OA		○	○	-	○	-	表示装置	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
5F	部長室 (4席)	適宜	2.8	OA		○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
5F	更衣室	適宜	2.5		・男女別に各々120名分程度の更衣ロッカーを設置できる計画とすること。	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
5F	キッズスペース	適宜	2.8			-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
5F	相談室	適宜	適宜	OA		○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
6F	参与室 (4席)	適宜	2.8	OA		○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
6F	執務室	535	2.8	OA		○	○	-	○	-	表示装置	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
6F	部長室 (2席)	適宜	2.8	OA		○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
6F	部長室 (3席)	適宜	2.8	OA		○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
7F	仮眠室	適宜	2.5			-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
7F	市長応接室	35	2.8			○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
7F	市長室	80	2.8	OA	・仮眠室およびWCを設けること。 ・市長応接室に直接行き来ができる計画とすること。	○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
7F	秘書課	適宜	2.8	OA	・廊下等の共用部に対して開かれた設えとし、来庁者対応を可能とすること。ただし、共用部との境界部には扉等を設けるとともに、日中は常時開放とすること。 ・市長室および控室に直接行き来ができる計画とすること。 ・給湯室を設けること。	○	○	-	○	-	表示装置	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
7F	控室等	適宜	2.8			-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
7F	応接室	35	2.8			○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
7F	副市長室	20	2.8	OA	・応接室に直接行き来ができる計画とすること。	○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
7F	秘書室	適宜	2.8	OA	・来庁者対応を可能とすること。 ・副市長室および応接室に直接行き来ができる計画とすること。	○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
7F	記者会見室	適宜	2.8	OA		○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
7F	前室	適宜	2.8			-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
7F	会議室	75	2.8	OA		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
7F	庁議室 兼 災対本部会議室	120	2.8	OA	・災害時対策本部としての使用を考慮すること。 ・市長エリアと同フロアかつ近接すること。	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
8F	部長室 (2席)	適宜	2.8	OA		○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
8F	執務室81	125	2.8	OA		○	○	-	○	-	表示装置	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
8F	シャワー室	適宜	2.5		・男女別にシャワーユニット2基、更衣スペースを設けること。	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
8F	休養室	適宜	2.5			-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
8F	職員用多目的スペース	260	2.8	OA	・3分割利用が可能な仕様とすること。 ・軽食や会議、催事等に活用できる設えとすること。	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
8F	災害対策関連連諸室	220	2.8	OA		○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
9F	執務室	765	2.8	OA		○	○	-	○	-	表示装置	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
9F	更衣室	適宜	2.5		・男女別に各々70名分程度の更衣ロッカーを設置できる計画とすること。	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
10F	執務室	370	2.8	OA		○	○	-	○	-	表示装置	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
10F	公営企業 管理者室・上下水道 部長室 (3席)	適宜	2.8	OA		○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	

