

令和3年度 横谷埋立センター 地下水測定結果No.2

採取場所		下流地下水	上流地下水	基準値 ()は参考値
試料採取日		6月9日	6月9日	
結果の得られた日		6月29日	6月29日	
水温	°C	16.0	15.3	—
p H (測定時水温)	—(°C)	7.8(19)	7.4(20)	(5.8~8.6)
浮遊物質量	mg/l	1未満	27	(60以下)
C O D M n	mg/l	1.7	3.9	(90以下)
B O D	mg/l	1.1	0.9	(60以下)
大腸菌群数	個/cm ³	15	0	(3000以下)
n-ヘキサン	鉱物油類	mg/l	1未満	(5以下)
抽出物質	動植物油脂類	mg/l	1未満	(30以下)
フェノール類含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	(5以下)
銅含有量	mg/l	0.01未満	0.01未満	(3以下)
亜鉛含有量	mg/l	0.02	0.01未満	(2以下)
溶解性鉄含有量	mg/l	0.03未満	0.05	(10以下)
溶解性マンガン含有量	mg/l	0.005未満	0.88	(10以下)
クロム含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	(2以下)
全窒素含有量	mg/l	0.56	0.96	(120以下)
りん含有量	mg/l	0.025	0.330	(16以下)
溶存酸素量	mg/l	8.8	6.3	—
アルキル水銀	mg/l	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
総水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
カドミウム	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
鉛	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.01以下
有機燃化合物	mg/l	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	—
六価クロム	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.05以下
砒素	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.01以下
全シアン	mg/l	検出されず (0.1未満)	検出されず (0.1未満)	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されず (0.0005未満)	検出されず (0.0005未満)	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.02以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
チウラム	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
シマジン	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
チオベンカルブ	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.02以下
ベンゼン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.01以下
セレン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.01以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.05以下
クロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.41	0.05	—
ほう素及びその化合物	mg/l	0.02	0.02未満	—
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.08未満	0.10	—