

令和7年度 横谷埋立センター 地下水測定結果No.2

採取場所		下流地下水	上流地下水	基準値 ()は参考値
試料採取日				
結果の得られた日				
水温	℃			
p H (測 定 時 水 温)	—(℃)			(5.8～8.6)
浮 遊 物 質 量	mg/l			(60以下)
C O D M n	mg/l			(90以下)
B O D	mg/l			(60以下)
大 腸 菌 数	CFU/mL			(800以下)
n-ヘキサン	鉱物油類	mg/l		(5以下)
抽出物質	動植物油脂類	mg/l		(30以下)
フェノール類含有量	mg/l			(5以下)
銅 含 有 量	mg/l			(3以下)
亜 鉛 含 有 量	mg/l			(2以下)
溶 解 性 鉄 含 有 量	mg/l			(10以下)
溶 解 性 マ ン ガ ン 含 有 量	mg/l			(10以下)
ク ロ ム 含 有 量	mg/l			(2以下)
全 窒 素 含 有 量	mg/l			(120以下)
リ ン 含 有 量	mg/l			(16以下)
溶 存 酸 素 量	mg/l			—
ア ル キ ル 水 銀	mg/l			検出されないこと
総 水 銀	mg/l			0.0005以下
カ ド ミ ウ ム	mg/l			0.003以下
鉛	mg/l			0.01以下
有 機 燐 化 合 物	mg/l			—
六 価 ク ロ ム	mg/l			0.05以下
砒 素	mg/l			0.01以下
全 シ ア ン	mg/l			検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/l			検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/l			0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l			0.01以下
ジクロロメタン	mg/l			0.02以下
四 塩 化 炭 素	mg/l			0.002以下
1,2- ジクロロエタン	mg/l			0.004以下
1,1- ジクロロエチレン	mg/l			0.1以下
1,2- ジクロロエチレン	mg/l			0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			0.006以下
1,3- ジクロロプロペン	mg/l			0.002以下
チ ウ ラ ム	mg/l			0.006以下
シ マ ジ ン	mg/l			0.003以下
チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/l			0.02以下
ベ ン ゼ ン	mg/l			0.01以下
セ レ ン	mg/l			0.01以下
1,4- ジ オ キ サ ン	mg/l			0.05以下
ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/l			0.002以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			—
ほう素及びその化合物	mg/l			—
ふっ素及びその化合物	mg/l			—