令和7年度 横谷埋立センター 地下水測定結果No.2

採取場所		下流地下水	上流地下水	基準値 ( )は参考値
試料採取日		6月11日	6月11日	
結果の得られた日		6月26日,7月18日	6月26日,7月18日	
水温	°C	17.7	14.8	—
pH (測定時水温)	—(°C)	7.6(17)	7.4(17)	(5.8~8.6)
浮遊物質	mg/l	2	28	(60以下)
CODMn	mg/l	3.3	5.0	(90以下)
BOD	mg/l	1.2	2.8	(60以下)
大腸菌数	CFU/mL	1未満	1未満	(800以下)
n-ヘキサン抽出物質	鉱物油類	mg/l	1未満	(5以下)
	動植物油脂類	mg/l	1未満	(30以下)
フェノール類含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	(5以下)
銅含有量	mg/l	0.01未満	0.01未満	(3以下)
亜鉛含有量	mg/l	0.01未満	0.01	(2以下)
溶解性鉄含有量	mg/l	0.09	0.06	(10以下)
溶解性マンガン含有量	mg/l	0.005未満	0.35	(10以下)
クロム含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	(2以下)
全窒素含有量	mg/l	0.71	0.91	(120以下)
りん含有量	mg/l	0.041	0.13	(16以下)
溶存酸素量	mg/l	8.8	3.4	—
アルキル水銀	mg/l	検出されず	検出されず	検出されないこと
総水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
カドミウム	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
鉛	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.01以下
有機燐化合物	mg/l	検出されず	検出されず	—
六価クロム	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.05以下
砒素	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.01以下
全シアン	mg/l	検出されず	検出されず	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されず	検出されず	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.02以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
チウラム	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
シマジン	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
チオベンカルブ	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.02以下
ベンゼン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.01以下
セレン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.01以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.05以下
クロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.48	0.49	—
ほう素及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	—
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.08未満	0.08	—