

## 令和7年度 大西谷埋立センター 地下水測定結果No.1

### 地下水①（採取場所：下流地下水）

試料採取日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月7日	9月11日	10月9日							基準値
結果の得られた日		4月30日	5月22日	6月26日	7月22日	8月27日	9月25日	10月22日							
塩素イオン濃度	mg/l	119	138	87.1	122	82.9	115	118							—
電気伝導度	ms/m	67.0	69.2	48.4	68.5	48.4	64.3	65.3							—
過マンガン酸カリウム消費量	mg/l	6.3	7.4	13.1	13.8	8.8	7.4	6.8							—
水温	°C	14.5	21.0	18.3	20.2	24.5	23.6	23.0							—

## 地下水②（採取場所：上流地下水）

試料採取日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月7日	9月11日	10月9日							基準値
結果の得られた日		4月30日	5月22日	6月26日	7月22日	8月27日	9月25日	10月22日							
塩素イオン濃度	mg/l	26.0	22.1	24.5	30.8	28.9	28.7	28.9							—
電気伝導度	ms/m	51.2	38.5	43.0	49.6	52.4	52.9	52.4							—
過マンガン酸カリウム消費量	mg/l	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1							—
水温	°C	16.5	16.9	17.0	19.0	27.8	17.8	22.1							—