

令和8年度 横谷埋立センター 地下水測定結果No.2

採取場所		下流地下水	上流地下水	基準値 ()は参考値
試料採取日		6月10日	6月10日	
結果の得られた日		6月22日	6月22日	
水温	℃	17.6	14.9	—
p H (測 定 時 水 温)	—(℃)	7.7(21)	7.2(20)	(5.8～8.6)
浮 遊 物 質 量	mg/l	1未満	1未満	(60以下)
C O D M n	mg/l	1.7	0.8	(90以下)
B O D	mg/l	0.5未満	0.5未満	(60以下)
大 腸 菌 数	CFU/mL	1未満	1未満	(800以下)
n-ヘキサン	鉱物油類	mg/l	1未満	(5以下)
抽出物質	動植物油脂類	mg/l	1未満	(30以下)
フェノール類含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	(5以下)
銅 含 有 量	mg/l	0.01未満	0.01未満	(3以下)
亜 鉛 含 有 量	mg/l	0.01未満	0.01	(2以下)
溶 解 性 鉄 含 有 量	mg/l	0.03	0.06	(10以下)
溶 解 性 マ ン ガ ン 含 有 量	mg/l	0.005未満	0.5	(10以下)
ク ロ ム 含 有 量	mg/l	0.005未満	0.005未満	(2以下)
全 窒 素 含 有 量	mg/l	0.49	2.6	(120以下)
り ん 含 有 量	mg/l	0.022	0.01	(16以下)
溶 存 酸 素 量	mg/l	8.7	3.0	—
ア ル キ ル 水 銀	mg/l	検出されず(0.0005未満)	検出されず(0.0005未満)	検出されないこと
総 水 銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
カ ド ミ ウ ム	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
鉛	mg/l	0.005未満	0.005	0.01以下
有 機 燐 化 合 物	mg/l	検出されず(0.1未満)	検出されず(0.1未満)	—
六 価 ク ロ ム	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.05以下
砒 素	mg/l	0.005未満	0.008	0.01以下
全 シ ア ン	mg/l	検出されず(0.1未満)	検出されず(0.1未満)	検出されないこと
ポ リ 塩 化 ビ フェ ニ ル	mg/l	検出されず(0.0005未満)	検出されず(0.0005未満)	検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.02以下
四 塩 化 炭 素	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
チ ウ ラ ム	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
シ マ ジ ン	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.02以下
ベ ン ゼ ン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.01以下
セ レ ン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.01以下
1,4-ジ オ キ サ ン	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.05以下
ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.42	0.49	—
ほう素及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	—
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.08未満	0.08未満	—