

令和5年度 横谷廃棄物センター 地下水測定結果No.2

採取場所		下流地下水	上流地下水	基準値 ()は参考値	
試料採取日		6月14日	6月14日		
結果の得られた日		6月26日	6月26日		
水温	°C	18.6	19.0	—	
p H (測定時水温)	—(°C)	6.9(21)	7.5(22)	(5.8~8.6)	
浮遊物質量	mg/l	1未満	1未満	(60以下)	
C O D M n	mg/l	3.8	2.9	(90以下)	
B O D	mg/l	0.7	0.5未満	(60以下)	
大腸菌群数	個/cm³	1	1	(3000以下)	
n-ヘキサン	鉱物油類	mg/l	1未満	1未満	(5以下)
抽出物質	動植物油脂類	mg/l	1未満	1未満	(30以下)
フェノール類含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	(5以下)	
銅含有量	mg/l	0.03	0.02	(3以下)	
亜鉛含有量	mg/l	0.01	0.01未満	(2以下)	
溶解性鉄含有量	mg/l	0.11	0.03未満	(10以下)	
溶解性マンガン含有量	mg/l	0.005	0.005未満	(10以下)	
クロム含有量	mg/l	0.005未満	0.005未満	(2以下)	
全窒素含有量	mg/l	2.6	1.4	(120以下)	
りん含有量	mg/l	0.024	0.11	(16以下)	
溶存酸素量	mg/l	5.1	7.9	—	
アルキル水銀	mg/l	検出されず	検出されず	検出されないこと	
総水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	
カドミウム	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下	
鉛	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.01以下	
有機燃化合物	mg/l	検出されず	検出されず	—	
六価クロム	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.05以下	
砒素	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.01以下	
全シアൻ	mg/l	検出されず	検出されず	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されず	検出されず	検出されないこと	
トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.01以下	
ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.1以下	
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	1以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	
チウラム	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下	
シマジン	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下	
チオベンカルブ	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
ベンゼン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
セレン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.01以下	
1,4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
クロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.34	0.13	—	
ほう素及びその化合物	mg/l	0.30	0.05	—	
ふつ素及びその化合物	mg/l	0.12	0.08未満	—	