

令和6年度 大西谷埋立センター 埋立量、点検結果等

埋め立てた一般廃棄物 (単位:トン)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
焼却灰	264.08	0.00	236.73	52.57	158.57	0.00	167.32	0.00	156.92	0.00	0.00	0.00	1036.19
埋立ごみ	48.90	82.00	93.60	41.34	44.89	43.98	41.84	66.28	70.53	46.72	46.04	43.43	669.55
覆土	88.00	32.00	36.00	20.00	20.00	12.00	0.00	0.00	320.00	148.00	104.00	88.00	868.00
合計	400.98	114.00	366.33	113.91	223.46	55.98	209.16	66.28	547.45	194.72	150.04	131.43	2573.74

点検結果

点検実施日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	25	29	27	29	29	26	30	29	27	31	28	19
貯留構造物(擁壁、えん堤)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
調整池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理施設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理施設の配管類	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○異常なし、×異常あり

残余の埋立容量

測定を行った年月日	
その結果	m ³